


## 乳がん化学療法レジメン一覧

2	(2) アブラキサン	25	(3) ddEC 90	46	(4) T-DXd
3	(2) VNR+Tra	26	(3) ddPTX	47	(4) Pembrolizumab+GEM+CBDCA
4	(2) VNR	27	(3) q1w PTX+q1w Tra	48	(4) Per+Tra+PTX
5	(2) ハラヴェン	28	(3) q1w PTX	49	(4) Pembrolizumab+PTX+q1wCBDCA
6	(2) Eri+Per+Tra	29	(3) q1wTra (2mg/kg)	50	(4) Pembrolizumab+PTX+q3wCBDCA
9	(2) EC 100	31	(3) q3w DTX (75mg/m <sup>2</sup> )	51	(5) Pembrolizumab
14	(2) GEM+Tra	34	(3) q3wTra (6mg/kg)	52	(5) Pembrolizumab+EC
15	(2) GEM (2投1休)	36	(3) 初回 PTX+BV	53	(5) DTX+初回Per/Tra(s.c.) [IN]
16	(2) PTX+BV	37	(3) 初回 ddPTX	54	(5) Eri+初回Per/Tra(s.c.) [IN]
17	(2) PTX+CBDCA+Tra	38	(4) 初回 TC(DTX+CPA)	55	(5) PTX+初回Per/Tra(s.c.) [IN]
19	(2) Per+DTX+Tra	40	(4) 初回 q1w PTX	56	(5) 初回Per/Tra(s.c.) [IN]
20	(3) Per+Tra	41	(4) 初回 q3w DTX (75mg/m <sup>2</sup> )	57	(5) DTX+Per/Tra(s.c.) [MA]
21	(3) T-DM1	42	(4) nabPTX+Atezolizumab	58	(5) Eri+Per/Tra(s.c.) [MA]
22	(3) TC (DTX+CPA)	44	(4) Pembrolizumab+PTX	59	(5) PTX+Per/Tra(s.c.) [MA]
24	(3) ddAC 60	45	(4) Pembrolizumab+nabPTX	60	(5) Per/Tra(s.c.) [MA]

表の見方



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

2 アブラキサン 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アブラキサン注	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

3 VNR+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ナベルビン注	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8
ハーセプチン注	0.1 mL/kg	点滴注射	day 1, 8, 15

4 VNR 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ナベルビン注	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

5 ハラヴェン 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハラヴェン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

6 (治験) Eri+Per+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
パージェタ注	420 mg	点滴注射	day 1
ハラヴェン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

9 EC100 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エピルビシン注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
エンドキサン注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

14 GEM+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタピン注	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8
ハーセプチン注	0.1 mL/kg	点滴注射	day 1, 8, 15

15 GEM(2投1休) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ゲムシタピン注	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

16 PTX+BV 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	10 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
パクリタキセル注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15

17 PTX+CBDCA+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.1 mL/kg	点滴注射	day 1, 8, 15
パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

19 Per+DTX+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
パージェタ注	420 mg	点滴注射	day 1

20 Per+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
パージェタ注	420 mg	点滴注射	day 1

21 T-DM1 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カドサイラ注	3.6 mg/kg	点滴注射	day 1

22 TC(DTX+CPA) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

24 ddAC60 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドキシソルビシン注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

25 ddEC90 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エピルビシン注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

26 ddPTX 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

27 q1w PTX+q1w Tra 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.1 mL/kg	点滴注射	day 1, 8
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

28 q1w PTX 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

29 q1w Tra(2mg/kg) 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.1 mL/kg	点滴注射	day 1, 8

31 q3w DTX(75mg/m<sup>2</sup>) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

34 q3w Tra(6mg/kg) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1

36 初回 PTX+BV 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アバスチン注	10 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
パクリタキセル注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15

37 初回 ddPTX 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

## 38 初回 TC(DTX+CPA) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

## 40 初回 q1w PTX 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

41 初回 q3w DTX(75mg/m<sup>2</sup>) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

## 42 nabPTX+Atezolizumab 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
テセントリク注	840 mg	点滴注射	day 1, 15
アブラキサン注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15

## 44 Pembrolizumab+PTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

## 45 Pembrolizumab+nabPTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
アブラキサン注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

## 46 T-DXd 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンハーツ注	5.4 mg/kg	点滴注射	day 1

## 47 Pembrolizumab+GEM+CBDCA 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
ゲムシタビン注	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8
カルボプラチン注	AUC = 2	点滴注射	day 1, 8

## 48 Per+Tra+PTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
パージェタ注	420 mg	点滴注射	day 1

## 49 Pembrolizumab+PTX+q1wCBDCA 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15
カルボプラチン注	AUC = 1.5	点滴注射	day 1, 8, 15

## 50 Pembrolizumab+PTX+q3wCBDCA 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15
カルボプラチン注	AUC = 5	点滴注射	day 1

51 Pembrolizumab 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1

52 Pembrolizumab+EC 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
エピルビシン注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1
エンドキサン注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

53 DTX+初回Per/Tra(s.c.) [IN] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [IN]	15 mL	皮下注射	day 1
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

54 Eri+初回Per/Tra(s.c.) [IN] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [IN]	15 mL	皮下注射	day 1
ハラヴェン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

55 PTX+初回Per/Tra(s.c.) [IN] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [IN]	15 mL	皮下注射	day 1
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15

56 初回Per/Tra(s.c.) [IN] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [IN]	15 mL	皮下注射	day 1

57 DTX+Per/Tra(s.c.) [MA] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [MA]	10 mL	皮下注射	day 1
ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1

58 Eri+Per/Tra(s.c.) [MA] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [MA]	10 mL	皮下注射	day 1
ハラヴェン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8

59 PTX+Per/Tra(s.c.) [MA] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [MA]	10 mL	皮下注射	day 1
パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射	day 1, 8, 15

60 Per/Tra(s.c.) [MA] 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
フェスゴ配合皮下注 [MA]	10 mL	皮下注射	day 1