


胃がん化学療法レジメン一覧

1	(2) アブラキサン	23	(3) RAM+nabPTX
2	(2) ドセタキセル	24	(3) XELOX+Tra
3	(2) ハーセプチン+cape	25	(3) Trastuzumab Deruxtecan
4	(2) ハーセプチン+S-1	27	(4) S-1+CDDP[short hydration]
5	(2) パクリタキセル	28	(4) SP+Tra(6mg/kg)[short hydration]
6	(2) CPT-11+RAM	29	(4) XP[short hydration]
9	(2) (14日用)biweekly CPT-11+CDDP	30	(4) XP+Tra(6mg/kg)[short hydration]
10	(2) (28日用)biweekly CPT-11+CDDP	31	(4) CPT-11+RAM
11	(2) 5-FU/LV(6投2休)	32	(4) SOX+Tra
12	(2) CPT-11(150mg/m ²) 1投1休	33	(4) SOX+Niv
14	(2) MTX+5-FU 交代療法	34	(4) XELOX+Niv
15	(3) Nivolumab	35	(4) m-FOLFOX6+Niv
26	(3) q4w Nivolumab	36	(5) (治験)DOS
16	(3) RAM	37	(5) S-1+Niv
17	(3) RAM+PTX	38	(5) cape+Niv
19	(3) S-1+DTX	39	(5) m-FOLFOX6+Zol
20	(3) SOX	40	(5) Pembrolizumab+CAPOX
21	(3) XELOX	41	(5) XELOX+Zol
22	(3) m-FOLFOX6	42	(5) SP+Pembrolizumab[short hydration]

表の見方



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

1 アブラキサン 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アブラキサン注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

2 ドセタキセル 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1

3 ハーセプチン+cape 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1

4 ハーセプチン+S-1 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1

5 パクリタキセル 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

6 (治験)CPT-11+RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1
トポテシン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

9 (14日用)biweekly CPT-11+CDDP 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
トポテシン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
シスプラチン注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1

10 (28日用)biweekly CPT-11+CDDP 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
トポテシン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1, 15
シスプラチン注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1, 15

11 5-FU/LV(6投2休) 1クール 56 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
5-FU注	500 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15, 22, 29, 36

12 CPT-11(150mg/m²)1投1休 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
トポテシン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

14 MTX+5-FU 交代療法 1クール 7 or 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
メソトレキセート注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU注	600 mg/m ²	点滴注射	day 1

15 Nivolumab 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	240 mg	点滴注射	day 1

26 q4w Nivolumab 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	480 mg	点滴注射	day 1

16 RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1

17 RAM+PTX 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

19 S-1+DTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
ドセタキセル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

20 SOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

21 XELOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

22 m-FOLFOX6 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エルプラット注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	静脈注射	day 1
	2400 mg/m ²	持続注射	day 1~3

23 RAM+nabPTX 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
アブラキサン注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

24 XELOX+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

25 Trastuzumab Deruxtecan 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンハーツ注	6.4 mg/kg	点滴注射	day 1

27 S-1+CDDP(short hydration) 1クール 35 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day 1~21
シスプラチン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 8

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

28 SP+Tra (short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day1夕~15朝
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

29 XP(short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day1夕~15朝
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

30 XP+Tra (short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	点滴注射	day1夕~15朝
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

31 CPT-11+RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1
トポテシン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

32 SOX+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
ハーセプチン注	0.29 mL/kg	点滴注射	day 1
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

33 SOX+Niv 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オブジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

34 XELOX+Niv 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オブジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

35 m-FOLFOX6+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オブジーボ注	240 mg	点滴注射	day 1
エルプラット注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	静脈注射	day 1
	2400 mg/m ²	持続注射	day 1~3

36 (治験)DOS 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
ドセタキセル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1
エルプラット注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1

37 S-1+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝

38 cape+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝

39 mFOLFOX6+Zol 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ビロイ注	400 mg/m ²	点滴注射	day 1
エルプラット注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	点滴注射	day 1
	2400 mg/m ²	点滴注射	day 1

40 Pembrolizumab+CAPOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

41 XELOX+Zol 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
ビロイ注	600 mg/m ²	点滴注射	day 1
エルプラット注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

42 SP+Pembrolizumab 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day 1夕～15朝
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1