


胃がん化学療法レジメン一覧

1 (2) アブラキサン	24 (3) XELOX+Tra
2 (2) ドセタキセル	25 (3) Trastuzumab Deruxtecan
3 (2) Tra+cape	27 (4) S-1+CDDP[short hydration]
4 (2) Tra+S-1	28 (4) SP+Tra(6mg/kg)[short hydration]
5 (2) パクリタキセル	29 (4) XP[short hydration]
6 (2) CPT-11+RAM	30 (4) XP+Tra(6mg/kg)[short hydration]
9 (2) (14日用)biweekly CPT-11+CDDP	31 (4) CPT-11+RAM
10 (2) (28日用)biweekly CPT-11+CDDP	32 (4) SOX+Tra
11 (2) 5-FU/LV(6投2休)	33 (4) SOX+Niv
12 (2) CPT-11(150mg/m ²) 1投1休	34 (4) XELOX+Niv
14 (2) MTX+5-FU 交代療法	35 (4) m-FOLFOX6+Niv
15 (3) Nivolumab	36 (5) (治験)DOS
26 (3) q4w Nivolumab	37 (5) S-1+Niv
16 (3) RAM	38 (5) cape+Niv
17 (3) RAM+PTX	39 (5) m-FOLFOX6+Zol
19 (3) S-1+DTX	40 (5) Pembrolizumab+CAPOX
20 (3) SOX	41 (5) XELOX+Zol
21 (3) XELOX	42 (5) SP+Pembrolizumab[short hydration]
22 (3) m-FOLFOX6	43 (5) Pembrolizumab+SOX
23 (3) RAM+nabPTX	44 (5) S-1+Pembrolizumab

表の見方



問い合わせの際は、癌種と管理番号をお伝えください

1 アブラキサン 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
アブラキサン注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

2 ドセタキセル 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1

3 Tra+cape 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1

4 Tra+S-1 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1

5 パクリタキセル 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

6 (治験)CPT-11+RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1
イリノテカン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

9 (14日用)biweekly CPT-11+CDDP 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イリノテカン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1
シスプラチン注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1

10 (28日用)biweekly CPT-11+CDDP 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イリノテカン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1, 15
シスプラチン注	30 mg/m ²	点滴注射	day 1, 15

11 5-FU/LV(6投2休) 1クール 56 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
5-FU注	500 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15, 22, 29, 36

12 CPT-11(150mg/m²)1投1休 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
イリノテカン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

14 MTX+5-FU 交代療法 1クール 7 or 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
メソトレキセート注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU注	600 mg/m ²	点滴注射	day 1

15 Nivolumab 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	240 mg	点滴注射	day 1

26 q4w Nivolumab 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	480 mg	点滴注射	day 1

16 RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1

17 RAM+PTX 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

19 S-1+DTX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
ドセタキセル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1

20 SOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

21 XELOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

22 m-FOLFOX6 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オキサリプラチン注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	静脈注射	day 1
	2400 mg/m ²	持続注射	day 1~3

23 RAM+nabPTX 1クール 28 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1, 15
アブラキサン注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1, 8, 15

24 XELOX+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

25 Trastuzumab Deruxtecan 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
エンハーツ注	6.4 mg/kg	点滴注射	day 1

27 S-1+CDDP(short hydration) 1クール 35 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day 1~21
シスプラチン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 8

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

28 SP+Tra (short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day1夕~15朝
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

29 XP(short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day1夕~15朝
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

30 XP+Tra (short hydration) 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	点滴注射	day1夕~15朝
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	80 mg/m ²	点滴注射	day 1

※day1~3：通常の飲食とは別に 1000mL/day 以上の飲水を行う

31 CPT-11+RAM 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
サイラムザ注	8 mg/kg	点滴注射	day 1
トポテシン注	150 mg/m ²	点滴注射	day 1

32 SOX+Tra 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
トラスツズマブBS注	6 mg/kg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

33 SOX+Niv 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オブジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

34 XELOX+Niv 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕~15朝
オブジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

35 m-FOLFOX6+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オブジーボ注	240 mg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	静脈注射	day 1
	2400 mg/m ²	持続注射	day 1~3

36 (治験)DOS 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
ドセタキセル注	40 mg/m ²	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	100 mg/m ²	点滴注射	day 1

37 S-1+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝

38 cape+Niv 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
オプジーボ注	360 mg	点滴注射	day 1
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝

39 mFOLFOX6+Zol 1クール 14 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
ビロイ注	400 mg/m ²	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	85 mg/m ²	点滴注射	day 1
5-FU 注	400 mg/m ²	点滴注射	day 1
	2400 mg/m ²	点滴注射	day 1

40 Pembrolizumab+CAPOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

41 XELOX+Zol 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
カペシタビン錠	2000 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
ビロイ注	600 mg/m ²	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

42 SP+Pembrolizumab 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	点滴注射	day 1夕～15朝
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
シスプラチン注	60 mg/m ²	点滴注射	day 1

43 Pembrolizumab+SOX 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
S-1	80 mg/m ²	内服	day 1夕～15朝
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1
オキサリプラチン注	130 mg/m ²	点滴注射	day 1

44 S-1+Pembrolizumab 1クール 21 日

薬品名	標準投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ注	200 mg	点滴注射	day 1