姫路赤十字病院　採用薬一覧

2026.10.28

採用区分	YJコード	薬品名称	薬価標榜規格
採用	1115400X2023	ラボナール注射用０．５ｇ	５００ｍｇ１管
採用	1119400A3026	ケタラール静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ５ｍＬ１管
採用	1119401A1036	ドロレプタン注射液２５ｍｇ	２．５ｍｇ１ｍＬバイアル
採用	1119402A1120	プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」	２００ｍｇ２０ｍＬ１管
採用	1119402A3106	プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」	１ｇ１００ｍＬ１瓶
採用	1119402G2021	１％ディプリバン注－キット	５００ｍｇ５０ｍＬ１筒
採用	1119403F1024	アネレム静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	1119403F2020	アネレム静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
採用	1119702G1070	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	１ｍＬ
臨時採用	1119703G1024	スープレン吸入麻酔液	１ｍＬ
採用	1123700J1020	エスクレ坐剤「２５０」	２５０ｍｇ１個
採用	1123700J2027	エスクレ坐剤「５００」	５００ｍｇ１個
臨時採用	1124001F2037	エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」	２ｍｇ１錠
採用	1124003C1092	ベンザリン細粒１％	１％１ｇ
臨時採用	1124003F2222	ベンザリン錠５	５ｍｇ１錠
臨時採用	1124007F2239	トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」	０．２５ｍｇ１錠
臨時採用	1124008F1067	フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」	１ｍｇ１錠
採用	1124009F2076	ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」	０．２５ｍｇ１錠
臨時採用	1124014F1038	セパゾン錠１	１ｍｇ１錠
採用	1124017B1129	セルシン散１％	１％１ｇ
採用	1124017F2194	ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」	２ｍｇ１錠
院外専用	1124017F4049	５ｍｇセルシン錠	５ｍｇ１錠
院外専用	1124020F2030	レキソタン錠２	２ｍｇ１錠
採用	1124022F1083	ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
採用	1124023F1100	アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」	０．４ｍｇ１錠
臨時採用	1124026F1022	グランダキシン錠５０	５０ｍｇ１錠
臨時採用	1124028B1046	コントール散１％	１％１ｇ
採用	1124029F1123	ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
採用	1124400A1058	サイレース静注２ｍｇ	２ｍｇ１管
採用	1124401A1052	ドルミカム注射液１０ｍｇ	１０ｍｇ２ｍＬ１管
採用	1124402A2070	ジアゼパム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１管
採用	1124701J1022	ダイアップ坐剤４	４ｍｇ１個
採用	1124701J2029	ダイアップ坐剤６	６ｍｇ１個
採用	1124701J3025	ダイアップ坐剤１０	１０ｍｇ１個
採用	1125003B2120	フェノバルビタール散１０％「ホエイ」	１０％１ｇ
臨時採用	1125004F1023	フェノバール錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
臨時採用	1125004S1030	フェノバールエリキシル０．４％	０．４％１ｍＬ
臨時採用	1125006F1030	ラボナ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	1125700J1025	ワコビタール坐剤１５	１５ｍｇ１個
採用	1125700J4032	ワコビタール坐剤５０	５０ｍｇ１個
院外専用	1126001X1065	臭化カリウム	１０ｇ
採用	1129004Q1031	トリクロリールシロップ１０％	１０％１ｍＬ
採用	1129009F2110	ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」	１０ｍｇ１錠
採用	1129010F1125	エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」	１ｍｇ１錠
臨時採用	1129400A1054	プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」	２００μｇ２ｍＬ１瓶
採用	1129400G1049	デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」	２００μｇ５０ｍＬ１筒
院外専用	1132002B1060	アレビアチン散１０％	１０％１ｇ
臨時採用	1132002F1029	ヒダントール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	1132002F2041	アレビアチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1132401A1020	ホストイン静注７５０ｍｇ	７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	1137001F1039	オスポロット錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	1139001B1031	エピレオプチマル散５０％	５０％１ｇ
院外専用	1139001Q1042	ザロンチンシロップ５％	５％１ｍＬ
採用	1139002C1082	テグレトール細粒５０％	５０％１ｇ
採用	1139002F1070	カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」	２００ｍｇ１錠
採用	1139002F2042	カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」	１００ｍｇ１錠
採用	1139003C1044	リボトリール細粒０．１％	０．１％１ｇ
採用	1139003F1040	リボトリール錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	1139004C2061	デパケン細粒４０％	４０％１ｇ
院外専用	1139004C2070	バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」	４０％１ｇ
院外専用	1139004D1052	セレニカＲ顆粒４０％	４０％１ｇ
採用	1139004D1087	バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」	４０％１ｇ
臨時採用	1139004F1096	デパケン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	1139004F2173	デパケン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	1139004G1040	デパケンＲ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1139004G2063	デパケンＲ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	1139004Q1127	バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」	５％１ｍＬ
採用	1139005B1056	ゾニサミド散２０％「アメル」	２０％１ｇ
採用	1139005F1023	エクセグラン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1139006C1030	マイスタン細粒１％	１％１ｇ
臨時採用	1139006F1028	マイスタン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	1139006F2024	マイスタン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	1139007F1022	ガバペン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	1139008C1020	トピナ細粒１０％	１０％１ｇ
採用	1139008F1027	トピナ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	1139008F3020	トピナ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	1139009F1030	ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ１錠
採用	1139009F2036	ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
採用	1139009F3059	ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
採用	1139009F4055	ラモトリギン錠１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１錠
採用	1139010F1075	レベチラセタム錠２５０ｍｇ「サワイ」	２５０ｍｇ１錠

採用	1139010F2071	レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」	５００ｍｇ１錠
採用	1139010R1063	レベチラセタムＤＳ５０％「サワイ」	５０％１ｇ
院外専用	1139011R1025	ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１包
臨時採用	1139012F1023	イノベロン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1139014C1026	フィコンパ細粒１％	１％１ｇ
採用	1139014F3025	ペランパネルＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」	２ｍｇ１錠
採用	1139015F1027	ビムパット錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	1139015F2031	ラコサミド錠１００ｍｇ「ＪＧ」	１００ｍｇ１錠
採用	1139015R1023	ビムパットドライシロップ１０％	１０％１ｇ
院外専用	1139016S1020	フィンテプラ内用液２．２ｍｇ／ｍＬ	０．２２％１ｍＬ
採用	1139017F1026	ブリィビアクト錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
採用	1139400F1023	ノーベルバール静注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１瓶
採用	1139401A1020	ミダフレッサ静注０．１％	１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	1139402A1025	イーケプラ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	1139404A2020	ビムパット点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	1139405D1025	フィコンパ点滴静注用２ｍｇ	２ｍｇ１瓶
採用	1139406A1023	ブリィビアクト静注２５ｍｇ	２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
採用	1139700Q1029	ブコラム口腔用液２．５ｍｇ	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
採用	1139700Q2025	ブコラム口腔用液５ｍｇ	５ｍｇ１ｍＬ１筒
臨時採用	1139700Q3021	ブコラム口腔用液７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１．５ｍＬ１筒
臨時採用	1139700Q4028	ブコラム口腔用液１０ｍｇ	１０ｍｇ２ｍＬ１筒
院外専用	1139701R2025	スピジア点鼻液７．５ｍｇ	７．５ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
院外専用	1141005M2094	ポンタールカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
採用	1141007C2020	カロナール細粒５０％	５０％１ｇ
採用	1141007F1063	カロナール錠２００	２００ｍｇ１錠
採用	1141007Q1048	カロナールシロップ２％	２％１ｍＬ
採用	1141400A2020	アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ	１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋
採用	1141700J2092	アルピニー坐剤１００	１００ｍｇ１個
採用	1141700J3021	アルピニー坐剤２００	２００ｍｇ１個
採用	1143001X1040	アスピリン「ケンエー」	１０ｇ
院外専用	1145005M1020	インフリーカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
採用	1147002F1625	ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	1147002N1174	ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ	３７．５ｍｇ１カプセル
採用	1147700J1170	ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」	１２．５ｍｇ１個
採用	1147700J2231	ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」	２５ｍｇ１個
採用	1147700J3254	ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」	５０ｍｇ１個
採用	1147700S1028	ジクトルテープ７５ｍｇ	７５ｍｇ１枚
採用	1149001F1501	イブプロフェン錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」	１００ｍｇ１錠
採用	1149007F1142	ナイキサン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1149019F1480	ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」	６０ｍｇ１錠
院外専用	1149019F1560	ロキソニン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
採用	1149023F1036	ノイロトロピン錠４単位	４単位１錠
院外専用	1149036F2021	ロルカム錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
採用	1149037F1038	セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１００ｍｇ１錠
採用	1149038F1032	トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＯ」	２５ｍｇ１錠
臨時採用	1149038F2020	トラマールＯＤ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	1149038G1020	ワントラム錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1149038G2026	ツートラム錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	1149109F1034	クリアミン配合錠Ａ１．０	１錠
採用	1149117F1276	トアラセット配合錠「ＮＩＧ」	１錠
採用	1149401A1027	ソセゴン注射液１５ｍｇ	１５ｍｇ１管
採用	1149401A2023	ソセゴン注射液３０ｍｇ	３０ｍｇ１管
採用	1149407A1040	ロピオン静注５０ｍｇ	５０ｍｇ５ｍＬ１管
採用	1149503G1027	ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ	５ｍＬ１筒
採用	1149601A2062	ノイロトロピン注射液３．６単位	３ｍＬ１管
採用	1149704S1020	ノルスパンテープ５ｍｇ	５ｍｇ１枚
採用	1149704S2027	ノルスパンテープ１０ｍｇ	１０ｍｇ１枚
院外専用	1161001C1135	アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」	１０％１ｇ
採用	1161001F1140	アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	1162001F1066	アキネトン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	1162400A1059	アキネトン注射液５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
採用	1164001B1034	ドパストン散９８．５％	９８．５％１ｇ
臨時採用	1164400A2041	ドパストン静注５０ｍｇ	０．２５％２０ｍＬ１管
院外専用	1169001F1024	アーテン錠（２ｍｇ）	２ｍｇ１錠
臨時採用	1169005F1308	ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	1169006F1027	ドプスＯＤ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	1169010F2020	エフピーＯＤ錠２．５	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	1169011F1028	カバサール錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
採用	1169011F2024	カバサール錠１．０ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	1169012F3025	プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ「トーワ」	０．１２５ｍｇ１錠
臨時採用	1169014F1064	エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	1169019F1024	オンジェンティス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	1169100F1087	マドパー配合錠Ｌ１００	１錠
採用	1169101F1170	ドパコール配合錠Ｌ１００	１錠
臨時採用	1169700S1025	ニュープロパッチ２．２５ｍｇ	２．２５ｍｇ１枚
臨時採用	1169700S3028	ニュープロパッチ９ｍｇ	９ｍｇ１枚
臨時採用	1171001F2177	コントミン糖衣錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	1171400A2054	コントミン筋注２５ｍｇ	０．５％５ｍＬ１管
臨時採用	1172005F1044	ニューレプチル錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	1172010F1037	ノバミン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	1172014F1027	ヒルナミン錠（５ｍｇ）	５ｍｇ１錠
臨時採用	1172014F2163	レボメプロマジン錠２５ｍｇ「ツルハラ」	２５ｍｇ１錠

採用	1172404A1037	ノバミン筋注５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
臨時採用	1174401A1038	アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ	２５ｍｇ１管
採用	1179002F1068	トリプタノール錠１０	１０ｍｇ１錠
院外専用	1179008F1022	ルジオミール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	1179012F1169	クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
臨時採用	1179017F2079	炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」	２００ｍｇ１錠
採用	1179019M1046	アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
院外専用	1179019Q1030	アタラックス－Ｐシロップ０．５％	０．５％１ｍＬ
臨時採用	1179020F3255	セレネース錠１．５ｍｇ	１．５ｍｇ１錠
院外専用	1179025F1026	デパス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	1179025F1182	エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」	０．５ｍｇ１錠
採用	1179037F1053	トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」	２５ｍｇ１錠
院外専用	1179038C1027	リスパダール細粒１％	１％１ｇ
臨時採用	1179038F5061	リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」	１ｍｇ１錠
採用	1179038S2044	リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」	０．１％０．５ｍＬ１包
臨時採用	1179039F1036	ルボックス錠２５	２５ｍｇ１錠
院外専用	1179040F2132	トレドミン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
採用	1179041G1020	バキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
採用	1179042F1216	クエチアピン錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	２５ｍｇ１錠
採用	1179044F4060	オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」	５ｍｇ１錠
採用	1179044F6063	オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」	２．５ｍｇ１錠
院外専用	1179045B1021	エビリファイ散１％	１％１ｇ
臨時採用	1179045F1074	アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」	３ｍｇ１錠
臨時採用	1179046F1079	セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」	２５ｍｇ１錠
採用	1179051F1207	ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」	１５ｍｇ１錠
採用	1179052M1162	デュロキセチンカプセル２０ｍｇ「明治」	２０ｍｇ１カプセル
採用	1179054F1057	エスシタロプラム錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
臨時採用	1179055N1021	イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ	３７．５ｍｇ１カプセル
臨時採用	1179056F1021	シクレスト舌下錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	1179058F4020	レキサルティＯＤ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
採用	1179401A1026	アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）	２．５％１ｍＬ１管
採用	1179404A1070	セレネース注５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
採用	1180107D1131	ＰＬ配合顆粒	１ｇ
採用	1190004F1145	チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
院外専用	1190008F1020	サノレックス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	1190011F1056	リルゾール錠５０ｍｇ「ニプロ」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	1190012F3207	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」	３ｍｇ１錠
採用	1190012F4203	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
臨時採用	1190013S1037	ミオカーム内服液　３３．３％	３３．３％１ｍＬ
採用	1190015F1038	ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」	２．５μｇ１錠
採用	1190016F1032	ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」	８ｍｇ１錠
採用	1190017F1266	プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	２５ｍｇ１錠
採用	1190017F2262	プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	７５ｍｇ１錠
採用	1190018F4030	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５ｍｇ１錠
臨時採用	1190018F6033	メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	1190019F4078	ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」	４ｍｇ１錠
採用	1190023F1024	ベルソムラ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
臨時採用	1190023F2020	ベルソムラ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	1190023F3027	ベルソムラ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	1190025F1023	セリンクロ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	1190026F5023	タリージェＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	1190026F6020	タリージェＯＤ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	1190026F7026	タリージェＯＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	1190027F1022	デエビゴ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	1190027F2029	デエビゴ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	1190028D1026	メラトベル顆粒小児用０．２％	０．２％１ｇ
臨時採用	1190029R1028	エプリスディドライシロップ６０ｍｇ	６０ｍｇ１瓶
採用	1190030F2020	レイボー錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	1190033F2024	クービビック錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	1190035F1027	ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
採用	1190401G1069	エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」	３０ｍｇ１００ｍＬ１キット
採用	1190404G2026	エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター	１２０ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	1190700S1096	リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」	４．５ｍｇ１枚
臨時採用	1190700S2092	リバスチグミンテープ９ｍｇ「サワイ」	９ｍｇ１枚
院外専用	1190701S1023	アリドネパッチ２７．５ｍｇ	２７．５ｍｇ１枚
臨時採用	1211401A6078	ロカイン注１％	１％５ｍＬ１管
採用	1214001S1054	キシロカインビスカス２％	２％１ｍＬ
採用	1214400A1022	キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００００００）含有	０．５％１０ｍＬバイアル
採用	1214400A2029	キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００００００）含有	１％１０ｍＬバイアル
採用	1214400A3025	キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有	２％１０ｍＬバイアル
採用	1214400A6059	キシロカイン注ポリアンプ０．５％	０．５％１０ｍＬ１管
採用	1214400A8051	キシロカイン注ポリアンプ１％	１％１０ｍＬ１管
採用	1214400H1055	キシロカイン注ポリアンプ２％	２％１０ｍＬ１管
採用	1214401A5022	静注用キシロカイン２％	２％５ｍＬ１管
採用	1214403A3029	マーカイン注０．５％	０．５％１０ｍＬバイアル
採用	1214403A4025	マーカイン注脊麻用０．５％高比重	０．５％４ｍＬ１管
採用	1214403A5021	マーカイン注脊麻用０．５％等比重	０．５％４ｍＬ１管
採用	1214404A2035	リドカイン点滴静注液１％「タカタ」	１％２００ｍＬ１袋
採用	1214405A1025	アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ	０．２％１０ｍＬ１管
採用	1214405A2021	アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ	０．２％１００ｍＬ１袋
採用	1214405A3036	ロピバカイン塩酸塩０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ「テルモ」	０．７５％１０ｍＬ１管
採用	1214700P1054	キシロカインゼリー２％	２％１ｍＬ

採用	1214700Q1033	キシロカイン液「４％」	４％１ｍＬ
採用	1214700Q1041	キシロカイン点眼液４％	４％１ｍＬ
採用	1214701R1050	キシロカインポンプスプレー８％	１ｇ
採用	1214701S1086	リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」	（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚
採用	1219800N1023	エムラクリーム	１ｇ
臨時採用	1219800S1027	エムラパッチ	１枚
採用	1229002M1036	ダントリウムカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
採用	1229402D1039	ダントリウム静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
臨時採用	1229404D1020	ボトックス注用５０単位	５０単位１瓶
臨時採用	1229404D2026	ボトックス注用１００単位	１００単位１瓶
採用	1229405A1044	ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ「マルイシ」	２５ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
採用	1229405A2040	ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」	５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
臨時採用	1231004B1067	ベサコリン散５％	５％１ｇ
採用	1231014F1054	ウブレチド錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	1232400X1031	オビソート注射用０．１ｇ	１００ｍｇ１管（溶解液付）
採用	1233400A2024	ワゴスチグミン注０．５ｍｇ	０．０５％１ｍＬ１管
院外専用	1239003F1046	メスチノン錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
採用	1242002F1381	ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」	１０ｍｇ１錠
採用	1242401A1315	ブスコパン注２０ｍｇ	２％１ｍＬ１管
採用	1242406G1035	アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」	０．０５％１ｍＬ１筒
採用	1243400A1059	パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」	４％１ｍＬ１管
採用	1244401A1069	硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ	０．５モル２０ｍＬ１管
採用	1249004F1080	ダクチル錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	1249006F1054	リオレサール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	1249007F2020	コスパノン錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
採用	1249008F1215	アロフト錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	1249009F1503	エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」	５０ｍｇ１錠
採用	1249010F1263	チザニジン錠１ｍｇ「日医工」	１ｍｇ１錠
院外専用	1259702Q1026	アボハイドローション２０％	２０％１ｇ
臨時採用	1311701Q1031	サイプレジン１％点眼液	１％１ｍＬ
採用	1311702Q1036	ネオシネジンコーワ５％点眼液	５％１ｍＬ
臨時採用	1311705Q1048	ミドリンＭ点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
採用	1311706Q2022	日点アトロピン点眼液１％	１％５ｍＬ１瓶
採用	1312701Q3082	サンピロ点眼液２％	２％５ｍＬ１瓶
院外専用	1312704Q2020	ウブレチド点眼液１％	１％１ｍＬ
採用	1313700Q2070	ベノキシール点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
臨時採用	1315704Q1166	フルオロメトロン点眼液０．０２％「センジュ」	０．０２％１ｍＬ
採用	1315704Q3177	フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」	０．１％１ｍＬ
採用	1315706Q2072	サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％	０．１％１ｍＬ
院外専用	1315706Q2129	ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」	０．１％１ｍＬ
採用	1317710Q1034	バニマイシン点眼液０．３％	３ｍｇ１ｍＬ
臨時採用	1317712M1031	ビマリシン眼軟膏１％「センジュ」	１０ｍｇ１ｇ
採用	1317713Q1038	ベストロン点眼用０．５％	５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）
採用	1317715W1028	マイトマイシン眼科外用液用２ｍｇ	２ｍｇ１瓶
採用	1319401F1026	ビスダイン静注用１５ｍｇ	１５ｍｇ１瓶
臨時採用	1319403A1036	ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ	０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１瓶
採用	1319403G1020	ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ	０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
採用	1319404D1037	マキュエイド眼注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
採用	1319405G1038	アフリベルセプト硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ「バイエル」	２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
採用	1319405G2026	アイリーア８ｍｇ硝子体内注射用キット１１４．３ｍｇ／ｍＬ	８ｍｇ０．０７ｍＬ１筒
採用	1319406G1024	ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ	６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
採用	1319407G1029	ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」	０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
採用	1319408G1023	バビースモ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ	６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒
採用	1319701Q4020	ミケランＬＡ点眼液２％	２％１ｍＬ
採用	1319702Q6028	リズモンＴＧ点眼液０．５％	０．５％１ｍＬ
臨時採用	1319703Q2124	ＡＺ点眼液０．０２％	０．０２％５ｍＬ１瓶
院外専用	1319706Q1075	カタリンＫ点眼用０．００５％	０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として）
臨時採用	1319706Q3043	ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」	０．００５％５ｍＬ１瓶
臨時採用	1319710Q2078	サンコバ点眼液０．０２％	０．０２％５ｍＬ１瓶
採用	1319715Q1031	ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液	０．２％１ｍＬ
採用	1319719M1046	ゾビラックス眼軟膏３％	３％１ｇ
採用	1319720Q3175	ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」	０．１％５ｍＬ１瓶
院外専用	1319720Q4031	ヒアレインミニ点眼液０．１％	０．１％０．４ｍＬ１個
採用	1319720Q8258	ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」	１％０．８５ｍＬ１筒
採用	1319722M1064	オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」	０．３％１ｇ
採用	1319731Q2045	ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％	０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付）
臨時採用	1319737Q1038	アイオピジンＵＤ点眼液１％	１％０．１ｍＬ１個
院外専用	1319738Q2020	トルソプト点眼液１％	１％１ｍＬ
採用	1319739Q1258	ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」	０．００５％１ｍＬ
採用	1319742Q2248	レボフロキサシン点眼液１．５％「ＶＴＲＳ」	１．５％１ｍＬ
採用	1319743Q1068	ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日点」	０．１％１ｍＬ
採用	1319748Q1060	ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」	１％１ｍＬ
採用	1319752Q1083	オロパタジン点眼液０．１％「センジュ」	０．１％１ｍＬ
採用	1319753Q1037	モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」	０．５％１ｍＬ
採用	1319754Q1023	トラバタンズ点眼液０．００４％	０．００４％１ｍＬ
臨時採用	1319755Q1028	タリムス点眼液０．１％	０．１％５ｍＬ１瓶
採用	1319756Q1022	タプロス点眼液０．００１５％	０．００１５％１ｍＬ
採用	1319757Q1027	ルミガン点眼液０．０３％	０．０３％１ｍＬ
採用	1319758Q2028	ジクアスＬＸ点眼液３％	３％５ｍＬ１瓶
採用	1319760Q1029	ムコスタ点眼液ＵＤ２％	２％０．３５ｍＬ１本
採用	1319761Q1023	アイファガン点眼液０．１％	０．１％１ｍＬ
採用	1319762N1021	アレジオン眼瞼クリーム０．５％	０．５％１ｇ

採用	1319762Q2032	エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ＳＥＣ」	０．１％１ｍＬ
採用	1319763Q1022	グラナテック点眼液０．４％	０．４％１ｍＬ
臨時採用	1319764Q1027	エイベリス点眼液０．００２％	０．００２％１ｍＬ
採用	1319766Q1026	セタネオ点眼液０．００２％	０．００２％１ｍＬ
採用	1319800M1023	エコリシン眼軟膏	１ｇ
採用	1319802Q2020	オフサロン点眼液	５ｍＬ１瓶
採用	1319810Q1070	ミドレフリンＰ点眼液	１ｍＬ
採用	1319812M1026	眼・耳科用リンデロンＡ軟膏	１ｇ
採用	1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンＡ液	１ｍＬ
採用	1319816Q1034	ビスコート０．５眼粘弾剤	０．５ｍＬ１筒
院外専用	1319819Q1020	コソプト配合点眼液	１ｍＬ
院外専用	1319819Q2026	コソプトミニ配合点眼液	０．４ｍＬ１個
院外専用	1319820Q1022	デュオトラバ配合点眼液	１ｍＬ
採用	1319821Q1027	アゾルガ配合懸濁性点眼液	１ｍＬ
院外専用	1319822Q1021	タプコム配合点眼液	１ｍＬ
採用	1319823Q1026	ミケルナ配合点眼液	１ｍＬ
採用	1319824Q1020	アイベータ配合点眼液	１ｍＬ
採用	1319825Q1025	アイラミド配合懸濁性点眼液	１ｍＬ
院外専用	1319826Q1020	グラアルファ配合点眼液	１ｍＬ
採用	1324704Q1033	ブリビナ液０．０５％	０．０５％１ｍＬ
院外専用	1329701Q1036	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」	５％１ｍＬ
臨時採用	1329705Q1298	ザジテン点鼻液０．０５％	６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶
採用	1329706Q1055	オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」	３ｍｇ１ｍＬ
採用	1329710Q1035	モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用	５ｍｇ１０ｇ１瓶
採用	1329711Q1030	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液２７．５μｇ「武田テバ」５６噴霧用	３ｍｇ６ｇ１キット
院外専用	1329714Q1025	コムレクス耳科用液１．５％	１．５％５ｍＬ１瓶
院外専用	1339001N1039	イソメニールカプセル７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１カプセル
採用	1339002F1543	ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＮＩＧ」	２５ｍｇ１錠
採用	1339005F1490	ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」	６ｍｇ１錠
採用	1339100F1038	トラベルミン配合錠	１錠
採用	2113003F2029	ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５	０．１２５ｍｇ１錠
採用	2113004B1033	ジゴシン散０．１％	０．１％１ｇ
臨時採用	2113005F2028	ラニラピッド錠０．０５ｍｇ	０．０５ｍｇ１錠
採用	2113400A1032	ジゴシン注０．２５ｍｇ	０．０２５％１ｍＬ１管
臨時採用	2115004X1159	カフェイン水和物原末「マルイシ」	１ｇ
採用	2115404A1043	ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ	２．５％１０ｍＬ１管
採用	2115405A1021	レスピア静注・経口液６０ｍｇ	６０ｍｇ３ｍＬ１瓶
臨時採用	2119002G1035	プロタノールＳ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
採用	2119003D1173	ユビデカレノン顆粒１％「ツルハラ」	１％１ｇ
採用	2119003F2650	ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2119006F1020	ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」	１．２５ｍｇ１錠
採用	2119400A1036	プロタノールＬ注０．２ｍｇ	０．０２％１ｍＬ１管
採用	2119401A1057	エホチール注１０ｍｇ	１％１ｍＬ１管
採用	2119402A1426	ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＮＰ」	１００ｍｇ５ｍＬ１管
採用	2119402P1135	ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「ＮＩＧ」	０．１％２００ｍＬ１袋
採用	2119402P4037	イノバン注０．３％シリンジ	０．３％５０ｍＬ１筒
採用	2119404A1182	ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１管
採用	2119404G6055	ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「テルモ」	０．３％５０ｍＬ１筒
採用	2119408A1040	ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」	１０ｍｇ１０ｍＬ１管
臨時採用	2121001F1025	アミサリン錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
採用	2121400A1034	アミサリン注１００ｍｇ	１０％１ｍＬ１管
臨時採用	2122002F1086	キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	１００ｍｇ１錠
採用	2123008F1285	プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
採用	2123011F2437	テノーミン錠５０	５０ｍｇ１錠
臨時採用	2123014F1108	アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」	５ｍｇ１錠
院外専用	2123015F1021	ナディック錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
採用	2123016F1115	ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	2123016F2197	ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
採用	2123016F3061	ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」	０．６２５ｍｇ１錠
採用	2123404D1033	オノアクト点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	2123404D2021	コアベータ静注用１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１瓶
採用	2129003M1188	メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１カプセル
採用	2129003M2192	メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
採用	2129004M2022	アスペノンカプセル２０	２０ｍｇ１カプセル
採用	2129005F1129	リスモダンＲ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	2129006F1026	プロノン錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
採用	2129007F1047	シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	2129008M1172	ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５ｍｇ１カプセル
採用	2129008M2187	ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５０ｍｇ１カプセル
臨時採用	2129009F1020	タンボコール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	2129010F1022	アンカロン錠１００	１００ｍｇ１錠
採用	2129010F3025	アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」	５０ｍｇ１錠
採用	2129011F1043	ベプリジル塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	2129013F2030	ソタロール塩酸塩錠８０ｍｇ「ＴＥ」	８０ｍｇ１錠
採用	2129402A1066	ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「ＮＩＧ」	０．２５％２ｍＬ１管
採用	2129405A1035	シベノール静注７０ｍｇ	７０ｍｇ５ｍＬ１管
採用	2129407D1030	シンビット静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	2129408A1020	サンリズム注射液５０	５０ｍｇ５ｍＬ１管
採用	2129410A1036	アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」	１５０ｍｇ３ｍＬ１管
採用	2132003F1486	トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＩＧ」	２ｍｇ１錠
臨時採用	2132004F1103	ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
採用	2133001C1097	アルダクトンＡ細粒１０％	１０％１ｇ

採用	2133001F1476	スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」	２５ｍｇ１錠
採用	2133400D2097	ソルダクトン静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１管
採用	2134002F1109	ダイアモックス錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
採用	2134400D1039	ダイアモックス注射用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	2139001S1079	イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」	７０％１ｍＬ
採用	2139005C1048	フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」	４％１ｇ
採用	2139005F1117	フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」	２０ｍｇ１錠
採用	2139008F2044	アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」	３０ｍｇ１錠
採用	2139009F3029	トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」	４ｍｇ１錠
採用	2139011F3026	サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１錠
採用	2139011F3042	トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ＴＥ」	７．５ｍｇ１錠
臨時採用	2139011F4022	サムスカＯＤ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
臨時採用	2139011F4057	トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＥ」	１５ｍｇ１錠
採用	2139401A2234	フロセミド注２０ｍｇ「ＮＩＧ」	２０ｍｇ１管
採用	2139403D1020	サムタス点滴静注用８ｍｇ	８ｍｇ１瓶
臨時採用	2142004F2025	アプレゾリン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	2142400D1049	アプレゾリン注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
臨時採用	2144001F1020	カプトリル錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
採用	2144002F2357	エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
採用	2144006F2185	リシノプリル錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１錠
採用	2144008F2141	イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
院外専用	2144009F2022	エースコール錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
採用	2144012F2091	ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」	４ｍｇ１錠
採用	2145001F1027	アルドメット錠１２５	１２５ｍｇ１錠
臨時採用	2149010F1033	ロプレソール錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	2149020N1031	エプランチルカプセル１５ｍｇ	１５ｍｇ１カプセル
採用	2149026F3339	ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＶＴＲＳ」	２ｍｇ１錠
院外専用	2149027F2027	カルスロット錠１０	１０ｍｇ１錠
採用	2149032F1170	カルベジロール錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１０ｍｇ１錠
採用	2149032F4039	カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」	２．５ｍｇ１錠
採用	2149037F2055	シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
院外専用	2149039F1031	ニューロタン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
採用	2149039F2046	ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	2149040F1026	プロプレス錠２	２ｍｇ１錠
採用	2149040F3037	カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」	８ｍｇ１錠
採用	2149041F3236	バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」	８０ｍｇ１錠
採用	2149042F2030	テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	４０ｍｇ１錠
採用	2149043F2123	アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」	１６ｍｇ１錠
採用	2149044F6034	オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
採用	2149045F1037	エプレレノン錠２５ｍｇ「杏林」	２５ｍｇ１錠
採用	2149046F2046	イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」	１００ｍｇ１錠
採用	2149048F5052	アジルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
採用	2149049F5022	ミネプロＯＤ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	2149110F1040	プレミネント配合錠ＬＤ	１錠
臨時採用	2149111F2024	エカード配合錠ＨＤ	１錠
臨時採用	2149113F2023	ミコンビ配合錠ＢＰ	１錠
臨時採用	2149114F1021	エックスフォージ配合錠	１錠
採用	2149115F2022	レザルタス配合錠ＨＤ	１錠
院外専用	2149116F2027	ユニシア配合錠ＨＤ	１錠
臨時採用	2149117F1025	ミカムロ配合錠ＡＰ	１錠
採用	2149117F2021	ミカムロ配合錠ＢＰ	１錠
採用	2149118F2034	イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」	１錠
採用	2149121F2079	ジルムロ配合錠ＨＤ「武田テバ」	１錠
採用	2149400A1132	ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ２ｍＬ１管
採用	2149400A2155	ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１０ｍＬ１管
臨時採用	2149401A1030	ニトプロ持続静注液６ｍｇ	６ｍｇ２ｍＬ１管
採用	2149700S1027	ビソノテープ４ｍｇ	４ｍｇ１枚
採用	2160002F1109	ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ１錠
採用	2160004F2040	ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	2160005F1021	レルパックス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2160006F2022	マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	2160007F1039	ナラトリプタン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」	２．５ｍｇ１錠
採用	2160400A1032	ネオシネジンコーワ注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
院外専用	2160700Q1027	イミグラン点鼻液２０	２０ｍｇ０．１ｍＬ１個
臨時採用	2171005F1335	ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
採用	2171006N1148	ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
採用	2171008F1118	ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」	４０ｍｇ１錠
採用	2171010F3053	ベルサンチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	2171011G1182	硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2171014C2032	セバミット－Ｒ細粒２％	２％１ｇ
院外専用	2171014G1259	ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」	１０ｍｇ１錠
採用	2171014G2298	ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トーワ」	２０ｍｇ１錠
採用	2171014G4100	ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2171016F1082	ニトロール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2171017F2172	ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
採用	2171018K1039	ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ	０．３ｍｇ１錠
採用	2171021F2152	ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」	４ｍｇ１錠
採用	2171022F4036	アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
採用	2171023F2127	一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
採用	2171403A2087	ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」	５ｍｇ１０ｍＬ１管
採用	2171404G1029	ニトロール注５ｍｇシリンジ	５ｍｇ１０ｍＬ１筒
採用	2171405D5065	ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１瓶

採用	2171406D3032	ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」	４８ｍｇ１瓶
臨時採用	2171700R1034	ニトロールスプレー１．２５ｍｇ	１６３．５ｍｇ１０ｇ１瓶
採用	2171700S1133	硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」	４０ｍｇ１枚
採用	2171701R4038	ミオコールスプレー０．３ｍｇ	０．６５％７．２ｇ１缶
採用	2171701S7055	バソレーターテープ２７ｍｇ	（２７ｍｇ）１４平方ｃｍ１枚
採用	2172002F1053	ズファジラン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	2172400A1033	ズファジラン筋注５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
採用	2179400D1022	ハンプ注射用１０００	１０００μｇ１瓶
採用	2183005G1340	ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「ＮＩＧ」	２００ｍｇ１錠
臨時採用	2183006F4046	フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」	８０ｍｇ１錠
採用	2183007G1020	バルモディアＸＲ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	2183007G2027	バルモディアＸＲ錠０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１錠
採用	2189010F2515	プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2189011F1025	リポバス錠５	５ｍｇ１錠
臨時採用	2189012F2034	フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	2189012F3022	ローコール錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
採用	2189015F2127	アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」	１０ｍｇ１錠
採用	2189016F5031	ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」	２ｍｇ１錠
採用	2189017F3181	ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」	２．５ｍｇ１錠
採用	2189018F1035	エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１０ｍｇ１錠
採用	2189019M1055	オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テバ」	２ｇ１包
採用	2189021M1028	エパデールＥＭカプセル２ｇ	２ｇ１包
臨時採用	2189022F1023	ネクセトール錠１８０ｍｇ	１８０ｍｇ１錠
採用	2189103F2025	リバゼブ配合錠ＨＤ	１錠
採用	2189401G2026	レバーサ皮下注１４０ｍｇペン	１４０ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	2189403G1029	レクビオ皮下注３００ｍｇシリンジ	３００ｍｇ１．５ｍＬ１筒
採用	2190005F2183	イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」	２０ｍｇ１錠
採用	2190006M1210	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１カプセル
採用	2190009R1025	ケイキサレートドライシロップ７６％	７６％１ｇ
採用	2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」	２０％２５ｇ１個
院外専用	2190016S1027	カリメート経口液２０％	２０％２５ｇ１包
採用	2190016X1105	カリメート散	１ｇ
採用	2190021F1437	ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
採用	2190022F1202	アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」	１０ｍｇ１錠
院外専用	2190023F1037	ミグシス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	2190026F1065	ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」	６２．５ｍｇ１錠
臨時採用	2190027G1030	ベラサスＬＡ錠６０μｇ	６０μｇ１錠
臨時採用	2190028F1030	シルデナフィル錠２０ｍｇＲＥ「ＪＧ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2190029F3061	炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	2190030F1045	タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2190031F1023	ヴォリブリス錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	2190033F1022	リオナ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	2190034F1027	アデムパス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	2190034F2023	アデムパス錠１．０ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	2190034F3020	アデムパス錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	2190035F1021	オプスミット錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2190037F1020	ウプトラビ錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
院外専用	2190037F2027	ウプトラビ錠０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１錠
臨時採用	2190039F1020	コララン錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	2190039F2026	コララン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2190040B1020	ロケルマ懸濁用散分包５ｇ	５ｇ１包
採用	2190041F2023	エンレスト錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	2190041F3020	エンレスト錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	2190042F1021	ベリキューボ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
院外専用	2190042F2028	ベリキューボ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	2190042F3024	ベリキューボ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2190043M1025	ビンマックカプセル６１ｍｇ	６１ｍｇ１カプセル
採用	2190044F1020	ケレンディア錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2190044F2027	ケレンディア錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2190047M1023	カムザイオスカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
臨時採用	2190047M2020	カムザイオスカプセル２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１カプセル
臨時採用	2190047M3026	カムザイオスカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
院外専用	2190103F1020	カデュエット配合錠３番	１錠
採用	2190402D3064	プロスタンディン注射用２０μｇ	２０μｇ１瓶
採用	2190406A1110	アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」	５μｇ１ｍＬ１管
臨時採用	2190406A2051	パルクス注１０μｇ	１０μｇ２ｍＬ１管
採用	2190408A1089	アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ２０ｍＬ１管
採用	2190411F1037	インダシン静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
臨時採用	2190413F2024	静注用フローラン０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１瓶
採用	2190414A1033	エリル点滴静注液３０ｍｇ	３０．８ｍｇ２ｍＬ１管
臨時採用	2190415A1020	静注用フローラン専用溶解液	５０ｍＬ１瓶
採用	2190418A1023	ビヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ	１５０ｍｇ６ｍＬ１瓶
臨時採用	2190419D1024	エアウィン皮下注用４５ｍｇ	４５ｍｇ１瓶
臨時採用	2190419D2020	エアウィン皮下注用６０ｍｇ	６０ｍｇ１瓶
採用	2190501A4084	グリセオール注	２００ｍＬ１袋
採用	2219400A1031	ドプラム注射液４００ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬバイアル
採用	2219402A1049	ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」	０．２ｍｇ１ｍＬ１管
採用	2219403G1020	フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」	０．５ｍｇ５ｍＬ１筒
採用	2219700G1039	サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶
採用	2221400A2060	エフェドリン「ナガキ」注射液４０ｍｇ	４％１ｍＬ１管
採用	2223001B1210	メジコン散１０％	１０％１ｇ
採用	2233002F1298	カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」	２５０ｍｇ１錠

採用	2233002F2111	カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」	５００ｍｇ１錠
採用	2233002Q1108	カルボシステインシロップ５％「タカタ」	５％１ｍＬ
採用	2233002R2037	カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」	５０％１ｇ
採用	2233004F1025	クリアナール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	2234001F1363	ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」	４ｍｇ１錠
採用	2234400A1054	ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」	０．２％２ｍＬ１管
採用	2234700G1043	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」	０．２％１ｍＬ
採用	2239001F1475	アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」	１５ｍｇ１錠
採用	2239001G1047	アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」	４５ｍｇ１錠
採用	2239001R1129	アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」	１．５％１ｇ
採用	2242001B2343	コデインリン酸塩散１％「メタル」	１％１ｇ
採用	2249001F2079	レスプレン錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	2249003B1037	アスベリン散１０％	１０％１ｇ
採用	2249003F1039	アスベリン錠１０	１０ｍｇ１錠
採用	2249003Q1048	アスベリンシロップ０．５％	０．５％１０ｍＬ
採用	2251001F2050	テオロング錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	2254700G2034	ベネトリン吸入液０．５％	０．５％１ｍＬ
採用	2259004F1110	メプチンミニ錠２５μｇ	０．０２５ｍｇ１錠
院外専用	2259004F2168	メプチン錠５０μｇ	０．０５ｍｇ１錠
採用	2259004Q1197	プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」	０．０００５％１ｍＬ
採用	2259004R2024	メプチンドライシロップ０．００５％	０．００５％１ｇ
採用	2259006F1080	スピロペント錠１０μｇ	１０μｇ１錠
採用	2259701G1063	インタール吸入液１％	１％２ｍＬ１管
採用	2259703Y1025	キュバール１００エアゾール	１５ｍｇ８．７ｇ１瓶
採用	2259704G1032	メプチン吸入液０．０１％	０．０１％１ｍＬ
採用	2259704G5020	メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ	０．０１％０．３ｍＬ１個
採用	2259704G8037	メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回	０．０１４３％２．５ｍＬ１キット
採用	2259704Y1020	メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回	１ｍｇ１キット
採用	2259707S1217	ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」	０．５ｍｇ１枚
採用	2259707S2213	ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」	１ｍｇ１枚
採用	2259707S3210	ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」	２ｍｇ１枚
採用	2259709G2023	スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入	１５０μｇ１キット
採用	2259710G1020	オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ	１５０μｇ１カプセル
院外専用	2259711G2020	オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入	５４０μｇ１キット（９μｇ）
採用	2259805G1027	ウルティプロ吸入用カプセル	１カプセル
臨時採用	2259806G2028	アノーロエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
採用	2259807G2022	スピオルトレスピマット６０吸入	６０吸入１キット
採用	2260701F1417	ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」	７％１ｍＬ
採用	2260702F1071	ＡＺ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	０．１％１ｇ
院外専用	2290001F1028	リフヌア錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
臨時採用	2290400G2028	ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ	１５０ｍｇ１ｍＬ１筒
院外専用	2290400G5027	ゾレア皮下注３００ｍｇペン	３００ｍｇ２ｍＬ１キット
臨時採用	2290401G2022	ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	2290402G1020	ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ	３０ｍｇ１ｍＬ１筒
臨時採用	2290403G2021	テゼスパイア皮下注２１０ｍｇペン	２１０ｍｇ１．９１ｍＬ１キット
臨時採用	2290404G2026	エキシデンサー皮下注１００ｍｇペン	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
採用	2290700G5021	フルタイド１００ディスカス	１００μｇ６０プリスター１個
臨時採用	2290700G6028	フルタイド２００ディスカス	２００μｇ６０プリスター１個
採用	2290700G7032	フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用	８．８３ｍｇ１０．６ｇ１瓶
採用	2290701G3031	パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入	２２．４ｍｇ１瓶（２００μｇ）
採用	2290701G4020	パルミコート吸入液０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ２ｍＬ１管
院外専用	2290701G5026	パルミコート吸入液０．５ｍｇ	０．５ｍｇ２ｍＬ１管
院外専用	2290702G1025	オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用	５．６ｍｇ６．６ｇ１キット
臨時採用	2290702G3028	オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用	１１．２ｍｇ３．３ｇ１キット
院外専用	2290702G4024	オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用	５．６ｍｇ３．３ｇ１キット
院外専用	2290705G1029	アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
院外専用	2290705G2025	アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
採用	2290800G5038	アドエア２５０ディスカス６０吸入用	６０ブリスター１キット
院外専用	2290800G7030	アドエア５０エアゾール１２０吸入用	１２．０ｇ１瓶
院外専用	2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー６０吸入	６０吸入１キット
採用	2290801G2033	プデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」	６０吸入１キット
採用	2290802G4022	フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用	１２０吸入１瓶
院外専用	2290803G3020	レルベア１００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
採用	2290803G4027	レルベア２００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
採用	2290804G2029	テリルジー１００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
臨時採用	2290804G4021	テリルジー２００エリプタ３０吸入用	３０吸入１キット
臨時採用	2290805G1027	ビレーズトリエアロスフィア５６吸入	５６吸入１キット
院外専用	2290807G1026	エナジア吸入用カプセル中用量	１カプセル
院外専用	2290807G2022	エナジア吸入用カプセル高用量	１カプセル
採用	2312001X1260	タンニン酸アルブミン「ＶＴＲＳ」原末	１ｇ
採用	2316004B1036	ビオフェルミンＲ散	１ｇ
採用	2316004F1020	ビオフェルミンＲ錠	１錠
採用	2316009C1026	ミヤＢＭ細粒	１ｇ
採用	2316009F1022	ミヤＢＭ錠	１錠
採用	2316012A1132	ビオフェルミン配合散	１ｇ
院外専用	2316014B1030	ラックビー微粒Ｎ	１％１ｇ
院外専用	2316017F1035	ビオスリー配合錠	１錠
採用	2318001F1233	ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」	４０ｍｇ１錠
採用	2318001Q1145	ジメチコン内用液２％「ホリイ」	２％１ｍＬ
院外専用	2319001C1080	ロペミン小児用細粒０．０５％	０．０５％１ｇ
採用	2319001M1353	ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１カプセル
臨時採用	2319003X1049	薬用炭「日医工」	１ｇ

院外専用	2319100F1064	フェロベリン配合錠	１錠
臨時採用	2325001F1211	タガメット錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	2325003B2045	ファモチジン細粒２％「サワイ」	２％１ｇ
採用	2325003F4147	ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	2325005F1031	アシノン錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
採用	2325006F2083	ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
採用	2325401A2035	ファモチジン注射液２０ｍｇ「トーワ」	２０ｍｇ２ｍＬ１管
臨時採用	2329005F1286	ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
採用	2329009F1217	スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
採用	2329012M1390	テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工Ｐ」	５０ｍｇ１カプセル
採用	2329021F1331	レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」	１００ｍｇ１錠
採用	2329023F1101	ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」	１５ｍｇ１錠
採用	2329024F1025	サイトテック錠２００	２００μｇ１錠
採用	2329027F1037	ボラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」	７５ｍｇ１錠
採用	2329028F1155	ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」	１０ｍｇ１錠
採用	2329029D1027	ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ	１０ｍｇ１包
採用	2329029M1108	エソメプラゾールカプセル１０ｍｇ「ニプロ」	１０ｍｇ１カプセル
採用	2329029M2104	エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」	２０ｍｇ１カプセル
採用	2329030F1020	タケキャブ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	2329030F2027	タケキャブ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	2329116S1094	アルロイドＧ内用液５％	１０ｍＬ
採用	2329122D1414	マーズレンＳ配合顆粒	１ｇ
採用	2329403D1068	オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」	２０ｍｇ１瓶
採用	2329404F1020	タケプロン静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
採用	2331007D1029	リバクレオン顆粒３００ｍｇ分包	３００ｍｇ１包
院外専用	2331007M1029	リバクレオンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	2344002X1055	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	１０ｇ
採用	2344004X1070	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	１０ｇ
採用	2344009C1055	マグミット細粒８３％	８３％１ｇ
採用	2344009F1035	マグミット錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	2344009F2031	マグミット錠３３０ｍｇ	３３０ｍｇ１錠
採用	2354003F2375	センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」	１２ｍｇ１錠
採用	2357700X1078	グリセリン「ケンエー」	１０ｍＬ
採用	2357701K3140	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％３０ｍＬ１個
採用	2357701K6239	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％６０ｍＬ１個
採用	2357701K8193	グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」	５０％１２０ｍＬ１個
採用	2359005S1356	ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「ＮＩＧ」	０．７５％１ｍＬ
採用	2359006M1025	アミティーザカプセル２４μｇ	２４μｇ１カプセル
院外専用	2359006M2021	アミティーザカプセル１２μｇ	１２μｇ１カプセル
採用	2359007F1020	スインプロイク錠０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１錠
採用	2359008F1025	グーフィス錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2359102X1072	アローゼン顆粒	１ｇ
採用	2359110B1037	モビコール配合内用剤ＬＤ	６．８５２３ｇ１包
採用	2359700J1088	テレミンソフト坐薬２ｍｇ	２ｍｇ１個
採用	2359700J2106	テレミンソフト坐薬１０ｍｇ	１０ｍｇ１個
採用	2359800J1035	新レシカルボン坐剤	１個
採用	2362001D1060	ウルソ顆粒５％	５％１ｇ
採用	2362001F2220	ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」	１００ｍｇ１錠
院外専用	2362003M2031	チノカプセル１２５	１２５ｍｇ１カプセル
臨時採用	2362400A2026	１０％デヒドロコール酸注「ニッシン」	１０％１０ｍＬ１管
臨時採用	2391002Q2022	グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」	２ｍｇ１包
採用	2391004F1024	ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
採用	2391008M1048	アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」	８０ｍｇ１カプセル
採用	2391008M2044	アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」	１２５ｍｇ１カプセル
採用	2391400G5054	グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」	１ｍｇ５０ｍＬ１袋
採用	2391401G1045	オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」	４ｍｇ２ｍＬ１筒
採用	2391404A1038	パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／５ｍＬ「タイホウ」	０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	2391406A1029	アロカリス点滴静注２３５ｍｇ	２３５ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	2399004F1286	メトクロプラミド錠５ｍｇ「ＮＩＧ」	５ｍｇ１錠
採用	2399005F2350	ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2399006F1579	トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１錠
臨時採用	2399008F1020	ガナトン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	2399009D2020	ペンタサ顆粒９４％	９４％１ｇ
採用	2399009F2030	ペンタサ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
採用	2399009F3028	アサコール錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
臨時採用	2399009F4024	リアルダ錠１２００ｍｇ	１２００ｍｇ１錠
採用	2399010B1050	モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」	１％１ｇ
採用	2399010F2245	モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」	５ｍｇ１錠
採用	2399011F1030	ポリフル錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
採用	2399012M1034	サリグレンカプセル３０ｍｇ	３０ｍｇ１カプセル
院外専用	2399014F3029	イリボーＯＤ錠２．５μｇ	２．５μｇ１錠
院外専用	2399014F4025	イリボーＯＤ錠５μｇ	５μｇ１錠
採用	2399015F1020	アコファイド錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
院外専用	2399016G1020	コレチメント錠９ｍｇ	９ｍｇ１錠
臨時採用	2399016M1024	ゼンタコートカプセル３ｍｇ	３ｍｇ１カプセル
採用	2399017F1020	リンゼス錠０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１錠
院外専用	2399018F1024	カログラ錠１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１錠
臨時採用	2399019M1028	ゼポジアカプセル０．９２ｍｇ	０．９２ｍｇ１カプセル
臨時採用	2399019X1024	ゼポジアカプセルスターターパック	１カプセル
臨時採用	2399020F1021	ベルスピティ錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
採用	2399401A1156	メトクロプラミド注１０ｍｇ「ＮＩＧ」	０．５％２ｍＬ１管
臨時採用	2399402F1026	レミケード点滴静注用１００	１００ｍｇ１瓶

採用	2399403F1039	インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	2399405F1020	エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
臨時採用	2399405G2021	エンタイビオ皮下注１０８ｍｇペン	１０８ｍｇ０．６８ｍＬ１キット
臨時採用	2399407A1021	オンボー点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
臨時採用	2399407G2020	オンボー皮下注１００ｍｇオートインジェクター	１００ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	2399407G4023	オンボー皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ２ｍＬ１キット
採用	2399707D1030	アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ	２５μｇ１錠
採用	2399707M1057	オルテクサー口腔用軟膏０．１％	０．１％１ｇ
採用	2399708A1039	サルコートカプセル外用５０μｇ	５０μｇ１カプセル
採用	2399710E1046	ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」	０．２５ｍｇ１錠
採用	2399714J1077	ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「日新」	１０ｍｇ１個
採用	2399714J2073	ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」	３０ｍｇ１個
採用	2399714J3029	ナウゼリン坐剤６０	６０ｍｇ１個
臨時採用	2399715J1020	ペンタサ坐剤１ｇ	１ｇ１個
採用	2399715X1023	ペンタサ注腸１ｇ	１ｇ１個
臨時採用	2399716K1020	レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回	４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶
採用	2399800X1033	デスパコーワ口腔用クリーム	１ｇ
採用	2399801E1037	サリベートエアゾール	５０ｇ１個
臨時採用	2411400D2029	コートロシン注射用０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2411401A3023	コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１瓶
臨時採用	2412402A4030	ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル	１０ｍｇ１筒
採用	2412402A5036	グロウジェクト皮下注１２ｍｇ	１２ｍｇ１筒
臨時採用	2412402P5020	ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ	１２ｍｇ１キット
院外専用	2412402P6027	ノルディトロピン フレックスプロ注 ５ｍｇ	５ｍｇ１キット
採用	2412402P7023	ノルディトロピン フレックスプロ注 １０ｍｇ	１０ｍｇ１キット
臨時採用	2412402P8020	ノルディトロピン フレックスプロ注 １５ｍｇ	１５ｍｇ１キット
臨時採用	2412403G1020	ソグルーヤ皮下注５ｍｇ	５ｍｇ１．５ｍＬ１キット
臨時採用	2412403G2026	ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ	１０ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	2412403G3022	ソグルーヤ皮下注１５ｍｇ	１５ｍｇ１．５ｍＬ１キット
臨時採用	2412404G2020	エヌジェンラ皮下注６０ｍｇペン	６０ｍｇ１．２ｍＬ１キット
臨時採用	2413402X4099	注射用ＨＣＧ５０００単位「Ｆ」	５０００単位１管
採用	2414400A2075	アトニン－Ｏ注５単位	５単位１管
採用	2414402A1035	ピトレシン注射液２０	２０単位１管
採用	2419001F1023	ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ	１２０μｇ１錠
臨時採用	2419001F3026	ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ	６０μｇ１錠
臨時採用	2419400A1032	デスモプレシン静注４μｇ「フェリング」	４μｇ１管
採用	2419700R1030	デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」	１２５μｇ１瓶
臨時採用	2431003F1035	５ｍｃｇチロナミン錠	５μｇ１錠
臨時採用	2431004B1038	チラーヂンＳ散０．０１％	０．０１％１ｇ
採用	2431004F1056	チラーヂンＳ錠５０μｇ	５０μｇ１錠
院外専用	2431004F3032	チラーヂンＳ錠１００μｇ	１００μｇ１錠
採用	2431004F4020	チラーヂンＳ錠１２．５μｇ	１２．５μｇ１錠
採用	2432001F1033	メルカゾール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
院外専用	2432001F2021	メルカゾール錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	2432002F1054	チウラジール錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	2439400G1020	フォルテオ皮下注キット６００μｇ	６００μｇ１キット
採用	2439401G1024	テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター	２８．２μｇ１キット
採用	2439403A1020	オスタバロ皮下注カートリッジ１．５ｍｇ	１．５ｍｇ０．７５ｍＬ１筒
採用	2449003F1021	プリモボラン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2451400A1030	ボスミン注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
採用	2451401A1034	ノルアドリナリン注１ｍｇ	０．１％１ｍＬ１管
採用	2451402G1040	アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」	０．１％１ｍＬ１筒
院外専用	2451402G2020	エピペン注射液０．１５ｍｇ	０．１５ｍｇ１筒
院外専用	2451402G3026	エピペン注射液０．３ｍｇ	０．３ｍｇ１筒
採用	2451700Q1032	ボスミン外用液０．１％	０．１％１ｍＬ
採用	2451700R1020	ネフィー点鼻液１ｍｇ	１ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
採用	2451700R2026	ネフィー点鼻液２ｍｇ	２ｍｇ０．１ｍＬ１瓶
採用	2452002F1030	コートリル錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	2452003F1035	フロリネフ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
採用	2452400D1084	ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2452402A2040	水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ	１００ｍｇ２ｍＬ１瓶
採用	2454002F1183	デカドロン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	2454002F2023	レナデックス錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
採用	2454002F3020	デカドロン錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
採用	2454004F2081	ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
採用	2454402A3033	ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ	４０ｍｇ１ｍＬ１瓶
採用	2454404A1064	リンデロン注２ｍｇ（０．４％）	２ｍｇ１管
採用	2454405H1032	デキサート注射液１．６５ｍｇ	１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管
採用	2454405H3035	デキサート注射液３．３ｍｇ	３．３ｍｇ１ｍＬ１管
臨時採用	2454407A1033	リメタゾン静注２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１ｍＬ１管
院外専用	2454700J1028	リンデロン坐剤０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１個
院外専用	2454700J2024	リンデロン坐剤１．０ｍｇ	１ｍｇ１個
採用	2456001F1310	プレドニン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2456001F2023	プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）	１ｍｇ１錠
採用	2456002B1062	プレドニゾロン散「タケダ」１％	１％１ｇ
臨時採用	2456003F2030	メドロール錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
採用	2456400D1067	ソル・メドロール静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2456400D2098	ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2456400D3094	ソル・メドロール静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2456405D1027	水溶性プレドニン１０ｍｇ	１０ｍｇ１管
採用	2456405D2023	水溶性プレドニン２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
採用	2459100F1162	セレスタミン配合錠	１錠

臨時採用	2461400A1079	エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１ｍＬ１管
臨時採用	2461400A2083	テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１ｍＬ１管
院外専用	2473700M1020	ディビゲル１ｍｇ	１ｍｇ１包
採用	2473700S2076	エストラーナテープ０．７２ｍｇ	（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚
院外専用	2473700S5024	エストラーナテープ０．０９ｍｇ	（０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃｍ１枚
臨時採用	2474001F1033	プロセキソール錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	2475001F3033	エストリール錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	2477001M1026	エフメノカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
臨時採用	2478002F1070	プロベラ錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	2478002F3056	ヒスロンＨ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	2478003F1031	デュファストン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	2479004F1033	プレマリン錠０．６２５ｍｇ	０．６２５ｍｇ１錠
採用	2482005F1041	プラノバール配合錠	１錠
院外専用	2482009F1031	ルナベル配合錠ＬＤ	１錠
採用	2482009F2020	ルナベル配合錠ＵＬＤ	１錠
院外専用	2482011F1020	ヤーズ配合錠	１錠
採用	2491001F6192	カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」	５０単位１錠
採用	2492403A4051	ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
採用	2492413G8053	ノボリンＲ注フレックスペン	３００単位１キット
臨時採用	2492414A1026	ヒューマログ注カート	３００単位１筒
院外専用	2492414A2030	ヒューマログ注１００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
院外専用	2492414A3029	ヒューマログミックス２５注カート	３００単位１筒
院外専用	2492414A6028	ルムジェブ注１００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
臨時採用	2492414G5024	ヒューマログ注ミリオペン	３００単位１キット
院外専用	2492414G6020	ヒューマログミックス２５注ミリオペン	３００単位１キット
院外専用	2492414P1029	ルムジェブ注ミリオペン	３００単位１キット
臨時採用	2492415A2035	ノボラピッド注 ペンフィル	３００単位１筒
臨時採用	2492415A5026	フィアスプ注 １００単位／ｍＬ	１００単位１ｍＬバイアル
臨時採用	2492415G2020	ノボラピッド３０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
院外専用	2492415G4022	ノボラピッド５０ミックス注 フレックスペン	３００単位１キット
臨時採用	2492415G7021	フィアスプ注 フレックスタッチ	３００単位１キット
臨時採用	2492416G3020	ランタスＸＲ注ソロスター	４５０単位１キット
臨時採用	2492417G1030	レベミル注 フレックスペン	３００単位１キット
臨時採用	2492419A1029	トレシーバ注 ペンフィル	３００単位１筒
採用	2492419G1021	トレシーバ注 フレックスタッチ	３００単位１キット
採用	2492420G1024	インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」	３００単位１キット
臨時採用	2492422A1020	インスリン リスプロＢＳ注１００単位／ｍＬ ＨＵ「サノフィ」	１００単位１ｍＬバイアル
採用	2492423G1028	インスリン アスパルトＢＳ注ソロスター ＮＲ「サノフィ」	３００単位１キット
採用	2492424G1022	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量３００単位	３００単位１キット
院外専用	2492424G2029	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量７００単位	７００単位１キット
採用	2492500G1025	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	３００単位１キット
院外専用	2492700R1022	バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ	３ｍｇ１瓶
採用	2499005F1030	プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	2499006M1026	オペプリム	５００ｍｇ１カプセル
臨時採用	2499007F1021	ボンゾール錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	2499010F1120	ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」	１ｍｇ１錠
院外専用	2499010F3026	ディナゲスト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	2499011F1028	デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」	０．５ｍｇ１錠
院外専用	2499012F2029	サムスカＯＤ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
採用	2499013F1027	レルミナ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
採用	2499014F1021	リベルサス錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
採用	2499014F2028	リベルサス錠７ｍｇ	７ｍｇ１錠
臨時採用	2499014F3024	リベルサス錠１４ｍｇ	１４ｍｇ１錠
院外専用	2499015F1026	イスツリサ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
採用	2499401A2093	ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」	１ｍｇ１ｍＬ１管
採用	2499403A2050	オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」	１００μｇ１ｍＬ１管
臨時採用	2499403G1021	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ	１０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499403G2028	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499403G3024	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ	３０ｍｇ１キット（溶解液付）
採用	2499406G1025	ゾラデックス３．６ｍｇデポ	３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとして）
採用	2499406G3028	ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ	１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして）
臨時採用	2499407D1031	リュープリン注射用３．７５ｍｇ	３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液付）
臨時採用	2499407D2038	リュープリン注射用１．８８ｍｇ	１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付）
採用	2499407G1046	リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」	１．８８ｍｇ１筒
採用	2499407G2042	リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」	３．７５ｍｇ１筒
臨時採用	2499407G3030	リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ	１１．２５ｍｇ１筒
採用	2499407G4029	リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ	２２．５ｍｇ１筒
臨時採用	2499410G1021	ピクトーザ皮下注１８ｍｇ	１８ｍｇ３ｍＬ１キット
採用	2499412D3027	ゴナックス皮下注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2499412D4023	ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2499412D5020	ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	2499413G1025	ソマチュリン皮下注６０ｍｇ	６０ｍｇ１筒
臨時採用	2499413G2021	ソマチュリン皮下注９０ｍｇ	９０ｍｇ１筒
臨時採用	2499413G3028	ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１筒
採用	2499416G1029	トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス	０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
臨時採用	2499417G1023	シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499417G2020	シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ	４０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499417G3026	シグニフォーＬＡＲ筋注用キット６０ｍｇ	６０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499417G4022	シグニフォーＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ	１０ｍｇ１キット（溶解液付）
臨時採用	2499418G4027	オゼンピック皮下注２ｍｇ	２ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	2499418G5023	ウゴービ皮下注０．２５ｍｇ ＳＤ	０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499418G6020	ウゴービ皮下注０．５ｍｇ ＳＤ	０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

院外専用	2499418G7026	ウゴービ皮下注１．０ｍｇ ＳＤ	１ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499418G8022	ウゴービ皮下注１．７ｍｇ ＳＤ	１．７ｍｇ０．７５ｍＬ１キット
院外専用	2499418G9029	ウゴービ皮下注２．４ｍｇ ＳＤ	２．４ｍｇ０．７５ｍＬ１キット
院外専用	2499418P1028	ウゴービ皮下注０．２５ｍｇペン １．０ＭＤ	１ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	2499418P2024	ウゴービ皮下注０．５ｍｇペン ２．０ＭＤ	２ｍｇ１．５ｍＬ１キット
院外専用	2499418P3020	ウゴービ皮下注１．０ｍｇペン ４．０ＭＤ	４ｍｇ３ｍＬ１キット
院外専用	2499418P4027	ウゴービ皮下注１．７ｍｇペン ６．８ＭＤ	６．８ｍｇ３ｍＬ１キット
院外専用	2499418P5023	ウゴービ皮下注２．４ｍｇペン ９．６ＭＤ	９．６ｍｇ３ｍＬ１キット
臨時採用	2499419D1026	レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ	３．８ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	2499419D2022	レベスティブ皮下注用０．９５ｍｇ	０．９５ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	2499422G1024	マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオス	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
採用	2499422G2020	マンジャロ皮下注５ｍｇアテオス	５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G3027	マンジャロ皮下注７．５ｍｇアテオス	７．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G4023	マンジャロ皮下注１０ｍｇアテオス	１０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G5020	マンジャロ皮下注１２．５ｍｇアテオス	１２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G6026	マンジャロ皮下注１５ｍｇアテオス	１５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G7022	ゼップバウンド皮下注２．５ｍｇアテオス	２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G8029	ゼップバウンド皮下注５ｍｇアテオス	５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422G9025	ゼップバウンド皮下注７．５ｍｇアテオス	７．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422P1024	ゼップバウンド皮下注１０ｍｇアテオス	１０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422P2020	ゼップバウンド皮下注１２．５ｍｇアテオス	１２．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
院外専用	2499422P3027	ゼップバウンド皮下注１５ｍｇアテオス	１５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
採用	2499700H1036	プレグランディン腟坐剤１ｍｇ	１ｍｇ１個
採用	2521701H1050	クロマイ腟錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	2529701H1058	エストリール腟錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	2529704J1045	フロリード腟坐剤１００ｍｇ	１００ｍｇ１個
採用	2529707H1063	フラジール腟錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
院外専用	2529709H1046	オキナゾール腟錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	2529709H2042	オキナゾール腟錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
臨時採用	2529710X1027	ミレーナ５２ｍｇ	１個
採用	2531002F1249	メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」	０．１２５ｍｇ１錠
採用	2531401A1118	パルタンＭ注０．２ｍｇ	０．０２％１ｍＬ１管
採用	2559808M1039	ヘモポリゾン軟膏	１ｇ
採用	2559814J1062	ネリザ坐剤	１個
採用	2590001F1024	ウロカルン錠２２５ｍｇ	２２５ｍｇ１錠
臨時採用	2590003F1023	セルニルトン錠	１錠
採用	2590004F1354	リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」	５ｍｇ１錠
臨時採用	2590005F2029	ボラキス錠３	３ｍｇ１錠
採用	2590007F1374	プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」	１０ｍｇ１錠
採用	2590008F1093	タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」	０．１ｍｇ１錠
採用	2590009F5131	ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」	７５ｍｇ１錠
採用	2590009F6138	ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
採用	2590010F4030	シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」	４ｍｇ１錠
採用	2590011F4078	ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」	５ｍｇ１錠
臨時採用	2590013F2031	ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ	０．１ｍｇ１錠
採用	2590014F1021	ベタニス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
採用	2590015G1021	トビエース錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
採用	2590016F2116	タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「シオエ」	５ｍｇ１錠
採用	2590016F7029	シアリス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	2590017F1025	ベオーバ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	2590100X2046	エビプロスタット配合錠ＤＢ	１錠
臨時採用	2590402A1156	ウテメリン注５０ｍｇ	１％５ｍＬ１管
採用	2590402A1288	リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」	１％５ｍＬ１管
採用	2590500A1023	マグセント注１００ｍＬ	１００ｍＬ１瓶
臨時採用	2590701X1027	ジムソ膀胱内注入液５０％	５０％５０ｍＬ１瓶
採用	2612701Q1145	ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」	７．５％１０ｍＬ
採用	2612701Q2109	イソジンゲル１０％	１０％１０ｇ
採用	2612701Q3474	ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」	１０％１０ｍＬ
採用	2612701Q4063	ポビヨドンフィールド１０％	１０％１０ｍＬ
採用	2614700X1077	オキシドール「ケンエー」	１０ｍＬ
採用	2615701Q2321	イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」	７０％１０ｍＬ
採用	2616700Q1069	ザルコニン液１０	１０％１０ｍＬ
臨時採用	2616700Q4025	逆性石ケン液０．０２５「ヨシダ」	０．０２５％１０ｍＬ
採用	2619702Q2040	マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％）	０．５％１０ｍＬ
採用	2619702Q8021	ステリクロンＷ液０．０２	０．０２％１０ｍＬ
採用	2619702X2028	ステリクロンＷ液０．０５	０．０５％１０ｍＬ
採用	2619713Q1181	ヒビテン・グルコネート液２０％	２０％１０ｍＬ
採用	2619716Q1177	ハイジール消毒用液１０％	１０％１０ｍＬ
採用	2633705N1031	ゲーベンクリーム１％	１％１ｇ
臨時採用	2634704M1047	アクロマイシン軟膏３％	３０ｍｇ１ｇ
採用	2634708M1037	フシジンレオ軟膏２％	２０ｍｇ１ｇ
採用	2634710M1085	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」	１ｍｇ１ｇ
採用	2634711S1046	ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ	（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚
院外専用	2634713M1020	ダラシンＴゲル１％	１％１ｇ
採用	2639700N1067	ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」	１％１ｇ
採用	2639701N1029	ゼビアックス油性クリーム２％	２％１ｇ
採用	2639701Q1025	ゼビアックスローション２％	２％１ｇ
採用	2639805M1020	バラマイシン軟膏	（ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ
採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム１％	１％１０ｇ
採用	2646701M2156	リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％	０．１２％１ｇ
採用	2646701N2135	リンデロン－Ｖクリーム０．１２％	０．１２％１ｇ
採用	2646708M1283	フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」	０．０５％１ｇ

採用	2646713M1209	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」	０．０５％１ｇ
採用	2646713Q1138	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＭＹＫ」	０．０５％１ｇ
採用	2646713Q2029	コムクロシャンプー０．０５％	０．０５％１ｇ
採用	2646717M1096	ロコイド軟膏０．１％	０．１％１ｇ
採用	2646717N1083	ロコイドクリーム０．１％	０．１％１ｇ
採用	2646720Q1065	リドメックスコーワローション０．３％	０．３％１ｇ
採用	2646723M1172	ダイアコート軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
採用	2646724M1045	ボアラ軟膏０．１２％	０．１２％１ｇ
採用	2646725M1201	マイザー軟膏０．０５％	０．０５％１ｇ
採用	2646726Q1062	デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション０．１％「ＭＹＫ」	０．１％１ｇ
採用	2646729S2035	エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２	（１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ
採用	2646730M1067	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＪＧ」	０．０５％１ｇ
採用	2646730Q1050	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＭＹＫ」	０．０５％１ｇ
採用	2647705M1023	テラ・コートリル軟膏	１ｇ
採用	2647709M1102	リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％	１ｇ
採用	2649704M1171	亜鉛華軟膏「ニッコー」	１０ｇ
院外専用	2649710M2050	亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」	１０ｇ
採用	2649716M1042	アズノール軟膏０．０３３％	０．０３３％１０ｇ
院外専用	2649719Q2087	インテバン外用液１％	１％１ｍＬ
採用	2649722N1027	オイラックスクリーム１０％	１０％１０ｇ
採用	2649728M1061	ベシカム軟膏５％	５％１ｇ
採用	2649729S3114	ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	2649729S4030	モーラスパップ６０ｍｇ	２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
採用	2649729S5028	モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
採用	2649731M1098	フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」	３％１ｇ
院外専用	2649731S3022	セルタッチパップ１４０	２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
院外専用	2649732S2055	ヤクバンテープ４０ｍｇ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
採用	2649735Q1020	ロキソニンゲル１％	１％１ｇ
採用	2649735S3136	ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
採用	2649800N1029	オイラックスＨクリーム	１ｇ
院外専用	2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	１０ｇ
採用	2649805M1026	ユベラ軟膏	１ｇ
院外専用	2649843S1039	ＭＳ温シップ「タイホウ」	１０ｇ
採用	2649852M1020	エキザルベ	１ｇ
採用	2649895S1028	ＭＳ冷シップ「タイホウ」	１０ｇ
採用	2649896S1022	ロコアテープ	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
採用	2652701M2021	１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊	１０％１０ｇ
採用	2655702N1060	フロリードＤクリーム１％	１％１ｇ
採用	2655709N1070	ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」	２％１ｇ
採用	2655709Q1068	ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」	２％１ｇ
採用	2655712N1020	ルリコンクリーム１％	１％１ｇ
採用	2659710N1187	テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」	１％１ｇ
院外専用	2659711N1033	ペキロンクリーム０．５％	０．５％１ｇ
採用	2661701X1020	スピール膏Ｍ	２５平方ｃｍ１枚
採用	2669701N1095	尿素クリーム１０％「日医工」	１０％１ｇ
採用	2679701Q1055	フロジン外用液５％	５％１ｍＬ
院外専用	2691700M1053	ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ	０．０００２％１ｇ
採用	2691702M1036	オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ	０．００２５％１ｇ
院外専用	2699003F1024	レクチゾール錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	2699703M1039	アクトシン軟膏３％	３％１ｇ
臨時採用	2699704M1025	カデックス軟膏０．９％	０．９％１ｇ
採用	2699705M1038	プロスタンディン軟膏０．００３％	０．００３％１ｇ
採用	2699709M1028	プロトピック軟膏０．１％	０．１％１ｇ
採用	2699709M2024	プロトピック軟膏０．０３％小児用	０．０３％１ｇ
採用	2699710R2024	フィプラストスプレー５００	５００μｇ１瓶（溶解液付）
採用	2699711Q1027	ディフェリンゲル０．１％	０．１％１ｇ
臨時採用	2699713Q1026	ロゼックスゲル０．７５％	０．７５％１ｇ
採用	2699801V1173	ボビシュガーパスタ軟膏	１ｇ
採用	2699802M1024	ドボベット軟膏	１ｇ
採用	2699802R1021	ドボベットフォーム	１ｇ
採用	2699803Q1020	デュアック配合ゲル	１ｇ
採用	2699804M1023	マーデュオックス軟膏	１ｇ
採用	2710803U1044	オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ	１．８ｍＬ１管
採用	2900001F1029	セファランチン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	2900003Q1029	ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％	０．３７５％１ｍＬ
臨時採用	2900400A2034	セファランチン注１０ｍｇ	０．５％２ｍＬ１管
院外専用	3112001B4036	アルファロール散１μｇ／ｇ	１μｇ１ｇ
採用	3112001F3066	アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」	１μｇ１錠
採用	3112001S1045	アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ	０．５μｇ１ｍＬ
院外専用	3112004M1023	ロカルトロールカプセル０．２５	０．２５μｇ１カプセル
採用	3112006M2037	エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」	０．７５μｇ１カプセル
臨時採用	3112401A1026	オキサロール注２．５μｇ	２．５μｇ１ｍＬ１管
採用	3119001M1020	チガソンカプセル１０	１０ｍｇ１カプセル
採用	3121400A4097	チアミン塩化物塩酸塩注射液５０ｍｇ「ツルハラ」	５０ｍｇ１管
採用	3122007F2039	２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠	２５ｍｇ１錠
採用	3131002F1314	リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」	２０ｍｇ１錠
採用	3132002B1034	ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」	１０％１ｇ
採用	3133001B1223	バンテチン散２０％「ＮＩＧ」	２０％１ｇ
採用	3133401A1042	バントール注射液１００ｍｇ	１００ｍｇ１管
採用	3133401A3045	バントール注射液５００ｍｇ	５００ｍｇ１管
採用	3134003F1388	ピドキサール錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	3134402A1176	ピドキサール注１０ｍｇ	１０ｍｇ１管

採用	3135001F1025	フォリアミン錠	５ｍｇ１錠
臨時採用	3135400A1026	フォリアミン注射液	１５ｍｇ１管
採用	3136004F2138	メチコバール錠５００μｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	3136402A3181	シアノコバラミン注１０００μｇ「ＮＰ」	１ｍｇ１管
採用	3140400A4157	ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ	５００ｍｇ１管
院外専用	3150002D1068	トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハラ」	２０％１ｇ
採用	3150002F1239	ユベラ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3160001F1320	ケーワン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	3160002M2095	メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」	１５ｍｇ１カプセル
採用	3160002Q1040	ケイツーシロップ０．２％	０．２％１ｍＬ
採用	3160401A6041	ケイツーＮ静注１０ｍｇ	１０ｍｇ１管
採用	3179109M1074	ビタメジン配合カプセルＢ２５	１カプセル
採用	3179115D1096	シナール配合顆粒	１ｇ
採用	3179121A1028	調剤用パンビタン末	１ｇ
採用	3179503A1022	ダイビタミックス注	２ｍＬ１管
採用	3179513A1026	オーツカＭＶ注	１瓶１管１組
臨時採用	3190001B1041	ビオチン散０．２％「フソー」	０．２％１ｇ
採用	3211001X1300	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	１０ｇ
採用	3213400A2047	カルチコール注射液８．５％５ｍＬ	８．５％５ｍＬ１管
採用	3215400A2076	大塚塩カル注２％	２％２０ｍＬ１管
採用	3219100F1020	デノタスチュアブル配合錠	１錠
臨時採用	3221001X1055	ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」	１ｇ
採用	3221002L1074	ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」	５０ｍｇ１丸
採用	3222012Q1030	インクレミンシロップ５％	１ｍＬ
臨時採用	3222013D1059	フェロミア顆粒８．３％	１ｇ
採用	3222013F1165	クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ「ツルハラ」	鉄５０ｍｇ１錠
採用	3222400A1058	フェジン静注４０ｍｇ	４０ｍｇ２ｍＬ１管
採用	3222404A1021	フェインジェクト静注５００ｍｇ	５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	3222405A1026	モノヴァー静注５００ｍｇ	５００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	3229002G1082	塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」	６００ｍｇ１錠
採用	3229005F1080	アスパラカリウム錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
採用	3229007C1032	グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ	カリウム４ｍＥｑ１ｇ
臨時採用	3229008F1025	ジンタス錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3229100D2030	ソリタ－Ｔ配合顆粒２号	４ｇ１包
採用	3229101D2035	ソリタ－Ｔ配合顆粒３号	４ｇ１包
採用	3229103D1020	ホスリボン配合顆粒	１００ｍｇ１包（リンとして）
臨時採用	3229402A1023	アセレンド注１００μｇ	１００μｇ２ｍＬ１瓶
採用	3229501A1094	シザナリン配合点滴静注液	２ｍＬ１管
採用	3231401A1094	大塚糖液５％	５％２０ｍＬ１管
採用	3231401A2066	大塚糖液５％	５％１００ｍＬ１瓶
採用	3231401H1033	大塚糖液２０％	２０％２０ｍＬ１管
採用	3231401H6027	大塚糖液４０％	４０％２０ｍＬ１管
採用	3231401H7023	大塚糖液５０％	５０％２０ｍＬ１管
採用	3231401J3038	大塚糖液５０％	５０％２００ｍＬ１袋
採用	3231401J6029	大塚糖液５％	５％２５０ｍＬ１袋
採用	3231401Q3117	テルモ糖注５％	５％５００ｍＬ１袋
採用	3231401Q5020	大塚糖液１０％	１０％５００ｍＬ１袋
採用	3231401Q6043	大塚糖液５％	５％５０ｍＬ１瓶
採用	3233400A4077	マルトス輸液１０％	１０％５００ｍＬ１袋
採用	3239501A3026	マンニットールＳ注射液	３００ｍＬ１袋
採用	3239502X1020	ハイカリック液－１号	７００ｍＬ１袋
採用	3239503X1025	ハイカリック液－２号	７００ｍＬ１袋
臨時採用	3239527A2032	ハイカリックＲＦ輸液	５００ｍＬ１袋
臨時採用	3253001D1036	アミユー配合顆粒	２．５ｇ１包
採用	3253003D2031	リーバクト配合顆粒	４．１５ｇ１包
採用	3253003Q1029	リーバクト配合経口ゼリー	２０ｇ１個
採用	3253404A3055	アミノレバン点滴静注	２００ｍＬ１袋
採用	3253406A5030	アミパレン輸液	３００ｍＬ１袋
採用	3253412A2029	プレアミン－Ｐ注射液	２００ｍＬ１袋
採用	3253415A1034	ネオアミユー輸液	２００ｍＬ１袋
臨時採用	3253416A1020	ライザケア輸液	１Ｌ１袋
採用	3259103B1036	エレンタール配合内用剤	１０ｇ
臨時採用	3259107A1039	エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤	１０ｇ
採用	3259108B1039	アミノレバンＥＮ配合散	１０ｇ
臨時採用	3259109S1025	エンシュア・リキッド	１０ｍＬ
採用	3259114S1026	エンシュア・Ｈ	１０ｍＬ
採用	3259118S1024	ラコールＮＦ配合経腸用液	１０ｍＬ
採用	3259119S1029	エネーボ配合経腸用液	１０ｍＬ
臨時採用	3259120S1021	イノラス配合経腸用液	１０ｍＬ
採用	3259121T1021	イノソリッド配合経腸用半固形剤	１０ｇ
採用	3259523G1033	フルカリック１号輸液	９０３ｍＬ１キット
採用	3259524G1038	フルカリック２号輸液	１００３ｍＬ１キット
採用	3259525G1032	フルカリック３号輸液	１１０３ｍＬ１キット
採用	3259529G1030	ビーフリード輸液	５００ｍＬ１キット
採用	3259529G2037	ビーフリード輸液	１Ｌ１キット
採用	3259533G2025	エルネオパＮＦ１号輸液	１５００ｍＬ１キット
採用	3259534G2020	エルネオパＮＦ２号輸液	１５００ｍＬ１キット
採用	3299505A5041	イントラリポス輸液２０％	２０％２５０ｍＬ１袋
採用	3299505A6030	イントラリポス輸液２０％	２０％５０ｍＬ１袋
採用	3311400A1068	大塚食塩注１０％	１０％２０ｍＬ１管
採用	3311401A2026	大塚生食注	２０ｍＬ１管
採用	3311401A7028	大塚生食注	５００ｍＬ１瓶

採用	3311401A9110	生理食塩液バッグ「フソー」	５００ｍＬ１袋
採用	3311401H1117	生理食塩液バッグ「フソー」	１Ｌ１袋
採用	3311401H2059	大塚生食注	５０ｍＬ１瓶
採用	3311401H6038	大塚生食注	２５０ｍＬ１袋
採用	3311401H9037	生理食塩液ＰＬ「フソー」	２Ｌ１袋
採用	3311402G6037	テルモ生食ＴＫ	１００ｍＬ１キット
臨時採用	3311402G7050	生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ	１０ｍＬ１筒
臨時採用	3311402G8056	生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ	２０ｍＬ１筒
採用	3311402P2066	生食注シリンジ「ＮＰ」	５ｍＬ１筒
採用	3319402G4024	ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」	１モル２０ｍＬ１キット
採用	3319407A1025	リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ	０．５モル２０ｍＬ１管
採用	3319408A1020	ボルベン輸液６％	６％５００ｍＬ１袋
採用	3319500A3067	ソルデム１輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319500A5060	ソルデム１輸液	２００ｍＬ１袋
採用	3319510A4083	ソルデム３Ａ輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319510A5098	ソルデム３Ａ輸液	２００ｍＬ１袋
採用	3319524A3020	ソリターＴ４号輸液	２００ｍＬ１袋
採用	3319524A4026	ソリターＴ４号輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319531A4026	ソリターＴ２号輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319534A4054	ラクトリンゲル液”フソー”	５００ｍＬ１袋
採用	3319550A5092	アクチット輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319551A4090	ヴィーンＤ輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319554A4043	サヴィオゾール輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319557A2044	ヴィーンＦ輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319560A2046	グルアセト３５注	５００ｍＬ１袋
採用	3319561A1036	フィジオ１４０輸液	２５０ｍＬ１袋
採用	3319561A2032	フィジオ１４０輸液	５００ｍＬ１袋
採用	3319562A1057	アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」	２００ｍＬ１袋
採用	3319562A3033	アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」	５００ｍＬ１袋
採用	3319564A2028	ピカネイト輸液	１Ｌ１袋
採用	3321002F2412	カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」	３０ｍｇ１錠
採用	3321401A3185	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」	０．５％１０ｍＬ１管
採用	3323001C1061	経口用トロンビン細粒１万単位	１００００単位１ｇ１包
採用	3327002B1027	トランサミン散５０％	５０％１ｇ
採用	3327002M1281	トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」	２５０ｍｇ１カプセル
採用	3327401A1127	トランサミン注５％	５％５ｍＬ１管
採用	3327401A4185	トランサミン注１０％	１０％１０ｍＬ１管
採用	3329403A1058	プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」	１％１０ｍＬバイアル
採用	3329404D1032	オルダミン注射用１ｇ	１０％１０ｇ１瓶
採用	3332001F1024	ワーファリン錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
院外専用	3332001F2020	ワーファリン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	3334400A8024	ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワイ」	１００００単位０．４ｍＬ１瓶
臨時採用	3334400G1022	ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」	５０００単位０．２ｍＬ１筒
採用	3334401A6174	ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１０ｍＬ「ＹＤ」	１００００単位１０ｍＬ１瓶
採用	3334402G2079	ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ	１００単位１０ｍＬ１筒
採用	3334402G4071	ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ	１０００単位１０ｍＬ１筒
臨時採用	3334403A2194	ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「サワイ」	５０００低分子ヘパリン国際単位１瓶
採用	3334406G1020	クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ	２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒
臨時採用	3339001M1024	プラザキサカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
採用	3339001M2020	プラザキサカプセル１１０ｍｇ	１１０ｍｇ１カプセル
採用	3339002F1020	リクシアナ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
採用	3339002F5025	リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
採用	3339002F6021	リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
採用	3339003F3094	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「バイエル」	１０ｍｇ１錠
採用	3339003F4090	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「バイエル」	１５ｍｇ１錠
採用	3339004F1029	エリキュース錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	3339004F2025	エリキュース錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	3339400G1029	アリクストラ皮下注１．５ｍｇ	１．５ｍｇ０．３ｍＬ１筒
採用	3339401D1027	リコモジュリン点滴静注用１２８００	１２８００単位１瓶
採用	3339950M1153	ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」	１ｇ
採用	3339950Q1074	ヒルドイドローション０．３％	１ｇ
院外専用	3339950R1126	ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」	１ｇ
採用	3399002F3039	シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
採用	3399003F1162	リマプロスト アルファデクス錠５μｇ「日医工」	５μｇ１錠
採用	3399004M4068	イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」	９００ｍｇ１包
院外専用	3399005F1021	ドルナー錠２０μｇ	２０μｇ１錠
採用	3399005F1315	ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＶＴＲＳ」	２０μｇ１錠
採用	3399006F2308	サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」	１００ｍｇ１錠
採用	3399007H1021	バイアスピリン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	3399008F2110	クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」	７５ｍｇ１錠
採用	3399009F1046	プラスグレル錠３．７５ｍｇ「トーワ」	３．７５ｍｇ１錠
採用	3399009F5025	エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	3399009F5041	プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	3399010F1022	ムルプレタ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
臨時採用	3399012F1021	ドプテレット錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	3399102F1026	タケルダ配合錠	１錠
採用	3399103F1020	キャブピリン配合錠	１錠
採用	3399403A1036	アンサー皮下注２０μｇ	２０μｇ１ｍＬ１管（Ｄ－アラビノース換算量として）
採用	3399406D5023	ノイトロジン注１００μｇ	１００μｇ１瓶
採用	3399406D6020	ノイトロジン注２５０μｇ	２５０μｇ１瓶
採用	3399409G1028	フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「ＮＫ」	７５μｇ０．３ｍＬ１筒
採用	3399409G2024	フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「ＮＫ」	１５０μｇ０．６ｍＬ１筒

臨時採用	3399409G3020	フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「ＮＫ」	３００μｇ０．７ｍＬ１筒
臨時採用	3399410G1020	ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒
臨時採用	3399410G2027	ジーラスタ皮下注３．６ｍｇボディーポッド	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１キット
臨時採用	3399412A1027	プリズバインド静注液２．５ｇ	２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	3399413A1021	モゾビル皮下注２４ｍｇ	２４ｍｇ１．２ｍＬ１瓶
採用	3399414D1022	オンデキサ静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
臨時採用	3399415D1027	カプリビ注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	3399416G1028	ペグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ「ニプロ」	３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒
臨時採用	3399417D1026	レブロジル皮下注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
臨時採用	3399418D1020	アジンマ静注用１５００	１５００国際単位１瓶（溶解液付）
採用	3399500G1025	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	５００ｍＬ１キット
採用	3410520A5032	キンダリー透析剤ＡＦ２号	６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
採用	3410538G2028	サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ	２０２０ｍＬ１キット
採用	3420419A8070	ダイアニール－ＮＰＤ－４１．５腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
採用	3420420A8072	ダイアニール－ＮＰＤ－４２．５腹膜透析液	２Ｌ１袋（排液用バッグ付）
院外専用	3919003F2020	チオラ錠１００	１００ｍｇ１錠
採用	3919100F1150	グリチロン配合錠	１錠
臨時採用	3919401A1020	デファイテリオ静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
採用	3919502A1384	強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ	２０ｍＬ１管
採用	3922400D3128	タチオン注射用２００ｍｇ	２００ｍｇ１管
臨時採用	3923400A1045	バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」	１０％１ｍＬ１管
臨時採用	3925400A2020	デトキソール静注液２ｇ	１０％２０ｍＬ１瓶
臨時採用	3929001M2035	メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
採用	3929003C1059	球形吸着炭細粒「マイラン」	１ｇ
臨時採用	3929004F1025	ロイコボリン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	3929004F2048	ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」	２５ｍｇ１錠
臨時採用	3929006S1049	アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」	１７．６％１ｍＬ
臨時採用	3929007D1036	酢酸亜鉛顆粒５％「サワイ」	５％１ｇ
採用	3929007F1037	酢酸亜鉛錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
臨時採用	3929008D1030	デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」	９０ｍｇ１包
臨時採用	3929008D2037	デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」	３６０ｍｇ１包
採用	3929400A3238	メイロン静注７％	７％２０ｍＬ１管
採用	3929401A1035	パム静注５００ｍｇ	２．５％２０ｍＬ１管
臨時採用	3929402D1036	デスフェラール注射用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	3929403A1034	ロイコボリン注３ｍｇ	０．３％１ｍＬ１管
採用	3929406A2026	ウロミテキサン注４００ｍｇ	４００ｍｇ４ｍＬ１管
採用	3929407D2108	アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
採用	3929409A1082	スガマデクス静注液２００ｍｇ「マルイシ」	２００ｍｇ２ｍＬ１瓶
臨時採用	3929410D1022	サビーン点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
臨時採用	3929412A1025	メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」	５０ｍｇ１０ｍＬ１管
臨時採用	3929413F1027	メグルダーゼ静注用１０００	１０００単位１瓶
採用	3941001F1077	コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」	０．５ｍｇ１錠
採用	3943001F1586	アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１錠
採用	3949002F2203	ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
採用	3949003F2046	フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
院外専用	3949004F1028	ウリアデック錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	3949004F2024	ウリアデック錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
採用	3949005F2029	ユリス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
採用	3949101F1120	クエンメット配合錠	１錠
採用	3954400D4080	ウロナーゼ静注用６万単位	６００００単位１瓶
臨時採用	3959402D1027	アクチバシン注６００万	６００万国際単位１瓶（溶解液付）
採用	3959402D3020	アクチバシン注２４００万	２４００万国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	3959406D2021	セレザイム静注用４００単位	４００単位１瓶
採用	3959407D2034	クリアクター静注用８０万	８０万国際単位１瓶
採用	3959415F2021	ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ	７．５ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	3959427A1020	メプセヴィ点滴静注液１０ｍｇ	１０ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	3959701M1035	ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ）	５００００単位１ｇ
臨時採用	3961003F2024	オイグルコン錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	3961007F1115	グリミクロン錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
採用	3961008F1217	グリメピリド錠１ｍｇ「サワイ」	１ｍｇ１錠
採用	3962002F2027	メトグルコ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	3969004F3082	ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」	０．２ｍｇ１錠
採用	3969004F4119	ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」	０．３ｍｇ１錠
採用	3969007F3086	ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」	１５ｍｇ１錠
臨時採用	3969008F4060	ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」	１０ｍｇ１錠
採用	3969009F4030	ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
院外専用	3969010F1034	ジャヌビア錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
採用	3969010F2022	グラクティブ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3969011F1080	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
採用	3969013F2034	レバグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
採用	3969014F1024	トラゼンタ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	3969015F3021	テネリアＯＤ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	3969019F1027	フォシーガ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	3969019F2023	フォシーガ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	3969021F1032	デベルザ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	3969022F1029	カナグル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	3969023F1023	ジャディアンス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	3969023F2020	ジャディアンス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	3969025F1022	マリゼブ錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
臨時採用	3969026F1027	ツイミーグ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
臨時採用	3969102F1020	グルベス配合錠	１錠
臨時採用	3969103F1024	リオベル配合錠ＬＤ	１錠

姫路赤十字病院　採用薬一覧

2026.10.28

院外専用	3969108F1027	トラディアンス配合錠ＡＰ	１錠
採用	3992001D1059	アデホスコーワ顆粒１０％	１０％１ｇ
採用	3992400A2138	アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
院外専用	3999001Q1051	ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」	６０％１ｍＬ
採用	3999001Q2104	ラクツロースシロップ６５％「ＮＩＧ」	６５％１ｍＬ
採用	3999002F2027	プレディニン錠５０	５０ｍｇ１錠
採用	3999003F1335	カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」	１００ｍｇ１錠
採用	3999004M3137	シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「サンド」	１０ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999004M4133	シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「サンド」	２５ｍｇ１カプセル
採用	3999004M5130	シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「サンド」	５０ｍｇ１カプセル
採用	3999004S2032	ネオーラル内用液１０％	１０％１ｍＬ
採用	3999005F1059	イムラン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3999013F1304	エバルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１錠
採用	3999014D1022	プログラフ顆粒０．２ｍｇ	０．２ｍｇ１包
採用	3999014M1022	プログラフカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999014M2029	プログラフカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999014N1028	グラセプターカプセル０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999014N2024	グラセプターカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
採用	3999015A1039	ポルトラック原末	１ｇ
採用	3999016M1056	メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」	２ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999017B1025	セルセプト懸濁用散３１．８％	２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として）
採用	3999017M1026	セルセプトカプセル２５０	２５０ｍｇ１カプセル
採用	3999018F1099	アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」	５ｍｇ１錠
採用	3999018F2206	アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	３５ｍｇ１錠
採用	3999018Q1022	ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ	３５ｍｇ１包
採用	3999019F2049	リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」	１７．５ｍｇ１錠
院外専用	3999019F3029	アクトネル錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
採用	3999020F1029	アラバ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	3999022F2024	サーティカン錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	3999024M1042	ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」	２５ｍｇ１カプセル
採用	3999026F2090	ミノドロン酸錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
採用	3999027F1039	バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	3999028F1025	レボレード錠１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１錠
採用	3999031F1043	イグラチモド錠２５ｍｇ「サワイ」	２５ｍｇ１錠
臨時採用	3999032D1020	プフェニール顆粒 ９４％	９４％１ｇ
院外専用	3999032F1021	プフェニール錠 ５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
臨時採用	3999033F1026	エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	3999033S1040	レボカルニチンＦＦ内用液１０％「トーワ」	１０％１ｍＬ
院外専用	3999033S3027	エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ	１０％１０ｍＬ１包
臨時採用	3999034F1020	ゼルヤンツ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	3999038F1037	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２００ｍｇ１錠
院外専用	3999039M1022	オフェブカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999039M2029	オフェブカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	3999042F1025	オテズラ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
院外専用	3999042F2021	オテズラ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	3999042F3028	オテズラ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
臨時採用	3999043F1020	オルミエント錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	3999043F2026	オルミエント錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	3999044F2020	オルケディア錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
臨時採用	3999045M1028	ガラフォルドカプセル１２３ｍｇ	１２３ｍｇ１カプセル
院外専用	3999046F1023	スマイラフ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3999048G2024	リンヴォック錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
臨時採用	3999048G3020	リンヴォック錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
臨時採用	3999048G4027	リンヴォック錠４５ｍｇ	４５ｍｇ１錠
採用	3999049F2023	ダーブロック錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
院外専用	3999053F1023	ジセレカ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	3999054F1028	エドルミズ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	3999056M1026	タプネオスカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
臨時採用	3999058F1026	タバリス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	3999058F2022	タバリス錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	3999063F1027	レズロック錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	3999064M1020	ファビハルタカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	3999066F1020	フジケノン粒状錠１２５	１２５ｍｇ１包
院外専用	3999071F1021	ジャスケイド錠９ｍｇ	９ｍｇ１錠
臨時採用	3999072F1026	ウェイリズ錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
臨時採用	3999100D1037	アルギＵ配合顆粒	１ｇ
臨時採用	3999401A1200	エルシトニン注４０単位	４０エルカトニン単位１ｍＬ１管
採用	3999403D1310	ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」	１００ｍｇ１瓶
採用	3999403D2120	ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」	５００ｍｇ１瓶
採用	3999405A2077	ミラクリッド注射液５万単位	５００００単位１ｍＬ１管
臨時採用	3999406A1032	サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ	５％５ｍＬ１管
採用	3999407D2021	注射用フサン５０	５０ｍｇ１瓶
採用	3999408G1247	アルツディスポ関節注２５ｍｇ	１％２．５ｍＬ１筒
採用	3999408G1441	ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」	１％２．５ｍＬ１筒
採用	3999411A2056	オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」	８０ｍｇ８ｍＬ１管
採用	3999412G7020	エスポー皮下用２４０００シリンジ	２４０００国際単位０．５ｍＬ１筒
採用	3999416A2024	プログラフ注射液２ｍｇ	２ｍｇ０．４ｍＬ１管
臨時採用	3999418D1040	パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」	１５ｍｇ１瓶
臨時採用	3999421A1037	アルギＵ点滴静注２０ｇ	１０％２００ｍＬ１袋
採用	3999423A3020	ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」	４ｍｇ１００ｍＬ１袋
採用	3999423A5023	リクラスト点滴静注液５ｍｇ	５ｍｇ１００ｍＬ１袋
臨時採用	3999424G3028	エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ	５０ｍｇ１ｍＬ１キット

臨時採用	3999424G4024	エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ	２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット
採用	3999425S8035	ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	３０μｇ０．５ｍＬ１筒
採用	3999425U1031	ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	６０μｇ０．５ｍＬ１筒
採用	3999425U2038	ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」	１２０μｇ０．５ｍＬ１筒
臨時採用	3999426G3027	ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ	４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒
臨時採用	3999426G4023	ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ	８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒
臨時採用	3999426G5020	ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ	４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット
採用	3999426G6026	ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ	８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット
採用	3999427G1029	エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」	７５０国際単位０．５ｍＬ１筒
臨時採用	3999429D1021	オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１瓶
臨時採用	3999429G2024	オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ	１２５ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	3999430D1024	ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用	２５０μｇ１瓶
臨時採用	3999431A1022	ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ	１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶
臨時採用	3999431G1025	ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ	４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
臨時採用	3999432G7028	ミルセラ注シリンジ２５０μｇ	２５０μｇ０．３ｍＬ１筒
臨時採用	3999433G2020	シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター	５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット
採用	3999435G2020	ランマークＨＩ皮下注１２０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ	１２０ｍｇ１ｍＬ１筒
採用	3999435G3026	プラリアＨＩ皮下注６０ｍｇシリンジ０．５ｍＬ	６０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
採用	3999436G1052	レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ「フソー」	１０００ｍｇ５ｍＬ１筒
院外専用	3999437G1022	シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ	２００ｍｇ１ｍＬ１筒
臨時採用	3999437G2029	シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス	２００ｍｇ１ｍＬ１キット
採用	3999438G1060	イバンドロン酸静注１ｍｇシリンジ「トーワ」	１ｍｇ１ｍＬ１筒
院外専用	3999439G2028	コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン	１５０ｍｇ１ｍＬ１キット
院外専用	3999441G1029	ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ	２１０ｍｇ１．５ｍＬ１筒
臨時採用	3999442G2020	トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター	８０ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	3999444G3025	ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター	１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
臨時採用	3999444G4021	ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
臨時採用	3999445G2023	ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター	２００ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	3999446A1029	トレムフィア点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	3999446G1021	トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
臨時採用	3999446G3024	トレムフィア皮下注２００ｍｇペン	２００ｍｇ２ｍＬ１キット
採用	3999447D1020	ヘルニコア椎間板注用１．２５単位	１．２５単位１瓶
採用	3999449G1025	イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ	１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒
臨時採用	3999450A1025	スキリージ点滴静注６００ｍｇ	６００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	3999450G2024	スキリージ皮下注１５０ｍｇシリンジ１ｍＬ	１５０ｍｇ１ｍＬ１筒
臨時採用	3999450G4027	スキリージ皮下注３６０ｍｇオートドーザー	３６０ｍｇ２．４ｍＬ１キット
院外専用	3999451G4030	エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「日医工」	５０ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	3999452G3020	クリースビータ皮下注３０ｍｇシリンジ	３０ｍｇ１ｍＬ１筒
院外専用	3999464G2026	ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートインジェクター	１６０ｍｇ１ｍＬ１キット
臨時採用	3999465D1028	ボックスゾゴ皮下注用０．４ｍｇ	０．４ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	3999465D2024	ボックスゾゴ皮下注用０．５６ｍｇ	０．５６ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	3999466A1026	スペビゴ点滴静注４５０ｍｇ	４５０ｍｇ７．５ｍＬ１瓶
臨時採用	3999467G2020	ナノゾラ皮下注３０ｍｇオートインジェクター	３０ｍｇ０．３７５ｍＬ１キット
院外専用	3999468G4027	メトジェクト皮下注１５ｍｇシリンジ０．３０ｍＬ	１５ｍｇ０．３ｍＬ１筒
院外専用	3999468G5023	メトジェクト皮下注７．５ｍｇペン０．１５ｍＬ	７．５ｍｇ０．１５ｍＬ１キット
院外専用	3999468G6020	メトジェクト皮下注１０ｍｇペン０．２０ｍＬ	１０ｍｇ０．２ｍＬ１キット
臨時採用	3999470A1022	エムパベリ皮下注１０８０ｍｇ	１０８０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	3999472G4023	アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＣＴＮＫ」	４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット
臨時採用	3999472G5020	アダリムマブＢＳ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＣＴＮＫ」	８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット
臨時採用	3999475G1028	ウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ「ＣＴ」	４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒
採用	4211002F1044	エンドキサン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	4211401D2021	注射用エンドキサン５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	4211402D1020	注射用イホマイド１ｇ	１ｇ１瓶
臨時採用	4212400A1021	リサイオ点滴静注液１００ｍｇ	１００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶
院外専用	4213002B1047	マプリン散１％	１％１ｇ
臨時採用	4213400A2025	ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ	６０ｍｇ１瓶
採用	4219002F1034	アルケラン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
臨時採用	4219004F1025	テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	4219004F2021	テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4219400D1029	ニドラン注射用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
採用	4219401D1031	ダカルバジン注用１００	１００ｍｇ１瓶
採用	4219402D2024	注射用サイメリン１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4219403F1023	アルケラン静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	4219405A1025	トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	4219405A1033	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
臨時採用	4219406D1026	ザノサー点滴静注用１ｇ	１ｇ１瓶
臨時採用	4219700X1020	ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ	７．７ｍｇ１枚
臨時採用	4221001B1052	ロイケリン散１０％	１０％１ｇ
臨時採用	4222001F1027	メソトレキセート錠２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１錠
採用	4222400A1036	メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ	２００ｍｇ８ｍＬ１瓶
臨時採用	4222400A2024	メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ	１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
採用	4222400D1024	注射用メソトレキセート５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
採用	4222400D2020	注射用メソトレキセート５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	4223005F1030	カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」	３００ｍｇ１錠
採用	4223401A3030	フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」	１０００ｍｇ１瓶
臨時採用	4224001M1020	スタラシドカプセル５０	５０ｍｇ１カプセル
採用	4224401A1035	キロサイド注２０ｍｇ	２０ｍｇ１管
採用	4224401A7041	シタラビン点滴静注液１ｇ「ＮＩＧ」	１ｇ１瓶
採用	4224401A8030	シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「ＮＩＧ」	４００ｍｇ１瓶
採用	4224403D1162	ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「タカタ」	２００ｍｇ１瓶
採用	4224403D2169	ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タカタ」	１ｇ１瓶
採用	4229001M1027	ハイドレアカプセル５００ｍｇ	５００ｍｇ１カプセル

院外専用	4229100D3023	ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００	１００ｍｇ１包（テガフール相当量）
採用	4229100M2035	ユーエフティ配合カプセルＴ１００	１００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）
採用	4229101F1050	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）
採用	4229101F2057	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５	２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）
臨時採用	4229400D1033	フルダラ静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	4229401A1023	ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	4229401A2020	ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」	５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4229404A1027	ジフォルタ注射液２０ｍｇ	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	4231400D2038	マイトマイシン注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
臨時採用	4233400D1036	コスメゲン静注用０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１瓶
臨時採用	4234400D5039	ブレオ注射用１５ｍｇ	１５ｍｇ１瓶
採用	4235400D1030	アクラシノン注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
採用	4235401D1035	ダウノマイシン静注用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
臨時採用	4235402A1025	ドキシル注２０ｍｇ	２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4235402D1048	ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」	１０ｍｇ１瓶
採用	4235402D2028	ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１瓶
採用	4235403D1050	ピノルビン注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
臨時採用	4235403D3029	ピノルビン注射用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
採用	4235404D1063	エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」	１０ｍｇ１瓶
採用	4235404D2060	エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１瓶
採用	4235405D1033	イダマイシン静注用５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
臨時採用	4235406D1020	カルセド注射用２０ｍｇ	２０ｍｇ１瓶
臨時採用	4239400D1030	マイロターグ点滴静注用５ｍｇ	５ｍｇ１瓶
臨時採用	4239401D1026	ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
採用	4240001M1067	ラステットＳカプセル２５ｍｇ	２５ｍｇ１カプセル
採用	4240400D1030	オンコビン注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
採用	4240401D2031	エクザール注射用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
臨時採用	4240402D1021	注射用フィルデシン１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
臨時採用	4240402D2028	注射用フィルデシン３ｍｇ	３ｍｇ１瓶
採用	4240403A2069	エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	4240404A1059	イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」	４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
採用	4240404A2055	イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	4240404A3027	オニバイド点滴静注４３ｍｇ	４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4240405A3102	ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」	２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
採用	4240405A4109	ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」	８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	4240406A1040	パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」	３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	4240406A2046	パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」	１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶
採用	4240407A2032	ロゼウス静注液４０ｍｇ	４０ｍｇ４ｍＬ１瓶
臨時採用	4240408D1037	ハイカムチン注射用１．１ｍｇ	１．１ｍｇ１瓶
採用	4240409D1023	アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4240410A1020	ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ	６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液付）
臨時採用	4291002M1044	塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」	５０ｍｇ１カプセル
院外専用	4291003F1163	ノルバデックス錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	4291003F2119	タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２０ｍｇ１錠
採用	4291005F1057	オダイン錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
臨時採用	4291006M1034	ベサノイドカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
院外専用	4291007F1021	フェアストン錠４０	４０ｍｇ１錠
採用	4291009F2124	ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	８０ｍｇ１錠
採用	4291010F1228	アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」	１ｍｇ１錠
採用	4291011F1028	グリベック錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291012F1022	アロマシン錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	4291013F1027	イレッサ錠２５０	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291013F1035	ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５０ｍｇ１錠
院外専用	4291014F1021	アムノレイク錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
採用	4291015F1204	レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」	２．５ｍｇ１錠
臨時採用	4291016F1039	エルロチニブ錠２５ｍｇ「ＮＫ」	２５ｍｇ１錠
臨時採用	4291016F2035	エルロチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」	１００ｍｇ１錠
採用	4291016F3031	エルロチニブ錠１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１錠
院外専用	4291017F1025	ネクサバール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	4291018M1029	スーテントカプセル１２．５ｍｇ	１２．５ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291019M1023	サレドカプセル１００	１００ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291020F1078	ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＢＭＳＨ」	２０ｍｇ１錠
臨時採用	4291020F2074	ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＢＭＳＨ」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291021M1020	タシグナカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
院外専用	4291021M2027	タシグナカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
院外専用	4291022F1026	タイケルブ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291023F1020	アフィニトール錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	4291024M1024	レブラミドカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
採用	4291024M1032	レナリドミドカプセル５ｍｇ「ＢＭＳＨ」	５ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291027F1029	インライタ錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	4291027F2025	インライタ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	4291028F1023	ヴォトリエント錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	4291029F1028	スチバーガ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
臨時採用	4291030F1020	ジオトリフ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	4291030F2027	ジオトリフ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
臨時採用	4291031F1025	イクスタンジ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
採用	4291031F2021	イクスタンジ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
臨時採用	4291032M3021	アレセンサカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291033F1024	ザイティガ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291033F1032	アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291034F1029	ジャカビ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
臨時採用	4291035F1023	ラパリムス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠

臨時採用	4291036F1028	ボシュリフ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291038M1026	ボマリストカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291038M2022	ボマリストカプセル２ｍｇ	２ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291038M3029	ボマリストカプセル３ｍｇ	３ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291038M4025	ボマリストカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
採用	4291039M1020	レンビマカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291039M2027	レンビマカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291043M1027	イムブルビカカプセル１４０ｍｇ	１４０ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291045F1027	タグリッソ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
臨時採用	4291045F2023	タグリッソ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
臨時採用	4291046M1020	タフィンラーカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291046M2027	タフィンラーカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291047F1026	メキニスト錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	4291047F2022	メキニスト錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
臨時採用	4291048F1020	アイクルシグ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
臨時採用	4291049M1024	ニンラーロカプセル２．３ｍｇ	２．３ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291049M2020	ニンラーロカプセル３ｍｇ	３ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291049M3027	ニンラーロカプセル４ｍｇ	４ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291051F1022	イブランス錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	4291051F2029	イブランス錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
臨時採用	4291052F1027	リムパーザ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291052F2023	リムパーザ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291053F1021	ゾスパタ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	4291054F1026	ベージニオ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	4291054F2022	ベージニオ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291054F3029	ベージニオ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291055F1020	ロープレナ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
臨時採用	4291055F2027	ロープレナ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291057M2025	ピラフトビカプセル７５ｍｇ	７５ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291058F1024	メクトビ錠１５ｍｇ	１５ｍｇ１錠
院外専用	4291059F1029	アーリーダ錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
臨時採用	4291060F1021	ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ	１７．７ｍｇ１錠
臨時採用	4291060F2028	ヴァンフリタ錠２６．５ｍｇ	２６．５ｍｇ１錠
院外専用	4291061M2021	ロズリートレクカプセル２００ｍｇ	２００ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291062F1020	ベネクレクスタ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	4291062F2027	ベネクレクスタ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	4291062F3023	ベネクレクスタ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291063F1025	ニュベクオ錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
臨時採用	4291064F1020	カボメティクス錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	4291064F2026	カボメティクス錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
臨時採用	4291065F1024	テプミトコ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291066F1029	ベレキシブル錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
臨時採用	4291067F1023	タブレクタ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291067F2020	タブレクタ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
院外専用	4291068F1028	ゼジューラ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291069F1022	アルンブリグ錠３０ｍｇ	３０ｍｇ１錠
臨時採用	4291069F2029	アルンブリグ錠９０ｍｇ	９０ｍｇ１錠
臨時採用	4291074F1023	ハイヤスタ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	4291076F1022	ルマケラス錠１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１錠
臨時採用	4291077F2023	セムブリックス錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
臨時採用	4291078F1021	ジェセリ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
院外専用	4291079F1026	エザルミア錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291079F2022	エザルミア錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291080F1029	リトゴビ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
院外専用	4291081M2029	ターゼナカプセル０．２５ｍｇ	０．２５ｍｇ１カプセル
院外専用	4291081M3025	ターゼナカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
院外専用	4291082F1028	トルカプ錠１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１錠
院外専用	4291082F2024	トルカプ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	4291083F1022	オムジャラ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291083F2029	オムジャラ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291083F3025	オムジャラ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	4291084F1027	ジャイパーカ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291084F2023	ジャイパーカ錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	4291088M1024	フリュザクラカプセル１ｍｇ	１ｍｇ１カプセル
採用	4291088M2020	フリュザクラカプセル５ｍｇ	５ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291089M1029	ブルキンザカプセル８０ｍｇ	８０ｍｇ１カプセル
臨時採用	4291090F1022	ティブソボ錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291091F1027	ラズクルーズ錠８０ｍｇ	８０ｍｇ１錠
臨時採用	4291091F2023	ラズクルーズ錠２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１錠
臨時採用	4291092F1021	カルケンス錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	4291093F1026	バルバーサ錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
臨時採用	4291093F2022	バルバーサ錠４ｍｇ	４ｍｇ１錠
臨時採用	4291094F1020	ウェリレグ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
臨時採用	4291096F1020	ヘルネクシオス錠６０ｍｇ	６０ｍｇ１錠
院外専用	4291098F1029	ツカイザ錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
院外専用	4291098F2025	ツカイザ錠１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１錠
臨時採用	4291400A1033	ロイナーゼ注用５０００	５０００Ｋ単位１瓶
採用	4291401A1119	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」	１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶
採用	4291401A3111	シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」	５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶
採用	4291401D1026	動注用アイエーコール１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291401D2022	動注用アイエーコール５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	4291402A2020	ノバントロン注１０ｍｇ	１０ｍｇ５ｍＬ１瓶

採用	4291403A2149	カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶
採用	4291403A3145	カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「ＮＫ」	４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291405F2021	アクプラ静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
採用	4291406D6020	ハーセプチン注射用１５０	１５０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291407A1035	リツキサン点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291407A2031	リツキサン点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291409A2022	トリセノックス点滴静注１２ｍｇ	１２ｍｇ６ｍＬ１瓶
採用	4291410A1096	オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」	５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291412D1024	ベルケイド注射用３ｍｇ	３ｍｇ１瓶
採用	4291412D1040	ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＮＫ」	３ｍｇ１瓶
採用	4291413A1022	アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	4291413A2029	アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ	４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶
臨時採用	4291414G1020	ゼヴァリン イットリウム（９０Ｙ）静注用セット	１セット
採用	4291415A1021	アービタックス注射液１００ｍｇ	１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291415A2028	アービタックス注射液５００ｍｇ	５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶
臨時採用	4291417A1020	ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291417A2027	ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ	４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291418A1025	トーリセル点滴静注液２５ｍｇ	２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液付）
採用	4291419D1050	アザシチジン注射用１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291420A1030	エリブリンメシル酸塩静注液１ｍｇ「日医工」	１ｍｇ２ｍＬ１瓶
臨時採用	4291421G1020	フェソロデックス筋注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５ｍＬ１筒
臨時採用	4291422A1021	ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ	２０ｍｇ５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291424A1020	バージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ	４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶
臨時採用	4291425D1021	アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291426D1026	カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291426D2022	カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ	１６０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291427A1024	オプジーボ点滴静注２０ｍｇ	２０ｍｇ２ｍＬ１瓶
採用	4291427A3027	オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ	２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶
採用	4291427A4023	オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶
臨時採用	4291428A1029	マブキャンパス点滴静注３０ｍｇ	３０ｍｇ１ｍＬ１瓶
採用	4291429A1023	サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4291429A2020	サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291430A1026	ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ	５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291432A1025	ゾーフィゴ静注	１回分
臨時採用	4291433D1026	カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291433D2022	カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291434D1020	エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291434D2027	エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ	４００ｍｇ１瓶
採用	4291435A2025	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
臨時採用	4291436A1023	ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
臨時採用	4291437A1028	ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291437A2024	ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ	４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291438A1022	パベンチオ点滴静注２００ｍｇ	２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291440D1026	イストダックス点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	4291441A1024	テセントリク点滴静注１２００ｍｇ	１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291441A2020	テセントリク点滴静注８４０ｍｇ	８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶
採用	4291442D1033	トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」	６０ｍｇ１瓶
採用	4291442D2030	トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」	１５０ｍｇ１瓶
採用	4291443A1023	イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ	１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶
採用	4291443A2020	イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4291444A1028	ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ	１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291445D1029	ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ	３５μｇ１瓶（輸液安定化液付）
採用	4291451A1028	リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4291451A2024	リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイザー」	５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291452D1029	エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
採用	4291454A1021	サークリサ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	4291454A2028	サークリサ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ２５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291454A3024	サークリサ皮下注１４００ｍｇ	１４００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	4291455D1022	ポライビー点滴静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
採用	4291455D2029	ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ	１４０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291456D1027	レミトロ点滴静注用３００μｇ	３００μｇ１瓶
臨時採用	4291458A1020	ルタテラ静注	７．４ＧＢｑ２５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291459D1020	パドセブ点滴静注用３０ｍｇ	３０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291462D1022	ダルビアス点滴静注用１３５ｍｇ	１３５ｍｇ１瓶
採用	4291463A1020	ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＣＴＮＫ」	１００ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	4291463A2027	ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ＣＴＮＫ」	４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶
臨時採用	4291464E1027	アーウィナーゼ筋注用１００００	１００００単位１瓶
臨時採用	4291465A1020	イジュド点滴静注２５ｍｇ	２５ｍｇ１．２５ｍＬ１瓶
採用	4291465A2026	イジュド点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291466A1024	リブタヨ点滴静注３５０ｍｇ	３５０ｍｇ７ｍＬ１瓶
臨時採用	4291467G1021	ベスレミ皮下注２５０μｇシリンジ	２５０μｇ０．５ｍＬ１筒
臨時採用	4291468D1020	オンキャスパー点滴静注用３７５０	３７５０国際単位１瓶
臨時採用	4291469A1028	エプキンリ皮下注４ｍｇ	４ｍｇ０．８ｍＬ１瓶
臨時採用	4291469A2024	エプキンリ皮下注４８ｍｇ	４８ｍｇ０．８ｍＬ１瓶
臨時採用	4291470A1020	エルレフィオ皮下注４４ｍｇ	４４ｍｇ１．１ｍＬ１瓶
臨時採用	4291470A2027	エルレフィオ皮下注７６ｍｇ	７６ｍｇ１．９ｍＬ１瓶
臨時採用	4291471D1021	ビロイ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291471D2028	ビロイ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291472D1026	トロデルビ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291473A1024	ライブリバント点滴静注３５０ｍｇ	３５０ｍｇ７ｍＬ１瓶
臨時採用	4291474D1025	ダトロウェイ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291475A1023	テクベイリ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ３ｍＬ１瓶

臨時採用	4291475A2020	テクベイリ皮下注１５３ｍｇ	１５３ｍｇ１．７ｍＬ１瓶
臨時採用	4291476A1028	ルンスミオ点滴静注１ｍｇ	１ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	4291476A2024	ルンスミオ点滴静注３０ｍｇ	３０ｍｇ３０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291476A3020	ルンスミオ皮下注５ｍｇ	５ｍｇ０．５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291476A4027	ルンスミオ皮下注４５ｍｇ	４５ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	4291477D1029	イムデトラ点滴静注用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶（輸液安定化液付）
臨時採用	4291477D2025	イムデトラ点滴静注用１０ｍｇ	１０ｍｇ１瓶（輸液安定化液付）
臨時採用	4291478A1027	テビムブラ点滴静注１００ｍｇ	１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291479D1028	テプダック点滴静注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291480A1024	タービー皮下注３ｍｇ	３ｍｇ１．５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291480A2020	タービー皮下注４０ｍｇ	４０ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	4291481A1029	ブルヴィクト静注	７．４ＧＢｑ１瓶
臨時採用	4291483A1028	ジニイズ点滴静注５００ｍｇ	５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	4291484D1029	ブーレンレップ点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	4291484D2025	ブーレンレップ点滴静注用７０ｍｇ	７０ｍｇ１瓶
臨時採用	4291485D1023	ミンジュビ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
採用	4291500A1023	ダラキューロ配合皮下注	１５ｍＬ１瓶
採用	4291501A1028	フェスゴ配合皮下注ＭＡ	１０ｍＬ１瓶
採用	4291501A2024	フェスゴ配合皮下注ＩＮ	１５ｍＬ１瓶
臨時採用	4291502D1029	ピキセオス配合静注用	（１４４ｍｇ）１瓶
臨時採用	4291503A1027	リブロファズ配合皮下注	１０ｍＬ１瓶
院外専用	4291700Q1028	ラパリムスゲル０．２％	０．２％１ｇ
臨時採用	4299003M1039	アナグレリドカプセル０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１カプセル
採用	4299100F1026	ロンサーフ配合錠Ｔ１５	１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）
採用	4299100F2022	ロンサーフ配合錠Ｔ２０	２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量）
採用	4299400D5025	ピシバニール注射用１ＫＥ	１ＫＥ１瓶
臨時採用	4299400D6021	ピシバニール注射用５ＫＥ	５ＫＥ１瓶
採用	4299405D1022	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ	４ｇ１瓶
臨時採用	4299406A1020	アキャルックス点滴静注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	4300003M5037	ヨウ化ナトリウムカプセル－１号	３７ＭＢｑ１カプセル
臨時採用	4300003M6033	ヨウ化ナトリウムカプセル－３号	１１１ＭＢｑ１カプセル
臨時採用	4300003M7030	ヨウ化ナトリウムカプセル－５号	１８５ＭＢｑ１カプセル
採用	4300411A2020	テクネＭＡＡキット	１回分
採用	4300417A1021	テクネフチン酸キット	１回分
造影剤	4300431A1021	パーヒューザミン注	１０ＭＢｑ
臨時採用	4300447A1022	ベンゾダイン注	１０ＭＢｑ
臨時採用	4300450G1027	ゼヴァリン インジウム（１１１Ｉｎ）静注用セット	１セット
採用	4300452G1026	オクトレオスキャン静注用セット	１セット
臨時採用	4300455A1027	アキュミン静注	１８５ＭＢｑ１瓶
採用	4300701G1028	クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレータ	１患者当たり
採用	4411001F1040	レスタミンコーワ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	4419002F1027	ボララミン錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
臨時採用	4419005B1045	ペリアクチン散１％	１％１ｇ
採用	4419400A1023	ボララミン注５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１管
採用	4420002F1117	リマチル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	4490002M1315	リザベンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	4490003Q1125	ザジテンシロップ０．０２％	０．０２％１ｍＬ
臨時採用	4490010N1021	ケタスカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
採用	4490014F2390	エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」	２０ｍｇ１錠
採用	4490016M2020	アイピーディカプセル１００	１００ｍｇ１カプセル
院外専用	4490016R1020	アイピーディドライシロップ５％	５％１ｇ
採用	4490017R1130	プランルカストＤＳ１０％「サワイ」	１０％１ｇ
採用	4490019F4086	エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」	１０ｍｇ１錠
採用	4490020R1027	ジルテックドライシロップ１．２５％	１．２５％１ｇ
採用	4490022F4037	ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」	１０ｍｇ１錠
採用	4490023F2268	フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＪＧ」	３０ｍｇ１錠
採用	4490025F4154	オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」	５ｍｇ１錠
採用	4490026C1129	モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」	４ｍｇ１包
採用	4490026F1265	モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」	５ｍｇ１錠
採用	4490026F4060	モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」	１０ｍｇ１錠
採用	4490027F2177	ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」	１０ｍｇ１錠
採用	4490028F1140	レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」	５ｍｇ１錠
採用	4490028Q1052	レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「サワイ」	０．０５％１ｍＬ
採用	4490033F1028	ピラノア錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
採用	4490034F1022	ルバフィン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
臨時採用	4490035F1027	シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ	２０００ＪＡＵ１錠
臨時採用	4490035F2023	シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ	５０００ＪＡＵ１錠
採用	4490100F1021	ディレグラ配合錠	１錠
臨時採用	4490405G2020	デュピクセント皮下注３００ｍｇペン	３００ｍｇ２ｍＬ１キット
臨時採用	4490406G1029	フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ	３０ｍｇ３ｍＬ１筒
臨時採用	4490411G1020	アナエプリ皮下注２００ｍｇペン	２００ｍｇ１．２ｍＬ１キット
臨時採用	4900400X1021	テムセルＨＳ注	１０．８ｍＬ１袋
臨時採用	4900405X1024	イエスカルタ点滴静注	１患者当たり
臨時採用	4900406X1029	プレヤンジ静注	１患者当たり
臨時採用	4900414X1023	テロメライシン注	２ｍＬ１瓶
臨時採用	5200001D1066	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200003D1049	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200005D1030	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200006D1042	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200007D1047	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200011D1078	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200013D1123	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ

臨時採用	5200016D1054	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200017D1083	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200022D1033	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200023D1020	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200025D1029	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200026C1028	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	１ｇ
採用	5200032C1066	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	１ｇ
臨時採用	5200032D1045	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200034D1044	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200035D1030	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200038D1093	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200046D1039	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200047D1025	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200048D1070	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200048F1063	クラシエ五苓散料エキス錠	１錠
採用	5200050D1094	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200055D1020	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200061D1025	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200067D1049	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200069D1048	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200070C1061	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	１ｇ
臨時採用	5200070D1105	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200072D1058	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200073D1117	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200075D1086	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200076D1030	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200083D1030	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200086D1033	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200089D1045	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200090D1030	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200092D1020	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200098D1028	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200101D1030	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200103D1101	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200104D1025	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200106D1059	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200108D1023	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200110D1047	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200111D1076	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200117C1043	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	１ｇ
採用	5200117D1030	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200118D1027	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200119D1030	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200120L1029	ウチダの八味丸M	１０丸
採用	5200121D1045	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200122D1074	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200123D1079	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200124C1051	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	１ｇ
採用	5200124D1022	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200125D1035	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200126D1021	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200127D1026	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200129D1076	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200130D1060	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200131C1078	クラシエ補中益気湯エキス細粒	１ｇ
採用	5200131D1065	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200132D1035	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
臨時採用	5200133M1021	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	１カプセル
採用	5200136D1033	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200139D1037	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200141D1034	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
採用	5200142D1047	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200145D1059	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5200146D1029	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	１ｇ
院外専用	5900001F1022	アコニンサン錠	１６６．６７ｍｇ１錠
院外専用	5900003F1021	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	１錠
臨時採用	6111400D3051	注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位	１００万単位１瓶
臨時採用	6111403G2020	ステルイズ水性懸濁筋注２４０万単位シリンジ	２４０万単位１筒
採用	6112001M2038	ダラシンカプセル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１カプセル
採用	6112401A1135	クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「サワイ」	３００ｍｇ１管
採用	6113001B1135	バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」	５００ｍｇ１瓶
採用	6113400A1219	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」	０．５ｇ１瓶
臨時採用	6119001F1025	ダフクリア錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6119401D1159	テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」	２００ｍｇ１瓶
臨時採用	6119402D1021	キュビシン静注用３５０ｍｇ	３５０ｍｇ１瓶
採用	6119402D1030	ダプトマイシン静注用３５０ｍｇ「サワイ」	３５０ｍｇ１瓶
採用	6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏２％	２％１ｇ
臨時採用	6122400D2024	アザクタム注射用１ｇ	１ｇ１瓶
採用	6123003M1042	カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」	２５０ｍｇ１カプセル
採用	6123402A1230	アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＳＷ」	１００ｍｇ１管
採用	6123404A1078	エクサシン注射液２００	２００ｍｇ２ｍＬ１管
臨時採用	6129401D1023	フェトロージャ点滴静注用１ｇ	１ｇ１瓶

採用	6131001C2100	ワイドシリン細粒２０％	２００ｍｇ１ｇ
採用	6131001M2327	アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」	２５０ｍｇ１カプセル
採用	6131008C1033	ユナシン細粒小児用１０％	１００ｍｇ１ｇ
採用	6131008F1030	ユナシン錠３７５ｍｇ	３７５ｍｇ１錠
採用	6131400D1078	ピクシリン注射用０．２５ｇ	２５０ｍｇ１瓶
採用	6131400D2074	ピクシリン注射用０．５ｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	6131400D4077	ピクシリン注射用２ｇ	２ｇ１瓶
採用	6132002F1080	ラリキシン錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
採用	6132002R2032	ケフレックスシロップ用細粒２００	２００ｍｇ１ｇ
採用	6132005M1059	ケフラールカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
臨時採用	6132011R1078	バナンドライシロップ５％	５０ｍｇ１ｇ
採用	6132015F1100	セフジトレン ピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」	１００ｍｇ１錠
採用	6132016C1027	フロモックス小児用細粒１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｇ
採用	6132401D3196	セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」	１ｇ１瓶
採用	6132408F3130	セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」	１ｇ１瓶
採用	6132409D1050	クラフォラン注射用０．５ｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	6132409D2056	クラフォラン注射用１ｇ	１ｇ１瓶
採用	6132418F2196	セフタジジム静注用１ｇ「ＶＴＲＳ」	１ｇ１瓶
採用	6132419F2140	セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」	１ｇ１瓶
採用	6132425D2047	セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」	１ｇ１瓶
臨時採用	6134407A2101	ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」	４０ｍｇ１管
採用	6135001F2025	ホスミシン錠５００	５００ｍｇ１錠
臨時採用	6135001R2110	ホスミシンドライシロップ４００	４００ｍｇ１ｇ
採用	6135400F3208	ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」	２ｇ１瓶
採用	6139001F2024	ファロム錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6139002C1026	オラペネム小児用細粒１０％	１００ｍｇ１ｇ
採用	6139100F2044	オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ	（３７５ｍｇ）１錠
採用	6139100R1036	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	（６３６．５ｍｇ）１ｇ
採用	6139400D3036	メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」	１ｇ１瓶
採用	6139402D1032	フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ	２５０ｍｇ１瓶
採用	6139504F1103	ピシリバクタ静注用０．７５ｇ	（０．７５ｇ）１瓶
採用	6139504F2037	ピシリバクタ静注用１．５ｇ	（１．５ｇ）１瓶
採用	6139505F4107	タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」	（４．５ｇ）１瓶
臨時採用	6139506D1020	ザバクサ配合点滴静注用	（１．５ｇ）１瓶
臨時採用	6139507D1025	ザビセフタ配合点滴静注用	（２．５ｇ）１瓶
採用	6141001R2053	エリスロシンドライシロップＷ２０％	２００ｍｇ１ｇ
院外専用	6141004F1038	エリスロシン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	6141004F2042	エリスロシン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6149002F1177	ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」	１５０ｍｇ１錠
採用	6149003F2291	クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＩＧ」	２００ｍｇ１錠
採用	6149003R1062	クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」	１００ｍｇ１ｇ
採用	6149004C1030	ジスロマック細粒小児用１０％	１００ｍｇ１ｇ
採用	6149004F1036	アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５０ｍｇ１錠
採用	6149400D1021	ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ	５００ｍｇ１瓶
採用	6152004F1074	ビブラマイシン錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
採用	6152005F2113	ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１錠
採用	6152401F1146	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１瓶
臨時採用	6161400D1042	ストレプトマイシン硫酸塩注射用１ｇ「明治」	１ｇ１瓶
採用	6164001M1186	リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」	１５０ｍｇ１カプセル
臨時採用	6169700G1025	アリケイス吸入液５９０ｍｇ	５９０ｍｇ８．４ｍＬ１瓶
採用	6173001Q1047	ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ	１００ｍｇ１ｍＬ
臨時採用	6173400D2023	アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
臨時採用	6179001F1082	ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」	５０ｍｇ１錠
採用	6179001F2089	ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」	２００ｍｇ１錠
採用	6179002H1029	ノクサフィル錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	6179003M1021	クレセンパカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
採用	6179400D1039	ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」	５０ｍｇ１瓶
臨時採用	6179401F1026	ブイフェンド２００ｍｇ静注用	２００ｍｇ１瓶
臨時採用	6179402D1020	カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ	５０ｍｇ１瓶
臨時採用	6179403A1028	ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶
臨時採用	6179404D1029	クレセンパ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１瓶
採用	6199001F1026	リフキシマ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6199104X1023	ポノサップパック４００	１シート
採用	6199105X1028	ポノピオンパック	１シート
臨時採用	6219001F1071	サラゾピリン錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
採用	6219001H1056	アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ	５００ｍｇ１錠
採用	6222001F3037	イスコチン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
臨時採用	6223001X1037	ピラマイド原末	１ｇ
院外専用	6224001F1039	ツベルミン錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
採用	6225001F1044	エサンブトール錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
院外専用	6239001M1022	ランプレンカプセル５０ｍｇ	５０ｍｇ１カプセル
採用	6241008F2020	シプロキサン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6241010C1059	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明治」	１５０ｍｇ１ｇ
院外専用	6241010F2027	オゼックス錠１５０	１５０ｍｇ１錠
採用	6241013F2055	レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして）
採用	6241017F1022	ジェニナック錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6241018F1027	グレースビット錠５０ｍｇ	５０ｍｇ１錠
臨時採用	6241019F1021	ラスビック錠７５ｍｇ	７５ｍｇ１錠
臨時採用	6241400A6032	シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」	４００ｍｇ２００ｍＬ１袋
採用	6241402G1032	レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」	５００ｍｇ１００ｍＬ１キット
臨時採用	6241403G1029	ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１キット（希釈液付）
臨時採用	6249002F1032	リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」	６００ｍｇ１錠

臨時採用	6249401A1033	リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」	６００ｍｇ３００ｍＬ１袋
採用	6250002F1238	アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」	２００ｍｇ１錠
採用	6250019D1020	バルトレックス顆粒５０％	５０％１ｇ
採用	6250019F1098	バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」	５００ｍｇ１錠
院外専用	6250020F1023	ゼフィックス錠１００	１００ｍｇ１錠
採用	6250021M1035	オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」	７５ｍｇ１カプセル
採用	6250021R1032	オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」	３％１ｇ
院外専用	6250024F1030	テノゼット錠３００ｍｇ	３００ｍｇ１錠
採用	6250025F1026	バリキサ錠４５０ｍｇ	４５０ｍｇ１錠
臨時採用	6250025R1022	バリキサドライシロップ５０００ｍｇ	５０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として）
採用	6250029F2020	エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」	０．５ｍｇ１錠
臨時採用	6250031F1080	ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「サワイ」	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	6250032F1026	アイセントレス錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
採用	6250045F1023	ベムリディ錠２５ｍｇ	２５ｍｇ１錠
院外専用	6250046F1028	アメナリーフ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
採用	6250047F2029	ゾフルーザ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
臨時採用	6250048F1027	プレバイミス錠２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１錠
臨時採用	6250051F1029	ラゲブリオ錠４００ｍｇ	４００ｍｇ１錠
臨時採用	6250052F1023	ゾコーバ錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
臨時採用	6250054F1022	アピガン錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	6250055F1027	リブテンシティ錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	6250103F1036	ツルバダ配合錠	１錠
採用	6250113F1021	マヴィレット配合錠	１錠
採用	6250116F1025	エプクルーサ配合錠	１錠
臨時採用	6250120X1027	バキロビッドパック３００	１シート
臨時採用	6250120X2023	バキロビッドパック６００	１シート
臨時採用	6250400D1044	アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
採用	6250401F1228	アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」	２５０ｍｇ１瓶
臨時採用	6250402F1052	ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	５００ｍｇ１瓶
臨時採用	6250403A1033	点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ	６ｇ２５０ｍＬ１瓶
採用	6250404A1020	シナジス筋注液５０ｍｇ	５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶
採用	6250404A2026	シナジス筋注液１００ｍｇ	１００ｍｇ１ｍＬ１瓶
採用	6250405A1032	ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶
臨時採用	6250406A1029	プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ	２４０ｍｇ１２ｍＬ１瓶
臨時採用	6250407D1020	ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ	１００ｍｇ１瓶
採用	6250411G1022	ベイフォータス筋注５０ｍｇシリンジ	５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒
採用	6250411G2029	ベイフォータス筋注１００ｍｇシリンジ	１００ｍｇ１ｍＬ１筒
採用	6250700M1235	ビダラビン軟膏３％「トーワ」	３％１ｇ
採用	6250702G1028	リレンザ	５ｍｇ１ブリスター
採用	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ	２０ｍｇ１キット
採用	6290002M2131	フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」	１００ｍｇ１カプセル
採用	6290003X1039	フロリードゲル経口用２％	２％１ｇ
臨時採用	6290004F1062	イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」	５０ｍｇ１錠
臨時採用	6290004S1044	イトラコナゾール内用液１％「ＶＴＲＳ」	１％１ｍＬ
臨時採用	6290005F1024	ラミシール錠１２５ｍｇ	１２５ｍｇ１錠
採用	6290006S1027	サムチレール内用懸濁液１５％	７５０ｍｇ５ｍＬ１包
臨時採用	6290007M1022	ネイリンカプセル１００ｍｇ	１００ｍｇ１カプセル
採用	6290100D1070	ダイフェン配合顆粒	１ｇ
採用	6290100F2107	ダイフェン配合錠	１錠
採用	6290401A2192	フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」	０．２％５０ｍＬ１瓶
院外専用	6290701N1028	ペセルナクリーム５％	５％２５０ｍｇ１包
採用	6290702Q1037	エフィナコナゾール爪外用液１０％「科研」	１０％１ｇ
臨時採用	6311400G1021	ニューモバックスＮＰシリンジ	０．５ｍＬ１筒
臨時採用	6311402A1028	メンクアッドフィ筋注	０．５ｍＬ１瓶
採用	6311403D1029	アクトヒブ	１０μｇ１瓶（溶解液付）
採用	6313402G1025	ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ	０．２５ｍＬ１筒
採用	6313402G2021	ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ	０．５ｍＬ１筒
採用	6322400X2048	沈降破傷風トキソイド「生研」	０．５ｍＬ１瓶
臨時採用	6331412X1086	乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」	各６０００単位入１瓶（溶解液付）
採用	6343400X5020	献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ	５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343406X8116	コンファクトＦ静注用１０００単位	１０００単位１瓶（溶解液付）
採用	6343407X2074	抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」	１０００倍１瓶（溶解液付）
採用	6343410X2106	アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ	５％２５０ｍＬ１瓶
採用	6343410X3129	献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ＪＢ」	２０％２０ｍＬ１瓶
採用	6343410X6179	献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」	２０％５０ｍＬ１瓶
採用	6343411X1058	フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」	１ｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343414X2058	ファイバ静注用１０００	１０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液付）
採用	6343419X1046	ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」	２０００単位１００ｍＬ１瓶
採用	6343423X1050	乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」	２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付）
採用	6343423X2057	乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」	１０００単位５ｍＬ１瓶（溶解液付）
採用	6343424D3027	献血ノンスロン１５００注射用	１５００単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343426F1032	ベリナートＰ静注用５００	５００国際単位１瓶（溶解液付）
採用	6343428A6028	献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ	５００ｍｇ５ｍＬ１瓶
採用	6343428A7024	献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ	２．５ｇ２５ｍＬ１瓶
採用	6343428A8020	献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ	５ｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	6343428H3027	献血グロベニン－Ｉ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ	５ｇ５０ｍＬ１瓶
臨時採用	6343429D8064	ノバクトＭ静注用１０００単位	１０００単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343429L2028	ノバクトＭ静注用２０００単位	２０００単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343431D2020	フィブロガミンＰ静注用	２４０国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343432G1025	アドベイト静注用キット２５０	２５０国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343432G2021	アドベイト静注用キット５００	５００国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343432G3028	アドベイト静注用キット１０００	１０００国際単位１キット（溶解液付）

臨時採用	6343432G4024	アドベイト静注用キット１５００	１５００国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343432G5020	アドベイト静注用キット２０００	２０００国際単位１キット（溶解液付）
採用	6343433A1035	テタノブリンＩＨ静注２５０単位	２５０国際単位１瓶
採用	6343433A2031	テタノブリンＩＨ静注１５００単位	１５００国際単位１瓶
臨時採用	6343434D8022	ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ シリンジ	５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343435D1022	注射用アナクトＣ２５００単位	２５００単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343439A5020	キュービトル２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ	４ｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	6343439G3020	ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬシリンジ	４ｇ２０ｍＬ１筒
臨時採用	6343441D3020	オルプロリクス静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343441D4027	オルプロリクス静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343442D5028	イロクテイト静注用１５００	１５００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343442D6024	イロクテイト静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343442D7020	イロクテイト静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343442D8027	イロクテイト静注用４０００	４０００国際単位１瓶（溶解液付）
採用	6343444D1021	アコアラン静注用６００	６００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343446G1027	アディノベイト静注用キット２５０	２５０国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343446G2023	アディノベイト静注用キット５００	５００国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343446G3020	アディノベイト静注用キット１０００	１０００国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343446G4026	アディノベイト静注用キット２０００	２０００国際単位１キット（溶解液付）
臨時採用	6343446G6029	アディノベイト静注用キット３０００	３０００国際単位１キット（溶解液付）
院外専用	6343447D4024	コバールトリイ静注用２０００	２０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343449D2020	ケイセントラ静注用１０００	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343451A1025	ヘムライブラ皮下注３０ｍｇ	３０ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	6343451A2021	ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ	６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶
臨時採用	6343451A3028	ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ	９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶
臨時採用	6343451A4024	ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ	１０５ｍｇ０．７ｍＬ１瓶
臨時採用	6343451A5020	ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ	１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶
臨時採用	6343451A6027	ヘムライブラ皮下注１２ｍｇ	１２ｍｇ０．４ｍＬ１瓶
臨時採用	6343455D1020	ボンベンディ静注用１３００	１３００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343459D5023	オルツビーオ静注用３０００	３０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343459D6020	オルツビーオ静注用４０００	４０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343460D1020	オビザー静注用５００	５００単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343461D1025	セブーロチン静注用１０００単位	１０００国際単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343500D1035	バイクロット配合静注用２．５ｍＬ	（第ＶＩＩａ因子１．５ｍｇ第Ｘ因子１５ｍｇ）１瓶（溶解液付）
臨時採用	6343501A1025	ハイキュービア１０％皮下注セット５ｇ／５０ｍＬ	１セット
臨時採用	6343501A2021	ハイキュービア１０％皮下注セット１０ｇ／１００ｍＬ	１セット
臨時採用	6349400A1026	ノーモサング点滴静注２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１０ｍＬ１管
採用	6349801X2022	ボルヒール組織接着用	１ｍＬ４瓶１組
採用	6349801X4025	ボルヒール組織接着用	３ｍＬ４瓶１組
採用	6349801X5021	ボルヒール組織接着用	５ｍＬ４瓶１組
臨時採用	6349802X1020	タコシール組織接着用シート	３．０ｃｍ×２．５ｃｍ１枚
採用	6349802X3023	タコシール組織接着用シート	９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚
臨時採用	6391700X3020	イムノブラダー膀注用４０ｍｇ	４０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	6391700X4026	イムノブラダー膀注用８０ｍｇ	８０ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	6393401X2028	一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用	（一般診断用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	6399408F4020	イムノマックス－γ注１００	１００万国内標準単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6399408F7020	イムノマックス－γ注５０	５０万国内標準単位１瓶（溶解液付）
臨時採用	6399413A2021	アトガム点滴静注液２５０ｍｇ	２５０ｍｇ５ｍＬ１管
臨時採用	6399421A1020	アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ	２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
臨時採用	6399421A2026	アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ	８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
臨時採用	6399421G2029	アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター	１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット
臨時採用	6399422G2023	アボネックス筋注３０μｇペン	３０μｇ０．５ｍＬ１キット
臨時採用	6399423F1026	サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶
臨時採用	6399424A1023	ソリリス点滴静注３００ｍｇ	３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶
臨時採用	6399427A2023	ユルトミリスＨＩ点滴静注３００ｍｇ／３ｍＬ	３００ｍｇ３ｍＬ１瓶
臨時採用	6399430A1029	ウィフガート点滴静注４００ｍｇ	４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶
臨時採用	6399431A1023	エジャイモ点滴静注１．１ｇ	１．１ｇ２２ｍＬ１瓶
臨時採用	6399433A1022	ピアスカイ注３４０ｍｇ	３４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
採用	6399435A1021	トシリズマブＢＳ点滴静注８０ｍｇ「ＣＴ」	８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
採用	6399435A2028	トシリズマブＢＳ点滴静注２００ｍｇ「ＣＴ」	２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
採用	6419002F1131	フラジール内服錠２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１錠
臨時採用	6419400D1037	ペナンバックス注用３００ｍｇ	３００ｍｇ１瓶
採用	6419401A1027	アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ	５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶
臨時採用	6419500A1020	バクトラミン注	５ｍＬ１管
臨時採用	6429001R1032	コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ	１０％１ｇ
臨時採用	6429006F1039	ビルトリシド錠６００ｍｇ	６００ｍｇ１錠
院外専用	6429007F1033	エスカゾール錠２００ｍｇ	２００ｍｇ１錠
臨時採用	6429008F1020	ストロメクトール錠３ｍｇ	３ｍｇ１錠
臨時採用	6429700Q1021	スミスリンローション５％	５％１ｇ
採用	7111001X1086	乳糖水和物「ケンエー」	１０ｇ
採用	7112004X1060	バレイショデンプン「ケンエー」	１０ｇ
採用	7121703X1089	白色ワセリン「ケンエー」	１０ｇ
採用	7121704X1091	オリブ油「ケンエー」	１０ｍＬ
採用	7131400A2129	大塚蒸留水	２０ｍＬ１管
採用	7131400A4105	大塚蒸留水	１００ｍＬ１瓶
採用	7131400A5020	大塚蒸留水	５００ｍＬ１瓶
採用	7131400H3026	注射用水バッグ「フソー」	１Ｌ１袋
採用	7131700X1049	滅菌精製水「ケンエー」	１０ｍＬ
採用	7142001X1040	単シロップ「ケンエー」	１０ｍＬ
採用	7190701X1095	塩化ナトリウム＊（山善）	１０ｇ
造影剤	7211001X1030	ガストログラフイン経口・注腸用	１ｍＬ
造影剤	7211404X1037	リピオドール４８０注１０ｍＬ	１０ｍＬ１管

造影剤	7212031B1031	バリテスターＡ２４０散	９８．５％１０ｇ
造影剤	7212701W1021	エネマスター注腸散	９８．１％１０ｇ
採用	7213005B1028	マグコロール散６８％分包５０ｇ	６８％５０ｇ１包
採用	7213005B2024	マグコロール散６８％分包１００ｇ	６８％１００ｇ１包
採用	7213013D1023	バロス発泡顆粒	１ｇ
造影剤	7214400A2034	ウログラフイン注６０％	６０％２０ｍＬ１管
造影剤	7219403A1038	ビリスコピン点滴静注５０	１０．５５％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A2068	イオパミロン注３００	６１．２４％５０ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A3072	イオパミロン注３００	６１．２４％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A3137	イオパミドール３００注１００ｍＬ「Ｆ」	６１．２４％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A5067	イオパミロン注３７０	７５．５２％５０ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A6071	イオパミロン注３７０	７５．５２％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219412A6136	イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」	７５．５２％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219412G1030	イオパミロン注３００シリンジ	６１．２４％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219412G1099	イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」	６１．２４％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219412G7038	イオパミロン注３７０シリンジ	７５．５２％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219412G9030	イオパミロン注３７０シリンジ	７５．５２％８０ｍＬ１筒
造影剤	7219412H1124	イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」	７５．５２％２０ｍＬ１瓶
造影剤	7219412P3075	イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ「Ｆ」	７５．５２％６５ｍＬ１筒
造影剤	7219414A3039	イソビスト注２４０	５１．２６％１０ｍＬ１瓶
造影剤	7219415G1050	オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ	５１．７７％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219415G3117	オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ	６４．７１％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219415G5063	オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ	７５．４９％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219415H2078	オムニパーク３００注１００ｍＬ	６４．７１％１００ｍＬ１瓶
臨時採用	7219415H4062	オムニパーク３５０注５０ｍＬ	７５．４９％５０ｍＬ１瓶
臨時採用	7219415H5069	オムニパーク３５０注１００ｍＬ	７５．４９％１００ｍＬ１瓶
造影剤	7219416G1038	オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍＬ	５０．９％１００ｍＬ１筒
造影剤	7219416P1020	オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬ	７４．１％１３５ｍＬ１筒
臨時採用	7219417G5038	イオメロン３００注シリンジ７５ｍＬ	６１．２４％７５ｍＬ１筒
造影剤	7219418A6052	イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＢＹＬ」	６２．３４％２０ｍＬ１瓶
造影剤	7219420A3034	ビジパーク２７０注１００ｍＬ	５４．９７％１００ｍＬ１瓶
院外専用	7223001M1035	メトピロンカプセル２５０ｍｇ	２５０ｍｇ１カプセル
採用	7223400A1045	ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「ニプロ」	０．１ｍｇ１管
臨時採用	7223401A1104	ヒルトニン０．５ｍｇ注射液	０．５ｍｇ１管
採用	7223402A1044	ＴＲＨ注０．５ｍｇ「ニプロ」	０．５ｍｇ１管
臨時採用	7223404A2040	アルギニン点滴静注３０ｇ「ＹＤ」	１０％３００ｍＬ１袋
臨時採用	7223406D1049	ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「ニプロ」	１００μｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	7223407D2023	注射用ＧＨＲＰ科研１００	１００μｇ１瓶
採用	7224400A1034	ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
採用	7225400A1058	インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」	０．４％５ｍＬ１管
臨時採用	7229401A1035	アンチレクス静注１０ｍｇ	１％１ｍＬ１管
採用	7229402D2024	グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ	１ｍｇ１瓶
採用	7290001S1037	トレーランＧ液５０ｇ	１５０ｍＬ１瓶
臨時採用	7290003S1044	トレーランＧ液７５ｇ	２２５ｍＬ１瓶
採用	7290005F1037	ユービット錠１００ｍｇ	１００ｍｇ１錠
造影剤	7290006S1021	ボースデル内用液１０	１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋
臨時採用	7290007X1031	アラベル内用剤１．５ｇ	１．５ｇ１瓶
採用	7290007X1040	アラグリオ内用剤１．５ｇ	１．５ｇ１瓶
採用	7290402A2035	フルオレサイト静注５００ｍｇ	１０％５ｍＬ１瓶
臨時採用	7290404A2026	レギチーン注射液５ｍｇ	０．５％１ｍＬ１瓶
造影剤	7290411G2037	マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ	３７．６９５％１５ｍＬ１筒
造影剤	7290411G2045	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１５ｍＬ「ＧＥ」	３７．６９５％１５ｍＬ１筒
造影剤	7290411G4021	マグネスコープ静注３８％シリンジ１１ｍＬ	３７．６９５％１１ｍＬ１筒
造影剤	7290411G4030	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１１ｍＬ「ＧＥ」	３７．６９５％１１ｍＬ１筒
造影剤	7290411G5028	マグネスコープ静注３８％シリンジ１３ｍＬ	３７．６９５％１３ｍＬ１筒
造影剤	7290411G5036	ガドテル酸メグルミン静注３８％シリンジ１３ｍＬ「ＧＥ」	３７．６９５％１３ｍＬ１筒
採用	7290412F1021	オフサグリーン静注用２５ｍｇ	２５ｍｇ１瓶（溶解液付）
臨時採用	7290413A1029	リゾビスト注	４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶
造影剤	7290414D1038	ソナゾイド注射用１６μＬ	１瓶（溶解液付）
造影剤	7290415G1020	ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ	１８．１４３％５ｍＬ１筒
造影剤	7290415G2027	ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ	１８．１４３％１０ｍＬ１筒
臨時採用	7290416A1022	ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌ ２ｍＬ	６０．４７％２ｍＬ１瓶
造影剤	7290416G1025	ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ	６０．４７％５ｍＬ１筒
造影剤	7290416G2021	ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ	６０．４７％７．５ｍＬ１筒
造影剤	7290416G3028	ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ	６０．４７％１０ｍＬ１筒
臨時採用	7290417A1027	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	２ｍＬ１瓶
臨時採用	7290707T2025	パッチテストパネル（Ｓ）	２枚１組
採用	7990002B2036	プロナーゼＭＳ	２００００単位
採用	7990003F1028	チャンピックス錠０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１錠
採用	7990003F2024	チャンピックス錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
臨時採用	7990004S1020	ミンクリア内用散布液０．８％	２０ｍＬ１筒
採用	7990102A1024	モビプレップ配合内用剤	１袋
採用	7990402G1021	アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」	６０ｍｇ２０ｍＬ１筒
採用	7990500A1036	ミオテクター冠血管注	１瓶１管１組
院外専用	7990712S1022	ニコチネルＴＴＳ１０	（１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚
院外専用	7990712S2029	ニコチネルＴＴＳ２０	（３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚
院外専用	7990712S3025	ニコチネルＴＴＳ３０	（５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１枚
院外専用	8114003X1081	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	１ｇ
採用	8114004N4025	ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ	１０ｍｇ１カプセル
臨時採用	8114004N5021	ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ	３０ｍｇ１カプセル
採用	8114005S1024	オプソ内服液５ｍｇ	５ｍｇ２．５ｍＬ１包
採用	8114005S2020	オプソ内服液１０ｍｇ	１０ｍｇ５ｍＬ１包

採用	8114401A1120	モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」	１％１ｍＬ１管
臨時採用	8114401A2127	モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」	１％５ｍＬ１管
採用	8114700J1023	アンペック坐剤１０ｍｇ	１０ｍｇ１個
採用	8119002B2023	オキノーム散２．５ｍｇ	２．５ｍｇ１包
採用	8119002B3020	オキノーム散５ｍｇ	５ｍｇ１包
採用	8119002B4026	オキノーム散１０ｍｇ	１０ｍｇ１包
採用	8119002G5020	オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	8119002G6026	オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	8119002G7022	オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ	２０ｍｇ１錠
院外専用	8119002G8029	オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ	４０ｍｇ１錠
採用	8119003F1023	ナルラピド錠１ｍｇ	１ｍｇ１錠
採用	8119003F2020	ナルラピド錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
採用	8119003G1029	ナルサス錠２ｍｇ	２ｍｇ１錠
採用	8119003G2025	ナルサス錠６ｍｇ	６ｍｇ１錠
臨時採用	8119400A2021	オキファスト注５０ｍｇ	１％５ｍＬ１管
臨時採用	8119401A1020	ナルベイン注２ｍｇ	２ｍｇ１ｍＬ１管
採用	8211400A1049	ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」	３．５％１ｍＬ１管
採用	8219001F1020	アブストラル舌下錠１００μｇ	１００μｇ１錠
採用	8219002F1024	メサペイン錠５ｍｇ	５ｍｇ１錠
採用	8219002F2020	メサペイン錠１０ｍｇ	１０ｍｇ１錠
採用	8219400A1071	フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」	０．００５％２ｍＬ１管
臨時採用	8219400A2060	フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「テルモ」	０．００５％５ｍＬ１管
採用	8219400A3031	フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」	０．００５％１０ｍＬ１管
採用	8219401D1030	レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」	２ｍｇ１瓶
採用	8219701S1025	フェントステープ１ｍｇ	１ｍｇ１枚
採用	8219701S2021	フェントステープ２ｍｇ	２ｍｇ１枚
採用	8219701S3028	フェントステープ４ｍｇ	４ｍｇ１枚
採用	8219701S6027	フェントステープ０．５ｍｇ	０．５ｍｇ１枚