

| 採用区分 | YJコード        | 薬品名称                                      | 薬価標榜規格                |
|------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 採用   | 1115400X2023 | ラボナール注射用 0. 5 g                           | 5 0 0 m g 1 管         |
| 採用   | 1119400A3026 | ケタラール静注用 5 0 m g                          | 5 0 m g 5 m L 1 管     |
| 採用   | 1119401A1036 | ドロレプタン注射液 2 5 m g                         | 2. 5 m g 1 m L バイアル   |
| 採用   | 1119402A1120 | プロボフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」              | 2 0 0 m g 2 0 m L 1 管 |
| 採用   | 1119402A3106 | プロボフォール静注 1 % 1 0 0 m L 「マルイシ」            | 1 g 1 0 0 m L 1 瓶     |
| 採用   | 1119402G2021 | 1 % ディブリンバン注－キット                          | 5 0 0 m g 5 0 m L 1 筒 |
| 採用   | 1119403F1024 | アネレム静注用 5 0 m g                           | 5 0 m g 1 瓶           |
| 採用   | 1119702G1070 | セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」                         | 1 m L                 |
| 臨時採用 | 1119703G1024 | スーブレン吸入麻酔液                                | 1 m L                 |
| 採用   | 1123700J1020 | エスケレ坐剤「2 5 0」                             | 2 5 0 m g 1 個         |
| 採用   | 1123700J2027 | エスケレ坐剤「5 0 0」                             | 5 0 0 m g 1 個         |
| 臨時採用 | 1124001F2037 | エスタゾラム錠 2 m g 「アメル」                       | 2 m g 1 錠             |
| 採用   | 1124003C1092 | ベンザリン細粒 1 %                               | 1 % 1 g               |
| 臨時採用 | 1124003F2222 | ベンザリン錠 5                                  | 5 m g 1 錠             |
| 臨時採用 | 1124007F2239 | トリアゾラム錠 0. 2 5 m g 「日医工」                  | 0. 2 5 m g 1 錠        |
| 臨時採用 | 1124008F1067 | フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」                     | 1 m g 1 錠             |
| 採用   | 1124009F2076 | プロチゾラム O D 錠 0. 2 5 m g 「サワイ」             | 0. 2 5 m g 1 錠        |
| 臨時採用 | 1124014F1038 | セバゾン錠 1                                   | 1 m g 1 錠             |
| 採用   | 1124017B1129 | セルシン散 1 %                                 | 1 % 1 g               |
| 採用   | 1124017F2135 | 2 m g セルシン錠                               | 2 m g 1 錠             |
| 院外専用 | 1124017F4049 | 5 m g セルシン錠                               | 5 m g 1 錠             |
| 院外専用 | 1124020F2030 | レキソタン錠 2                                  | 2 m g 1 錠             |
| 採用   | 1124022F1083 | ロラゼパム錠 0. 5 m g 「サワイ」                     | 0. 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 1124023F1100 | アルプラゾラム錠 0. 4 m g 「トーワ」                   | 0. 4 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 1124026F1022 | グランダキシ錠 5 0                               | 5 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 1124028B1046 | コントロール散 1 %                               | 1 % 1 g               |
| 採用   | 1124029F1123 | ロフラゼパ酸エチル錠 1 m g 「サワイ」                    | 1 m g 1 錠             |
| 採用   | 1124400A1058 | サイレース静注 2 m g                             | 2 m g 1 管             |
| 採用   | 1124401A1052 | ドルミカム注射液 1 0 m g                          | 1 0 m g 2 m L 1 管     |
| 採用   | 1124402A2070 | ジアゼパム注射液 1 0 m g 「N I G」                  | 1 0 m g 1 管           |
| 採用   | 1124701J1022 | ダイアップ坐剤 4                                 | 4 m g 1 個             |
| 採用   | 1124701J2029 | ダイアップ坐剤 6                                 | 6 m g 1 個             |
| 採用   | 1124701J3025 | ダイアップ坐剤 1 0                               | 1 0 m g 1 個           |
| 採用   | 1125003B2120 | フェノバルビタール散 1 0 % 「ホエイ」                    | 1 0 % 1 g             |
| 採用   | 1125004F1023 | フェノバル錠 3 0 m g                            | 3 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 1125004S1030 | フェノバルエリキシル 0. 4 %                         | 0. 4 % 1 m L          |
| 採用   | 1125006F1030 | ラボナ錠 5 0 m g                              | 5 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 1125700J1025 | ワコビタール坐剤 1 5                              | 1 5 m g 1 個           |
| 採用   | 1125700J4032 | ワコビタール坐剤 5 0                              | 5 0 m g 1 個           |
| 院外専用 | 1126001X1065 | 臭化カリウム                                    | 1 0 g                 |
| 採用   | 1129004Q1031 | トリクロリールシロップ 1 0 %                         | 1 0 % 1 m L           |
| 臨時採用 | 1129007F1026 | アモバン錠 7. 5                                | 7. 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 1129009F2110 | ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g 「J G」                  | 1 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 1129010F1125 | エスゾピクロン錠 1 m g 「トーワ」                      | 1 m g 1 錠             |
| 臨時採用 | 1129400A1054 | プレセデックス静注液 2 0 0 μ g 「ファイザー」              | 2 0 0 μ g 2 m L 1 瓶   |
| 採用   | 1129400G1049 | デクスメドミジン静注液 2 0 0 μ g / 5 0 m L シリンジ「ニプロ」 | 2 0 0 μ g 5 0 m L 1 筒 |
| 院外専用 | 1132002B1060 | アレビアチン散 1 0 %                             | 1 0 % 1 g             |
| 臨時採用 | 1132002F1029 | ヒダントール錠 2 5 m g                           | 2 5 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 1132002F2041 | アレビアチン錠 1 0 0 m g                         | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1132401A1020 | ホストイン静注 7 5 0 m g                         | 7 5 0 m g 1 0 m L 1 瓶 |
| 臨時採用 | 1135002C1059 | ブリミドン細粒 9 9. 5 % 「日医工」                    | 9 9. 5 % 1 g          |
| 臨時採用 | 1137001F1039 | オスボロット錠 5 0 m g                           | 5 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 1139001B1031 | エビレオプチマル散 5 0 %                           | 5 0 % 1 g             |
| 院外専用 | 1139001Q1042 | ザロンチンシロップ 5 %                             | 5 % 1 m L             |
| 採用   | 1139002C1082 | テグレート細粒 5 0 %                             | 5 0 % 1 g             |
| 採用   | 1139002F1070 | カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」                  | 2 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139002F2042 | カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「アメル」                  | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139003C1044 | リボトリール細粒 0. 1 %                           | 0. 1 % 1 g            |
| 採用   | 1139003F1040 | リボトリール錠 0. 5 m g                          | 0. 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 1139004C2061 | デバケン細粒 4 0 %                              | 4 0 % 1 g             |
| 院外専用 | 1139004C2070 | バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「E M E C」              | 4 0 % 1 g             |
| 院外専用 | 1139004D1052 | セレニカ R 顆粒 4 0 %                           | 4 0 % 1 g             |
| 採用   | 1139004D1087 | バルプロ酸 N a 徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」               | 4 0 % 1 g             |
| 臨時採用 | 1139004F1096 | デバケン錠 1 0 0 m g                           | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 1139004F2173 | デバケン錠 2 0 0 m g                           | 2 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139004G1040 | デバケン R 錠 1 0 0 m g                        | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139004G2063 | デバケン R 錠 2 0 0 m g                        | 2 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139004Q1127 | バルプロ酸 N a シロップ 5 % 「フジナガ」                 | 5 % 1 m L             |
| 採用   | 1139005B1056 | ゾニサミド散 2 0 % 「アメル」                        | 2 0 % 1 g             |
| 採用   | 1139005F1023 | エクセグラン錠 1 0 0 m g                         | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 1139006C1030 | マイスタン細粒 1 %                               | 1 % 1 g               |
| 臨時採用 | 1139006F1028 | マイスタン錠 5 m g                              | 5 m g 1 錠             |
| 院外専用 | 1139006F2024 | マイスタン錠 1 0 m g                            | 1 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 1139007F1022 | ガバペン錠 2 0 0 m g                           | 2 0 0 m g 1 錠         |
| 院外専用 | 1139008C1020 | トビナ細粒 1 0 %                               | 1 0 % 1 g             |
| 採用   | 1139008F1027 | トビナ錠 5 0 m g                              | 5 0 m g 1 錠           |
| 院外専用 | 1139008F3020 | トビナ錠 2 5 m g                              | 2 5 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 1139009F1030 | ラモトリギン錠小児用 2 m g 「サワイ」                    | 2 m g 1 錠             |
| 採用   | 1139009F2036 | ラモトリギン錠小児用 5 m g 「サワイ」                    | 5 m g 1 錠             |
| 採用   | 1139009F3059 | ラモトリギン錠 2 5 m g 「サワイ」                     | 2 5 m g 1 錠           |
| 採用   | 1139009F4055 | ラモトリギン錠 1 0 0 m g 「サワイ」                   | 1 0 0 m g 1 錠         |

|      |              |                            |               |
|------|--------------|----------------------------|---------------|
| 採用   | 1139010F1075 | レベチラセタム錠250mg「サワイ」         | 250mg1錠       |
| 採用   | 1139010F2071 | レベチラセタム錠500mg「サワイ」         | 500mg1錠       |
| 採用   | 1139010R1063 | レベチラセタムDS50%「サワイ」          | 50%1g         |
| 臨時採用 | 1139012F1023 | イノベロン錠100mg                | 100mg1錠       |
| 採用   | 1139014C1026 | フィコンバ細粒1%                  | 1%1g          |
| 採用   | 1139014F1022 | フィコンバ錠2mg                  | 2mg1錠         |
| 採用   | 1139015F1027 | ビムバット錠50mg                 | 50mg1錠        |
| 院外専用 | 1139015F2023 | ビムバット錠100mg                | 100mg1錠       |
| 採用   | 1139015R1023 | ビムバットドライシロップ10%            | 10%1g         |
| 院外専用 | 1139016S1020 | フィンテブラ内用液2.2mg/mL          | 0.22%1mL      |
| 採用   | 1139017F1026 | ブリアビアクト錠25mg               | 25mg1錠        |
| 採用   | 1139400F1023 | ノーベルバル静注用250mg             | 250mg1瓶       |
| 採用   | 1139401A1020 | ミダフレッサ静注0.1%               | 10mg10mL1瓶    |
| 採用   | 1139402A1025 | イーケブラ点滴静注500mg             | 500mg5mL1瓶    |
| 採用   | 1139404A2020 | ビムバット点滴静注100mg             | 100mg10mL1瓶   |
| 採用   | 1139405D1025 | フィコンバ点滴静注用2mg              | 2mg1瓶         |
| 採用   | 1139406A1023 | ブリアビアクト静注25mg              | 25mg2.5mL1瓶   |
| 採用   | 1139700Q1029 | ブコラム口腔用液2.5mg              | 2.5mg0.5mL1筒  |
| 採用   | 1139700Q2025 | ブコラム口腔用液5mg                | 5mg1mL1筒      |
| 臨時採用 | 1139700Q3021 | ブコラム口腔用液7.5mg              | 7.5mg1.5mL1筒  |
| 臨時採用 | 1139700Q4028 | ブコラム口腔用液10mg               | 10mg2mL1筒     |
| 院外専用 | 1141005M2094 | ボンタールカプセル250mg             | 250mg1カプセル    |
| 採用   | 1141007C2020 | カロナール細粒50%                 | 50%1g         |
| 採用   | 1141007F1063 | カロナール錠200                  | 200mg1錠       |
| 採用   | 1141007Q1048 | カロナールシロップ2%                | 2%1mL         |
| 採用   | 1141400A2020 | アセリオ静注液1000mgバッグ           | 1000mg100mL1袋 |
| 採用   | 1141700J2092 | アルビニー坐剤100                 | 100mg1個       |
| 採用   | 1141700J3021 | アルビニー坐剤200                 | 200mg1個       |
| 採用   | 1143001X1040 | アスピリン「ケンエー」                | 10g           |
| 院外専用 | 1145005M1020 | インフリーカプセル100mg             | 100mg1カプセル    |
| 採用   | 1147002F1625 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」        | 25mg1錠        |
| 院外専用 | 1147002N1174 | ボルタレンSRカプセル37.5mg          | 37.5mg1カプセル   |
| 採用   | 1147700J1170 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」  | 12.5mg1個      |
| 採用   | 1147700J2231 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」    | 25mg1個        |
| 採用   | 1147700J3254 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」    | 50mg1個        |
| 採用   | 1147700S1028 | ジクトルテープ75mg                | 75mg1枚        |
| 採用   | 1149001F1498 | イブプロフェン錠100mg「TCK」         | 100mg1錠       |
| 採用   | 1149007F1142 | ナイキサン錠100mg                | 100mg1錠       |
| 採用   | 1149019F1480 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」        | 60mg1錠        |
| 院外専用 | 1149019F1560 | ロキソニン錠60mg                 | 60mg1錠        |
| 採用   | 1149023F1036 | ノイロトロピン錠4単位                | 4単位1錠         |
| 採用   | 1149035F2027 | モービック錠10mg                 | 10mg1錠        |
| 院外専用 | 1149036F2021 | ロルカム錠4mg                   | 4mg1錠         |
| 採用   | 1149037F1038 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」         | 100mg1錠       |
| 採用   | 1149038F1032 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」       | 25mg1錠        |
| 臨時採用 | 1149038F2020 | トラマールOD錠50mg               | 50mg1錠        |
| 採用   | 1149038G1020 | ワントラム錠100mg                | 100mg1錠       |
| 採用   | 1149038G2026 | ツートラム錠50mg                 | 50mg1錠        |
| 院外専用 | 1149109F1034 | クリアミン配合錠A1.0               | 1錠            |
| 採用   | 1149117F1276 | トアラセット配合錠「NIG」             | 1錠            |
| 採用   | 1149401A1027 | ソセゴン注射液15mg                | 15mg1管        |
| 採用   | 1149401A2023 | ソセゴン注射液30mg                | 30mg1管        |
| 採用   | 1149407A1040 | ロビオン静注50mg                 | 50mg5mL1管     |
| 採用   | 1149503G1027 | ネオピタカイン注シリンジ5mL            | 5mL1筒         |
| 採用   | 1149601A2062 | ノイロトロピン注射液3.6単位            | 3mL1管         |
| 採用   | 1149704S1020 | ノルスバンテープ5mg                | 5mg1枚         |
| 採用   | 1149704S2027 | ノルスバンテープ10mg               | 10mg1枚        |
| 院外専用 | 1161001C1135 | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」        | 10%1g         |
| 採用   | 1161001F1140 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」         | 50mg1錠        |
| 臨時採用 | 1162001F1066 | アキネトン錠1mg                  | 1mg1錠         |
| 臨時採用 | 1162400A1059 | アキネトン注射液5mg                | 0.5%1mL1管     |
| 採用   | 1164001B1034 | ドバストン散98.5%                | 98.5%1g       |
| 臨時採用 | 1164400A2041 | ドバストン静注50mg                | 0.25%20mL1管   |
| 臨時採用 | 1169005F1200 | バーロデル錠2.5mg                | 2.5mg1錠       |
| 臨時採用 | 1169006F1027 | ドプスOD錠100mg                | 100mg1錠       |
| 臨時採用 | 1169010F2020 | エフビーOD錠2.5                 | 2.5mg1錠       |
| 臨時採用 | 1169011F1028 | カバサル錠0.25mg                | 0.25mg1錠      |
| 採用   | 1169011F2024 | カバサル錠1.0mg                 | 1mg1錠         |
| 臨時採用 | 1169012F3025 | ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」 | 0.125mg1錠     |
| 臨時採用 | 1169014F1064 | エンタカボン錠100mg「トーワ」          | 100mg1錠       |
| 院外専用 | 1169019F1024 | オンジェンティス錠25mg              | 25mg1錠        |
| 臨時採用 | 1169100F1087 | マドバー配合錠L100                | 1錠            |
| 採用   | 1169101F1170 | ドバコール配合錠L100               | 1錠            |
| 臨時採用 | 1169700S1025 | ニュープロバッチ2.25mg             | 2.25mg1枚      |
| 臨時採用 | 1169700S3028 | ニュープロバッチ9mg                | 9mg1枚         |
| 臨時採用 | 1171001F2177 | コントミン糖衣錠25mg               | 25mg1錠        |
| 臨時採用 | 1171400A2054 | コントミン筋注25mg                | 0.5%5mL1管     |
| 臨時採用 | 1172005F1044 | ニューレプチル錠5mg                | 5mg1錠         |
| 採用   | 1172010F1037 | ノバミン錠5mg                   | 5mg1錠         |
| 採用   | 1172014F1027 | ヒルナミン錠(5mg)                | 5mg1錠         |
| 臨時採用 | 1172014F2163 | レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」        | 25mg1錠        |
| 採用   | 1172404A1037 | ノバミン筋注5mg                  | 0.5%1mL1管     |

|      |              |                                  |                 |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 臨時採用 | 1174401A1038 | アナフラニール点滴静注液2.5mg                | 2.5mg 1管        |
| 採用   | 1179002F1068 | トリプタノール錠10                       | 10mg 1錠         |
| 院外専用 | 1179008F1022 | ルジオミール錠10mg                      | 10mg 1錠         |
| 採用   | 1179012F1169 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」                 | 5mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1179017F2079 | 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」               | 200mg 1錠        |
| 採用   | 1179019M1046 | アタラックス-Pカプセル2.5mg                | 2.5mg 1カプセル     |
| 院外専用 | 1179019Q1030 | アタラックス-Pシロップ0.5%                 | 0.5% 1mL        |
| 臨時採用 | 1179020F3255 | セレネース錠1.5mg                      | 1.5mg 1錠        |
| 院外専用 | 1179025F1026 | デバス錠0.5mg                        | 0.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179025F1182 | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」                | 0.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179037F1053 | トラゾドン塩酸塩錠2.5mg「アメル」              | 2.5mg 1錠        |
| 院外専用 | 1179038C1027 | リスパダール細粒1%                       | 1% 1g           |
| 臨時採用 | 1179038F5061 | リスベリドンOD錠1mg「トーフ」                | 1mg 1錠          |
| 採用   | 1179038S2044 | リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」            | 0.1% 0.5mL 1包   |
| 臨時採用 | 1179039F1036 | ルボックス錠2.5                        | 2.5mg 1錠        |
| 院外専用 | 1179040F2132 | トレドミン錠2.5mg                      | 2.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179041G1020 | バキシルCR錠12.5mg                    | 12.5mg 1錠       |
| 採用   | 1179042F1216 | クエチアピン錠2.5mg「VTRS」               | 2.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179044F4060 | オランザピンOD錠5mg「アメル」                | 5mg 1錠          |
| 採用   | 1179044F6063 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」              | 2.5mg 1錠        |
| 院外専用 | 1179045B1021 | エビリファイ散1%                        | 1% 1g           |
| 臨時採用 | 1179045F1074 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」                | 3mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1179046F1079 | セルトラリン錠2.5mg「アメル」                | 2.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179051F1207 | ミルタザピン錠1.5mg「明治」                 | 1.5mg 1錠        |
| 採用   | 1179052M1162 | デュロキセチンカプセル20mg「明治」              | 20mg 1カプセル      |
| 採用   | 1179054F1057 | エスシタロプラム錠10mg「サワイ」               | 10mg 1錠         |
| 臨時採用 | 1179055N1021 | イフェクサーSRカプセル37.5mg               | 37.5mg 1カプセル    |
| 臨時採用 | 1179056F1021 | シクレスト舌下錠5mg                      | 5mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1179058F4020 | レキサリティOD錠1mg                     | 1mg 1錠          |
| 採用   | 1179401A1026 | アタラックス-P注射液(2.5mg/mL)            | 2.5% 1mL 1管     |
| 採用   | 1179404A1070 | セレネース注5mg                        | 0.5% 1mL 1管     |
| 採用   | 1180107D1131 | PL配合顆粒                           | 1g              |
| 採用   | 1190004F1145 | チアブリド錠2.5mg「サワイ」                 | 2.5mg 1錠        |
| 院外専用 | 1190008F1020 | サノレックス錠0.5mg                     | 0.5mg 1錠        |
| 臨時採用 | 1190011F1056 | リルゾール錠50mg「ニプロ」                  | 50mg 1錠         |
| 臨時採用 | 1190012F3207 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」              | 3mg 1錠          |
| 採用   | 1190012F4203 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」              | 5mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1190013S1037 | ミオカーム内服液33.3%                    | 33.3% 1mL       |
| 採用   | 1190015F1038 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」          | 2.5μg 1錠        |
| 採用   | 1190016F1032 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」                 | 8mg 1錠          |
| 採用   | 1190017F1266 | ブレガバリンOD錠2.5mg「VTRS」             | 2.5mg 1錠        |
| 採用   | 1190017F2262 | ブレガバリンOD錠7.5mg「VTRS」             | 7.5mg 1錠        |
| 臨時採用 | 1190018F4030 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」             | 5mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1190018F6033 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」            | 20mg 1錠         |
| 臨時採用 | 1190019F4078 | ガランタミンOD錠4mg「サワイ」                | 4mg 1錠          |
| 採用   | 1190023F1024 | ベルソムラ錠1.5mg                      | 1.5mg 1錠        |
| 臨時採用 | 1190023F2020 | ベルソムラ錠20mg                       | 20mg 1錠         |
| 臨時採用 | 1190023F3027 | ベルソムラ錠10mg                       | 10mg 1錠         |
| 院外専用 | 1190025F1023 | セリンクロ錠10mg                       | 10mg 1錠         |
| 採用   | 1190026F6020 | タリージェOD錠5mg                      | 5mg 1錠          |
| 採用   | 1190026F7026 | タリージェOD錠10mg                     | 10mg 1錠         |
| 採用   | 1190027F1022 | デエビゴ錠2.5mg                       | 2.5mg 1錠        |
| 採用   | 1190027F2029 | デエビゴ錠5mg                         | 5mg 1錠          |
| 臨時採用 | 1190028D1026 | メラトベル顆粒小児用0.2%                   | 0.2% 1g         |
| 臨時採用 | 1190029R1028 | エブリスディドライシロップ60mg                | 60mg 1瓶         |
| 採用   | 1190030F2020 | レイボー錠100mg                       | 100mg 1錠        |
| 採用   | 1190033F2024 | クービピック錠50mg                      | 50mg 1錠         |
| 採用   | 1190035F1027 | ナルティークOD錠7.5mg                   | 7.5mg 1錠        |
| 採用   | 1190401G1069 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」            | 30mg 100mL 1キット |
| 採用   | 1190404G2026 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター         | 120mg 1mL 1キット  |
| 臨時採用 | 1190700S1096 | リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」             | 4.5mg 1枚        |
| 臨時採用 | 1190700S2092 | リバスチグミンテープ9mg「サワイ」               | 9mg 1枚          |
| 院外専用 | 1190701S1023 | アリドネパッチ27.5mg                    | 27.5mg 1枚       |
| 臨時採用 | 1211401A6078 | ロカイン注1%                          | 1% 5mL 1管       |
| 採用   | 1214001S1054 | キシロカインビスカス2%                     | 2% 1mL          |
| 採用   | 1214400A1022 | キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:10000)含有 | 0.5% 10mL バイアル  |
| 採用   | 1214400A2029 | キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:10000)含有   | 1% 10mL バイアル    |
| 採用   | 1214400A3025 | キシロカイン注射液「2%」エビレナミン(1:8000)含有    | 2% 10mL バイアル    |
| 採用   | 1214400A6059 | キシロカイン注ボリアンプ0.5%                 | 0.5% 10mL 1管    |
| 採用   | 1214400A8051 | キシロカイン注ボリアンプ1%                   | 1% 10mL 1管      |
| 採用   | 1214400H1055 | キシロカイン注ボリアンプ2%                   | 2% 10mL 1管      |
| 採用   | 1214401A5022 | 静注用キシロカイン2%                      | 2% 5mL 1管       |
| 採用   | 1214403A3029 | マーカイン注0.5%                       | 0.5% 10mL バイアル  |
| 採用   | 1214403A4025 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重                 | 0.5% 4mL 1管     |
| 採用   | 1214403A5021 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重                 | 0.5% 4mL 1管     |
| 採用   | 1214404A2035 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」                | 1% 200mL 1袋     |
| 採用   | 1214405A1025 | アナベイン注2mg/mL                     | 0.2% 10mL 1管    |
| 採用   | 1214405A2021 | アナベイン注2mg/mL                     | 0.2% 100mL 1袋   |
| 採用   | 1214405A3036 | ロビバカイン塩酸塩0.75%注7.5mg/10mL「テルモ」   | 0.75% 10mL 1管   |
| 採用   | 1214700P1054 | キシロカインゼリー2%                      | 2% 1mL          |
| 採用   | 1214700Q1033 | キシロカイン液「4%」                      | 4% 1mL          |
| 採用   | 1214700Q1041 | キシロカイン点眼液4%                      | 4% 1mL          |

|      |              |                                             |                                           |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 採用   | 1214701R1050 | キシロカインボンブスプレー 8 %                           | 1 g                                       |
| 採用   | 1214701S1086 | リドカインテープ 1 8 m g 「 Y P 」                    | ( 1 8 m g ) 3 0 . 5 m m × 5 0 . 0 m m 1 枚 |
| 採用   | 1219800N1023 | エムラクリーム                                     | 1 g                                       |
| 臨時採用 | 1219800S1027 | エムラパッチ                                      | 1 枚                                       |
| 採用   | 1229002M1036 | ダントリウムカプセル 2 5 m g                          | 2 5 m g 1 カプセル                            |
| 採用   | 1229402D1039 | ダントリウム静注用 2 0 m g                           | 2 0 m g 1 瓶                               |
| 臨時採用 | 1229404D1020 | ボトックス注用 5 0 単位                              | 5 0 単位 1 瓶                                |
| 臨時採用 | 1229404D2026 | ボトックス注用 1 0 0 単位                            | 1 0 0 単位 1 瓶                              |
| 採用   | 1229405A1044 | ロクロニウム臭化物静注液 2 5 m g / 2 . 5 m L 「マルイシ」     | 2 5 m g 2 . 5 m L 1 瓶                     |
| 採用   | 1229405A2040 | ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」     | 5 0 m g 5 m L 1 瓶                         |
| 臨時採用 | 1231004B1067 | ベサコリン散 5 %                                  | 5 % 1 g                                   |
| 採用   | 1231014F1054 | ウブレチド錠 5 m g                                | 5 m g 1 錠                                 |
| 採用   | 1232400X1031 | オビソート注射用 0 . 1 g                            | 1 0 0 m g 1 管 (溶解液付)                      |
| 採用   | 1233400A2024 | ワゴスチグミン注 0 . 5 m g                          | 0 . 0 5 % 1 m L 1 管                       |
| 院外専用 | 1239003F1046 | メスチノン錠 6 0 m g                              | 6 0 m g 1 錠                               |
| 採用   | 1242002F1330 | ブスコパン錠 1 0 m g                              | 1 0 m g 1 錠                               |
| 採用   | 1242401A1315 | ブスコパン注 2 0 m g                              | 2 % 1 m L 1 管                             |
| 採用   | 1242406G1035 | アトロピン注 0 . 0 5 % シリンジ 「テルモ」                 | 0 . 0 5 % 1 m L 1 筒                       |
| 採用   | 1243400A1059 | ババベリン塩酸塩注 4 0 m g 「日医工」                     | 4 % 1 m L 1 管                             |
| 採用   | 1244401A1069 | 硫酸 M g 補正液 1 m E q / m L                    | 0 . 5 モル 2 0 m L 1 管                      |
| 採用   | 1249004F1080 | ダクチル錠 5 0 m g                               | 5 0 m g 1 錠                               |
| 臨時採用 | 1249006F1054 | リオレサル錠 5 m g                                | 5 m g 1 錠                                 |
| 採用   | 1249007F2020 | コスバノン錠 8 0 m g                              | 8 0 m g 1 錠                               |
| 採用   | 1249008F1215 | アフロト錠 2 0 m g                               | 2 0 m g 1 錠                               |
| 採用   | 1249009F1503 | エベリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「 K O 」                   | 5 0 m g 1 錠                               |
| 採用   | 1249010F1263 | チザニジン錠 1 m g 「日医工」                          | 1 m g 1 錠                                 |
| 臨時採用 | 1249351B1117 | ロートエキス散 (ハチ)                                | 1 g                                       |
| 院外専用 | 1259702Q1026 | アボハイドローション 2 0 %                            | 2 0 % 1 g                                 |
| 臨時採用 | 1290001M1022 | ビンダケルカプセル 2 0 m g                           | 2 0 m g 1 カプセル                            |
| 臨時採用 | 1311701Q1031 | サイブレジン 1 % 点眼液                              | 1 % 1 m L                                 |
| 採用   | 1311702Q1036 | ネオシネジコフ 5 % 点眼液                             | 5 % 1 m L                                 |
| 臨時採用 | 1311705Q1048 | ミドリン M 点眼液 0 . 4 %                          | 0 . 4 % 1 m L                             |
| 採用   | 1311706Q2022 | 日点アトロピン点眼液 1 %                              | 1 % 5 m L 1 瓶                             |
| 採用   | 1312701Q3082 | サンピロ点眼液 2 %                                 | 2 % 5 m L 1 瓶                             |
| 院外専用 | 1312704Q2020 | ウブレチド点眼液 1 %                                | 1 % 1 m L                                 |
| 採用   | 1313700Q2070 | ベノキシル点眼液 0 . 4 %                            | 0 . 4 % 1 m L                             |
| 臨時採用 | 1315704Q1166 | フルオロメトロン点眼液 0 . 0 2 % 「センジュ」                | 0 . 0 2 % 1 m L                           |
| 採用   | 1315704Q3177 | フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「センジュ」                  | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 採用   | 1315706Q2072 | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0 . 1 %                        | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 院外専用 | 1315706Q2129 | ベタメタゾンリン酸エステル N a ・ P F 眼耳鼻科用液 0 . 1 % 「日点」 | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 採用   | 1317710Q1034 | バニマイシン点眼液 0 . 3 %                           | 3 m g 1 m L                               |
| 採用   | 1317713Q1038 | ベストロン点眼用 0 . 5 %                            | 5 m g 1 m L (溶解後の液として)                    |
| 採用   | 1317715W1028 | マイトマイシン眼科外用液用 2 m g                         | 2 m g 1 瓶                                 |
| 採用   | 1319401F1026 | ビスダイン静注用 1 5 m g                            | 1 5 m g 1 瓶                               |
| 臨時採用 | 1319403A1036 | ルセンチス硝子体内注射液 1 0 m g / m L                  | 0 . 5 m g 0 . 0 5 m L 1 瓶                 |
| 採用   | 1319403G1020 | ルセンチス硝子体内注射用キット 1 0 m g / m L               | 0 . 5 m g 0 . 0 5 m L 1 筒                 |
| 採用   | 1319404D1037 | マキュエイド眼注用 4 0 m g                           | 4 0 m g 1 瓶                               |
| 採用   | 1319405G1038 | アフリベルセプト硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L 「バイエル」     | 2 m g 0 . 0 5 m L 1 筒                     |
| 採用   | 1319405G2026 | アイリーア 8 m g 硝子体内注射用キット 1 1 4 . 3 m g / m L  | 8 m g 0 . 0 7 m L 1 筒                     |
| 採用   | 1319406G1024 | ベオビュ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L              | 6 m g 0 . 0 5 m L 1 筒                     |
| 採用   | 1319407G1029 | ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 1 0 m g / m L 「センジュ」  | 0 . 5 m g 0 . 0 5 m L 1 筒                 |
| 採用   | 1319408G1023 | バビースモ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L             | 6 m g 0 . 0 5 m L 1 筒                     |
| 採用   | 1319701Q4020 | ミケラン L A 点眼液 2 %                            | 2 % 1 m L                                 |
| 採用   | 1319702Q6028 | リズモン T G 点眼液 0 . 5 %                        | 0 . 5 % 1 m L                             |
| 臨時採用 | 1319703Q2124 | A Z 点眼液 0 . 0 2 %                           | 0 . 0 2 % 5 m L 1 瓶                       |
| 院外専用 | 1319706Q1075 | カタリン K 点眼用 0 . 0 0 5 %                      | 0 . 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)              |
| 臨時採用 | 1319706Q3043 | ピレノキシシ懸濁性点眼液 0 . 0 0 5 % 「参天」               | 0 . 0 0 5 % 5 m L 1 瓶                     |
| 院外専用 | 1319710Q2078 | サンコバ点眼液 0 . 0 2 %                           | 0 . 0 2 % 5 m L 1 瓶                       |
| 採用   | 1319715Q1031 | P A ・ ヨード点眼・洗眼液                             | 0 . 2 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319719M1046 | ゾピラックス眼軟膏 3 %                               | 3 % 1 g                                   |
| 採用   | 1319720Q3175 | ヒアルロン酸 N a 点眼液 0 . 1 % 「わかもと」               | 0 . 1 % 5 m L 1 瓶                         |
| 院外専用 | 1319720Q4031 | ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %                          | 0 . 1 % 0 . 4 m L 1 個                     |
| 採用   | 1319720Q8258 | ヒアルロン酸 N a 0 . 8 5 眼粘弾剤 1 % 「生化学」           | 1 % 0 . 8 5 m L 1 筒                       |
| 採用   | 1319722M1064 | オフロキサシン眼軟膏 0 . 3 % 「ニットー」                   | 0 . 3 % 1 g                               |
| 採用   | 1319731Q2045 | ピーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0 . 0 1 8 4 %          | 0 . 4 6 % 2 0 m L 1 瓶 (希釈液付)              |
| 臨時採用 | 1319737Q1038 | アイオビジン U D 点眼液 1 %                          | 1 % 0 . 1 m L 1 個                         |
| 院外専用 | 1319738Q2020 | トルソプト点眼液 1 %                                | 1 % 1 m L                                 |
| 採用   | 1319739Q1258 | ラタノプロスト P F 点眼液 0 . 0 0 5 % 「日点」            | 0 . 0 0 5 % 1 m L                         |
| 採用   | 1319742Q2248 | レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「 V T R S 」             | 1 . 5 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319743Q1041 | ブロムフェナク N a 点眼液 0 . 1 % 「日新」                | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319748Q1060 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1 % 「サンド」                     | 1 % 1 m L                                 |
| 採用   | 1319752Q1083 | オロバタジン点眼液 0 . 1 % 「センジュ」                    | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319753Q1037 | モキシフロキサシン点眼液 0 . 5 % 「日点」                   | 0 . 5 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319754Q1023 | トラバタンズ点眼液 0 . 0 0 4 %                       | 0 . 0 0 4 % 1 m L                         |
| 臨時採用 | 1319755Q1028 | タリムス点眼液 0 . 1 %                             | 0 . 1 % 5 m L 1 瓶                         |
| 採用   | 1319756Q1022 | タブロス点眼液 0 . 0 0 1 5 %                       | 0 . 0 0 1 5 % 1 m L                       |
| 採用   | 1319757Q1027 | ルミガン点眼液 0 . 0 3 %                           | 0 . 0 3 % 1 m L                           |
| 採用   | 1319758Q2028 | ジクアス L X 点眼液 3 %                            | 3 % 5 m L 1 瓶                             |
| 採用   | 1319760Q1029 | ムコスタ点眼液 U D 2 %                             | 2 % 0 . 3 5 m L 1 本                       |
| 採用   | 1319761Q1023 | アイファガン点眼液 0 . 1 %                           | 0 . 1 % 1 m L                             |
| 採用   | 1319762N1021 | アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %                         | 0 . 5 % 1 g                               |
| 採用   | 1319762Q2032 | エビナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0 . 1 % 「 S E C 」         | 0 . 1 % 1 m L                             |

|      |              |                                        |              |
|------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| 採用   | 1319763Q1022 | グラナテック点眼液 0.4%                         | 0.4%1mL      |
| 臨時採用 | 1319764Q1027 | エイベリス点眼液 0.002%                        | 0.002%1mL    |
| 採用   | 1319766Q1026 | セタネオ点眼液 0.002%                         | 0.002%1mL    |
| 採用   | 1319800M1023 | エコリシン眼軟膏                               | 1g           |
| 採用   | 1319802Q2020 | オフサロン点眼液                               | 5mL1瓶        |
| 採用   | 1319810Q1070 | ミドレフリンP点眼液                             | 1mL          |
| 採用   | 1319812M1026 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏                          | 1g           |
| 採用   | 1319813Q1049 | 点眼・点鼻用リンデロンA液                          | 1mL          |
| 採用   | 1319816Q1034 | ビスコート 0.5 眼粘弾剤                         | 0.5mL1筒      |
| 院外専用 | 1319819Q1020 | コンプト配合点眼液                              | 1mL          |
| 院外専用 | 1319819Q2026 | コンプトミニ配合点眼液                            | 0.4mL1個      |
| 院外専用 | 1319820Q1022 | デュオトラバ配合点眼液                            | 1mL          |
| 採用   | 1319821Q1027 | アゾルガ配合懸濁性点眼液                           | 1mL          |
| 院外専用 | 1319822Q1021 | タブコム配合点眼液                              | 1mL          |
| 採用   | 1319823Q1026 | ミケルナ配合点眼液                              | 1mL          |
| 採用   | 1319824Q1020 | アイベータ配合点眼液                             | 1mL          |
| 採用   | 1319825Q1025 | アイラミド配合懸濁性点眼液                          | 1mL          |
| 院外専用 | 1319826Q1020 | グラアルファ配合点眼液                            | 1mL          |
| 採用   | 1324704Q1033 | ブリビナ液 0.05%                            | 0.05%1mL     |
| 院外専用 | 1329701Q1036 | ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液 5%「CEO」         | 5%1mL        |
| 臨時採用 | 1329705Q1298 | ザジテン点鼻液 0.05%                          | 6.048mg8mL1瓶 |
| 採用   | 1329706Q1039 | タリビッド耳科用液 0.3%                         | 3mg1mL       |
| 採用   | 1329710Q1035 | モメタゾン点鼻液 50μg「杏林」56噴霧用                 | 5mg10g1瓶     |
| 採用   | 1329711Q1030 | フルチゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用 | 3mg6g1キット    |
| 院外専用 | 1329714Q1025 | コムレクス耳科用液 1.5%                         | 1.5%5mL1瓶    |
| 院外専用 | 1339001N1039 | イソメニールカプセル 7.5mg                       | 7.5mg1カプセル   |
| 採用   | 1339002F1543 | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」                  | 25mg1錠       |
| 採用   | 1339005F1490 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」                  | 6mg1錠        |
| 採用   | 1339100F1038 | トラベルミン配合錠                              | 1錠           |
| 採用   | 2113003F2029 | ハーフジゴキシンKY錠 0.125                      | 0.125mg1錠    |
| 採用   | 2113004B1033 | ジゴシン散 0.1%                             | 0.1%1g       |
| 臨時採用 | 2113005F2028 | ラニリッド錠 0.05mg                          | 0.05mg1錠     |
| 採用   | 2113400A1032 | ジゴシン注 0.25mg                           | 0.025%1mL1管  |
| 採用   | 2115404A1043 | ネオフィリン注 PL250mg                        | 2.5%10mL1管   |
| 採用   | 2115405A1021 | レスビア静注・経口液 60mg                        | 60mg3mL1瓶    |
| 臨時採用 | 2119002G1035 | プロタノールS錠 15mg                          | 15mg1錠       |
| 採用   | 2119003D1173 | ユビデカレノン顆粒 1%「ツルハラ」                     | 1%1g         |
| 採用   | 2119003F2650 | ユビデカレノン錠 10mg「サワイ」                     | 10mg1錠       |
| 臨時採用 | 2119006F1020 | ビモベンダン錠 1.25mg「TE」                     | 1.25mg1錠     |
| 採用   | 2119400A1036 | プロタノールL注 0.2mg                         | 0.02%1mL1管   |
| 採用   | 2119401A1057 | エホチール注 10mg                            | 1%1mL1管      |
| 採用   | 2119402A1426 | ドバミン塩酸塩点滴静注 100mg「NPJ」                 | 100mg5mL1管   |
| 採用   | 2119402P1135 | ドバミン塩酸塩点滴静注液 200mgバッグ「NIG」             | 0.1%200mL1袋  |
| 採用   | 2119402P4037 | イノバン注 0.3%シリンジ                         | 0.3%50mL1筒   |
| 採用   | 2119404A1182 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」               | 100mg1管      |
| 採用   | 2119404G6055 | ドブタミン持続静注 150mgシリンジ「テルモ」               | 0.3%50mL1筒   |
| 採用   | 2119408A1040 | ミルリノン注 10mg「タカタ」                       | 10mg10mL1管   |
| 臨時採用 | 2121001F1025 | アミサリン錠 125mg                           | 125mg1錠      |
| 採用   | 2121400A1034 | アミサリン注 100mg                           | 10%1mL1管     |
| 臨時採用 | 2122002F1086 | キニジン硫酸塩錠 100mg「VTRS」                   | 100mg1錠      |
| 採用   | 2123008F1285 | プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「トーフ」                 | 10mg1錠       |
| 採用   | 2123011F2437 | テノールミン錠 50                             | 50mg1錠       |
| 臨時採用 | 2123014F1108 | アロチノロール塩酸塩錠 5mg「JG」                    | 5mg1錠        |
| 院外専用 | 2123015F1021 | ナディック錠 30mg                            | 30mg1錠       |
| 採用   | 2123016F1115 | ビンプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」               | 2.5mg1錠      |
| 臨時採用 | 2123016F2197 | ビンプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」                 | 5mg1錠        |
| 採用   | 2123016F3061 | ビンプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」             | 0.625mg1錠    |
| 採用   | 2123404D1033 | オノアクト点滴静注用 50mg                        | 50mg1瓶       |
| 採用   | 2123404D2021 | コアベータ静注用 12.5mg                        | 12.5mg1瓶     |
| 採用   | 2129003M1188 | メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg「サワイ」                | 50mg1カプセル    |
| 採用   | 2129003M2192 | メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」               | 100mg1カプセル   |
| 採用   | 2129004M2022 | アスベノンカプセル 20                           | 20mg1カプセル    |
| 採用   | 2129005F1129 | リスモダンR錠 150mg                          | 150mg1錠      |
| 臨時採用 | 2129006F1026 | プロノン錠 150mg                            | 150mg1錠      |
| 採用   | 2129007F1047 | シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg「サワイ」                 | 50mg1錠       |
| 臨時採用 | 2129008M1172 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」              | 25mg1カプセル    |
| 採用   | 2129008M2187 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」              | 50mg1カプセル    |
| 臨時採用 | 2129009F1020 | タンボコール錠 50mg                           | 50mg1錠       |
| 臨時採用 | 2129010F1022 | アンカロン錠 100                             | 100mg1錠      |
| 採用   | 2129010F3025 | アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」                  | 50mg1錠       |
| 採用   | 2129011F1043 | ベブリジル塩酸塩錠 50mg「TE」                     | 50mg1錠       |
| 臨時採用 | 2129013F2030 | ソタロール塩酸塩錠 80mg「TE」                     | 80mg1錠       |
| 採用   | 2129402A1066 | ベラバミル塩酸塩静注 5mg「NIG」                    | 0.25%2mL1管   |
| 採用   | 2129405A1035 | シベノール静注 70mg                           | 70mg5mL1管    |
| 採用   | 2129407D1030 | シンビット静注用 50mg                          | 50mg1瓶       |
| 採用   | 2129408A1020 | サンリズム注射液 50                            | 50mg5mL1管    |
| 採用   | 2129410A1036 | アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」                  | 150mg3mL1管   |
| 採用   | 2132003F1486 | トリクロルメチアジド錠 2mg「NIG」                   | 2mg1錠        |
| 臨時採用 | 2132004F1103 | ヒドロクロロチアジド錠 25mg「トーフ」                  | 25mg1錠       |
| 採用   | 2133001C1097 | アルダクトンA細粒 10%                          | 10%1g        |
| 採用   | 2133001F1476 | スピロラクトン錠 25mg「トーフ」                     | 25mg1錠       |
| 採用   | 2133400D2097 | ソルダクトン静注用 200mg                        | 200mg1管      |

|      |              |                              |                      |
|------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 採用   | 2134002F1109 | ダイアモックス錠2 5 0 m g            | 2 5 0 m g 1 錠        |
| 採用   | 2134400D1039 | ダイアモックス注射用5 0 0 m g          | 5 0 0 m g 1 瓶        |
| 採用   | 2139001S1079 | イソソルビド内用液7 0 %「C E O」        | 7 0 % 1 m L          |
| 採用   | 2139005C1048 | フロセミド細粒4 %「E M E C」          | 4 % 1 g              |
| 採用   | 2139005F1117 | フロセミド錠2 0 m g「N I G」         | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2139008F2044 | アゾセミド錠3 0 m g「J G」           | 3 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2139009F3029 | トラセミドOD錠4 m g「T E」           | 4 m g 1 錠            |
| 採用   | 2139011F3026 | サムスカOD錠7. 5 m g              | 7. 5 m g 1 錠         |
| 採用   | 2139011F3042 | トルバプタンOD錠7. 5 m g「T E」       | 7. 5 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 2139011F4022 | サムスカOD錠1 5 m g               | 1 5 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2139011F4057 | トルバプタンOD錠1 5 m g「T E」        | 1 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 2139401A2234 | フロセミド注2 0 m g「N I G」         | 2 0 m g 1 管          |
| 採用   | 2139403D1020 | サムタス点滴静注用8 m g               | 8 m g 1 瓶            |
| 臨時採用 | 2142004F2025 | アブレゾリン錠2 5 m g               | 2 5 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2142400D1049 | アブレゾリン注射用2 0 m g             | 2 0 m g 1 管          |
| 臨時採用 | 2144001F1020 | カプトリル錠1 2. 5 m g             | 1 2. 5 m g 1 錠       |
| 採用   | 2144002F2470 | エナラプリルマレイン酸塩錠5 m g「V T R S」  | 5 m g 1 錠            |
| 採用   | 2144006F2037 | ロンゲス錠1 0 m g                 | 1 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2144008F2141 | イミダプリル塩酸塩錠5 m g「サワイ」         | 5 m g 1 錠            |
| 院外専用 | 2144009F2022 | エースコール錠2 m g                 | 2 m g 1 錠            |
| 採用   | 2144012F2091 | ペリンドプリルエルブミン錠4 m g「トーワ」      | 4 m g 1 錠            |
| 採用   | 2145001F1027 | アルドメット錠1 2 5                 | 1 2 5 m g 1 錠        |
| 臨時採用 | 2149010F1033 | ロブレソール錠2 0 m g               | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149020N1031 | エبرانチルカプセル1 5 m g           | 1 5 m g 1 カプセル       |
| 採用   | 2149026F3339 | ドキサゾシン錠2 m g「V T R S」        | 2 m g 1 錠            |
| 院外専用 | 2149027F2027 | カルスロット錠1 0                   | 1 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149032F1170 | カルベジローレル錠1 0 m g「D S E P」    | 1 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149032F4039 | カルベジローレル錠2. 5 m g「サワイ」       | 2. 5 m g 1 錠         |
| 採用   | 2149037F2055 | シルニジピン錠1 0 m g「サワイ」          | 1 0 m g 1 錠          |
| 院外専用 | 2149039F1031 | ニューロタン錠2 5 m g               | 2 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149039F2046 | ロサルタンK錠5 0 m g「D S E P」      | 5 0 m g 1 錠          |
| 院外専用 | 2149040F1026 | プロブレス錠2                      | 2 m g 1 錠            |
| 採用   | 2149040F3037 | カンデサルタン錠8 m g「あすか」           | 8 m g 1 錠            |
| 採用   | 2149041F3236 | バルサルタン錠8 0 m g「サンド」          | 8 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149042F2030 | テルミサルタン錠4 0 m g「D S E P」     | 4 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149043F2123 | アゼルニジピン錠1 6 m g「トーワ」         | 1 6 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149044F6034 | オルメサルタンOD錠2 0 m g「D S E P」   | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149045F1037 | エブレレノン錠2 5 m g「杏林」           | 2 5 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149046F2046 | イルベサルタン錠1 0 0 m g「D S P B」   | 1 0 0 m g 1 錠        |
| 採用   | 2149048F5052 | アジルサルタンOD錠2 0 m g「サワイ」       | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2149049F5022 | ミネプロOD錠2. 5 m g              | 2. 5 m g 1 錠         |
| 採用   | 2149110F1040 | プレミネント配合錠L D                 | 1 錠                  |
| 臨時採用 | 2149111F2024 | エカード配合錠H D                   | 1 錠                  |
| 採用   | 2149113F2023 | ミコンビ配合錠B P                   | 1 錠                  |
| 臨時採用 | 2149114F1021 | エックスフォージ配合錠                  | 1 錠                  |
| 採用   | 2149115F2022 | レザルタス配合錠H D                  | 1 錠                  |
| 院外専用 | 2149116F2027 | ユニシア配合錠H D                   | 1 錠                  |
| 臨時採用 | 2149117F1025 | ミカムロ配合錠A P                   | 1 錠                  |
| 採用   | 2149117F2021 | ミカムロ配合錠B P                   | 1 錠                  |
| 採用   | 2149118F2034 | イルアミクス配合錠H D「D S P B」        | 1 錠                  |
| 臨時採用 | 2149120F1027 | アテディオ配合錠                     | 1 錠                  |
| 採用   | 2149121F2079 | ジルムロ配合錠H D「武田テバ」             | 1 錠                  |
| 採用   | 2149400A1132 | ニカルジピン塩酸塩注射液2 m g「サワイ」       | 2 m g 2 m L 1 管      |
| 採用   | 2149400A2155 | ニカルジピン塩酸塩注射液1 0 m g「サワイ」     | 1 0 m g 1 0 m L 1 管  |
| 臨時採用 | 2149401A1030 | ニトプロ持続静注液6 m g               | 6 m g 2 m L 1 管      |
| 採用   | 2149700S1027 | ピソノテープ4 m g                  | 4 m g 1 枚            |
| 採用   | 2160002F1109 | ミドドリン塩酸塩錠2 m g「サワイ」          | 2 m g 1 錠            |
| 採用   | 2160004F2040 | ゾルミトリブタンOD錠2. 5 m g「アメル」     | 2. 5 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 2160005F1021 | レルバックス錠2 0 m g               | 2 0 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2160006F2022 | マクスルトR P D錠1 0 m g           | 1 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2160007F1039 | ナトリブタン錠2. 5 m g「K O」         | 2. 5 m g 1 錠         |
| 採用   | 2160400A1032 | ネオシネジンコーワ注1 m g              | 0. 1 % 1 m L 1 管     |
| 院外専用 | 2160700Q1027 | イミグラン点滴鼻液2 0                 | 2 0 m g 0. 1 m L 1 個 |
| 臨時採用 | 2171005F1335 | ジラゼパ塩酸塩錠5 0 m g「サワイ」         | 5 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2171006N1148 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル1 0 0 m g「サワイ」 | 1 0 0 m g 1 カプセル     |
| 採用   | 2171008F1118 | ベラバミル塩酸塩錠4 0 m g「J G」        | 4 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2171010F3053 | ベルサンチン錠1 0 0 m g             | 1 0 0 m g 1 錠        |
| 採用   | 2171011G1182 | 硝酸イソソルビド徐放錠2 0 m g「サワイ」      | 2 0 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2171012F1181 | ロコルナル錠5 0 m g                | 5 0 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2171014C2032 | セバミットーR細粒2 %                 | 2 % 1 g              |
| 院外専用 | 2171014G1259 | ニフェジピンL錠1 0 m g「トーワ」         | 1 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2171014G2298 | ニフェジピンL錠2 0 m g「トーワ」         | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2171014G4100 | ニフェジピンC R錠2 0 m g「日医工」       | 2 0 m g 1 錠          |
| 臨時採用 | 2171016F1082 | ニトロール錠5 m g                  | 5 m g 1 錠            |
| 採用   | 2171017F2172 | ニコランジル錠5 m g「トーワ」            | 5 m g 1 錠            |
| 採用   | 2171018K1039 | ニトロベン舌下錠0. 3 m g             | 0. 3 m g 1 錠         |
| 採用   | 2171021F2152 | ベニジピン塩酸塩錠4 m g「サワイ」          | 4 m g 1 錠            |
| 採用   | 2171022F4036 | アムロジピンOD錠5 m g「トーワ」          | 5 m g 1 錠            |
| 採用   | 2171023F2127 | 一硝酸イソソルビド錠2 0 m g「サワイ」       | 2 0 m g 1 錠          |
| 採用   | 2171403A2087 | ニトログリセリン静注5 m g／1 0 m L「T E」 | 5 m g 1 0 m L 1 管    |
| 採用   | 2171404G1029 | ニトロール注5 m gシリンジ              | 5 m g 1 0 m L 1 筒    |
| 採用   | 2171405D5065 | ジルチアゼム塩酸塩注射用5 0 m g「サワイ」     | 5 0 m g 1 瓶          |

|      |              |                                        |                       |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 採用   | 2171406D3032 | ニコランジル点滴静注用 4.8 mg 「サワイ」               | 4.8 mg 1 瓶            |
| 臨時採用 | 2171700R1034 | ニトロールスプレー 1.25 mg                      | 163.5 mg 10 g 1 瓶     |
| 採用   | 2171700S1133 | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「E M E C」            | 40 mg 1 枚             |
| 採用   | 2171701R4038 | ミオコールスプレー 0.3 mg                       | 0.65% 7.2 g 1 缶       |
| 採用   | 2171701S7055 | バソレーターテープ 2.7 mg                       | (2.7 mg) 14 平方 cm 1 枚 |
| 採用   | 2172002F1053 | ズファジラン錠 10 mg                          | 10 mg 1 錠             |
| 採用   | 2172400A1033 | ズファジラン筋注 5 mg                          | 0.5% 1 mL 1 管         |
| 採用   | 2179400D1022 | ハンブ注射用 1000                            | 1000 $\mu$ g 1 瓶      |
| 採用   | 2183005G1340 | ベザフィブラート徐放錠 200 mg 「N I G」             | 200 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2183006F4020 | リビディル錠 80 mg                           | 80 mg 1 錠             |
| 採用   | 2183007G1020 | バルモディア X R 錠 0.2 mg                    | 0.2 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2183007G2027 | バルモディア X R 錠 0.4 mg                    | 0.4 mg 1 錠            |
| 採用   | 2189010F2515 | ブラバスタチン N a 錠 10 mg 「N I G」            | 10 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2189011F1025 | リボバス錠 5                                | 5 mg 1 錠              |
| 臨時採用 | 2189012F2034 | フルバスタチン錠 20 mg 「サワイ」                   | 20 mg 1 錠             |
| 院外専用 | 2189012F3022 | ローコール錠 30 mg                           | 30 mg 1 錠             |
| 採用   | 2189015F2127 | アトルバスタチン錠 10 mg 「日医工」                  | 10 mg 1 錠             |
| 採用   | 2189016F5031 | ビタバスタチン C a・O D 錠 2 mg 「トーワ」           | 2 mg 1 錠              |
| 採用   | 2189017F3033 | ロスバスタチン O D 錠 2.5 mg 「D S E P」         | 2.5 mg 1 錠            |
| 採用   | 2189018F1035 | エゼチミブ錠 10 mg 「D S E P」                 | 10 mg 1 錠             |
| 採用   | 2189019M1055 | オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田テバ」         | 2 g 1 包               |
| 採用   | 2189021M1028 | エバデル E M カプセル 2 g                      | 2 g 1 包               |
| 臨時採用 | 2189022F1023 | ネクセトール錠 180 mg                         | 180 mg 1 錠            |
| 採用   | 2189103F2025 | リバゼブ配合錠 H D                            | 1 錠                   |
| 臨時採用 | 2189401G2026 | レバーサ皮下注 140 mg ペン                      | 140 mg 1 mL 1 キット     |
| 臨時採用 | 2189403G1029 | レクビオ皮下注 300 mg シリンジ                    | 300 mg 1.5 mL 1 筒     |
| 採用   | 2190005F2183 | イフェンブロジル酒石酸塩錠 20 mg 「日医工」              | 20 mg 1 錠             |
| 採用   | 2190006M1210 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」      | 100 mg 1 カプセル         |
| 採用   | 2190009R1025 | ケイキサレートドライシロップ 76%                     | 76% 1 g               |
| 採用   | 2190016Q2034 | ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 20% 分包 25 g 「三和」 | 20% 25 g 1 個          |
| 院外専用 | 2190016S1027 | カリメート経口液 20%                           | 20% 25 g 1 包          |
| 採用   | 2190016X1105 | カリメート散                                 | 1 g                   |
| 採用   | 2190021F1437 | ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」                     | 5 mg 1 錠              |
| 採用   | 2190022F1202 | アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」              | 10 mg 1 錠             |
| 院外専用 | 2190023F1037 | ミグシス錠 5 mg                             | 5 mg 1 錠              |
| 臨時採用 | 2190026F1022 | トラクリア錠 62.5 mg                         | 62.5 mg 1 錠           |
| 臨時採用 | 2190027G1030 | ベラスス L A 錠 60 $\mu$ g                  | 60 $\mu$ g 1 錠        |
| 臨時採用 | 2190028F1030 | シルデナフィル錠 20 mg R E 「J G」               | 20 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190029F3061 | 炭酸ランタン O D 錠 250 mg 「フソー」              | 250 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2190030F1045 | タダラフィル錠 20 mg A D 「T E」                | 20 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190031F1023 | ヴォリブリス錠 2.5 mg                         | 2.5 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190033F1022 | リオナ錠 250 mg                            | 250 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190034F1027 | アデムバス錠 0.5 mg                          | 0.5 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2190034F2023 | アデムバス錠 1.0 mg                          | 1 mg 1 錠              |
| 院外専用 | 2190034F3020 | アデムバス錠 2.5 mg                          | 2.5 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2190035F1021 | オプスミット錠 10 mg                          | 10 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190037F1020 | ウブトラビ錠 0.2 mg                          | 0.2 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190037F2027 | ウブトラビ錠 0.4 mg                          | 0.4 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2190039F1020 | コララン錠 2.5 mg                           | 2.5 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190039F2026 | コララン錠 5 mg                             | 5 mg 1 錠              |
| 採用   | 2190040B1020 | ロケルマ懸濁用散分包 5 g                         | 5 g 1 包               |
| 採用   | 2190041F2023 | エンレスト錠 100 mg                          | 100 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190041F3020 | エンレスト錠 200 mg                          | 200 mg 1 錠            |
| 臨時採用 | 2190042F1021 | ベリキューボ錠 2.5 mg                         | 2.5 mg 1 錠            |
| 院外専用 | 2190042F2028 | ベリキューボ錠 5 mg                           | 5 mg 1 錠              |
| 院外専用 | 2190042F3024 | ベリキューボ錠 10 mg                          | 10 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190043M1025 | ピンマックカプセル 61 mg                        | 61 mg 1 カプセル          |
| 採用   | 2190044F1020 | ケレンディア錠 10 mg                          | 10 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190044F2027 | ケレンディア錠 20 mg                          | 20 mg 1 錠             |
| 臨時採用 | 2190047M1023 | カムザイオスカプセル 1 mg                        | 1 mg 1 カプセル           |
| 臨時採用 | 2190047M2020 | カムザイオスカプセル 2.5 mg                      | 2.5 mg 1 カプセル         |
| 臨時採用 | 2190047M3026 | カムザイオスカプセル 5 mg                        | 5 mg 1 カプセル           |
| 院外専用 | 2190103F1020 | カデュエット配合錠 3 番                          | 1 錠                   |
| 採用   | 2190402D3064 | プロスタンディン注射用 20 $\mu$ g                 | 20 $\mu$ g 1 瓶        |
| 採用   | 2190406A1055 | バルクス注 5 $\mu$ g                        | 5 $\mu$ g 1 mL 1 管    |
| 採用   | 2190408A1089 | アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」                 | 10 mg 20 mL 1 管       |
| 採用   | 2190411F1037 | インダシン静注用 1 mg                          | 1 mg 1 瓶              |
| 臨時採用 | 2190413F2024 | 静注用フローラン 0.5 mg                        | 0.5 mg 1 瓶            |
| 採用   | 2190414A1033 | エリル点滴静注液 30 mg                         | 30.8 mg 2 mL 1 管      |
| 臨時採用 | 2190415A1020 | 静注用フローラン専用溶解液                          | 50 mL 1 瓶             |
| 採用   | 2190418A1023 | ビヴラッツ点滴静注液 150 mg                      | 150 mg 6 mL 1 瓶       |
| 臨時採用 | 2190419D1024 | エアウィン皮下注用 45 mg                        | 45 mg 1 瓶             |
| 臨時採用 | 2190419D2020 | エアウィン皮下注用 60 mg                        | 60 mg 1 瓶             |
| 採用   | 2190501A4084 | グリセオール注                                | 200 mL 1 袋            |
| 採用   | 2219400A1031 | ドブラム注射液 400 mg                         | 20 mg 1 mL バイアル       |
| 採用   | 2219402A1049 | ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「A F P」              | 0.2 mg 1 mL 1 管       |
| 採用   | 2219403G1020 | フルマゼニル静注 0.5 mg シリンジ 「テルモ」             | 0.5 mg 5 mL 1 筒       |
| 採用   | 2219700G1039 | サーファクテン気管注入用 120 mg                    | 120 mg 1 瓶            |
| 採用   | 2221400A2060 | エフェドリン 「ナガサ」 注射液 40 mg                 | 4% 1 mL 1 管           |
| 採用   | 2223001B1210 | メジコン散 10%                              | 10% 1 g               |
| 採用   | 2233002F1298 | カルボシステイン錠 250 mg 「トーワ」                 | 250 mg 1 錠            |
| 採用   | 2233002F2111 | カルボシステイン錠 500 mg 「トーワ」                 | 500 mg 1 錠            |

|      |              |                           |                  |
|------|--------------|---------------------------|------------------|
| 採用   | 2233002Q1108 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」       | 5%1mL            |
| 採用   | 2233002R2037 | カルボシステインDS50%「タカタ」        | 50%1g            |
| 採用   | 2233004F1025 | クリアナル錠200mg               | 200mg1錠          |
| 採用   | 2234001F1363 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」       | 4mg1錠            |
| 採用   | 2234400A1054 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」    | 0.2%2mL1管        |
| 採用   | 2234700G1043 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」   | 0.2%1mL          |
| 採用   | 2239001F1475 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」    | 15mg1錠           |
| 採用   | 2239001G1047 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 45mg1錠           |
| 採用   | 2239001R1110 | ムコサルドライシロップ1.5%           | 1.5%1g           |
| 採用   | 2242001B2343 | コデインリン酸塩散1%「メタル」          | 1%1g             |
| 採用   | 2249001F2079 | レスブレン錠20mg                | 20mg1錠           |
| 採用   | 2249003B1037 | アスベリン散10%                 | 10%1g            |
| 採用   | 2249003F1039 | アスベリン錠10                  | 10mg1錠           |
| 採用   | 2249003Q1048 | アスベリンシロップ0.5%             | 0.5%10mL         |
| 採用   | 2251001F2050 | テオロン錠100mg                | 100mg1錠          |
| 院外専用 | 2254700G2034 | ベネトリン吸入液0.5%              | 0.5%1mL          |
| 採用   | 2259004F1110 | メブチンミニ錠25μg               | 0.025mg1錠        |
| 院外専用 | 2259004F2168 | メブチン錠50μg                 | 0.05mg1錠         |
| 採用   | 2259004Q1197 | プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 | 0.0005%1mL       |
| 採用   | 2259004R2024 | メブチンドライシロップ0.005%         | 0.005%1g         |
| 採用   | 2259006F1080 | スピロベント錠10μg               | 10μg1錠           |
| 採用   | 2259701G1063 | インタール吸入液1%                | 1%2mL1管          |
| 採用   | 2259703Y1025 | キューバル100エアゾール             | 15mg8.7g1瓶       |
| 採用   | 2259704G1032 | メブチン吸入液0.01%              | 0.01%1mL         |
| 採用   | 2259704G5020 | メブチン吸入液ユニット0.3mL          | 0.01%0.3mL1個     |
| 採用   | 2259704G8037 | メブチンキッドエアー5μg吸入100回       | 0.0143%2.5mL1キット |
| 採用   | 2259704Y1020 | メブチンシングヘラー10μg吸入100回      | 1mg1キット          |
| 採用   | 2259707S1217 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」       | 0.5mg1枚          |
| 採用   | 2259707S2213 | ツロブテロールテープ1mg「久光」         | 1mg1枚            |
| 採用   | 2259707S3210 | ツロブテロールテープ2mg「久光」         | 2mg1枚            |
| 採用   | 2259709G2023 | スピリーバ2.5μgレスビマット60吸入      | 150μg1キット        |
| 採用   | 2259710G1020 | オンプレス吸入用カプセル150μg         | 150μg1カプセル       |
| 院外専用 | 2259711G2020 | オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入      | 540μg1キット(9μg)   |
| 採用   | 2259805G1027 | ウルティプロ吸入用カプセル             | 1カプセル            |
| 臨時採用 | 2259806G2028 | アノロエリプタ30吸入用              | 30吸入1キット         |
| 採用   | 2259807G2022 | スピオルトレスビマット60吸入           | 60吸入1キット         |
| 採用   | 2260701F1417 | ボビドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」      | 7%1mL            |
| 採用   | 2260702F1071 | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」            | 0.1%1g           |
| 院外専用 | 2290001F1028 | リフヌア錠45mg                 | 45mg1錠           |
| 臨時採用 | 2290400G2028 | ゾレア皮下注150mgシリンジ           | 150mg1mL1筒       |
| 院外専用 | 2290400G5027 | ゾレア皮下注300mgペン             | 300mg2mL1キット     |
| 臨時採用 | 2290401G2022 | スーカラ皮下注100mgペン            | 100mg1mL1キット     |
| 臨時採用 | 2290402G1020 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ          | 30mg1mL1筒        |
| 臨時採用 | 2290403G2021 | テゼスバイア皮下注210mgペン          | 210mg1.91mL1キット  |
| 採用   | 2290700G5021 | フルタイド100ディスカス             | 100μg60プリスター1個   |
| 臨時採用 | 2290700G6028 | フルタイド200ディスカス             | 200μg60プリスター1個   |
| 採用   | 2290700G7032 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用      | 8.83mg10.6g1瓶    |
| 採用   | 2290701G3031 | バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入  | 22.4mg1瓶(200μg)  |
| 採用   | 2290701G4020 | バルミコート吸入液0.25mg           | 0.25mg2mL1管      |
| 院外専用 | 2290701G5026 | バルミコート吸入液0.5mg            | 0.5mg2mL1管       |
| 院外専用 | 2290702G1025 | オルベスコ50μgインヘラー112吸入用      | 5.6mg6.6g1キット    |
| 臨時採用 | 2290702G3028 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用      | 11.2mg3.3g1キット   |
| 院外専用 | 2290702G4024 | オルベスコ100μgインヘラー56吸入用      | 5.6mg3.3g1キット    |
| 院外専用 | 2290705G1029 | アニュイティ100μgエリプタ30吸入用      | 30吸入1キット         |
| 院外専用 | 2290705G2025 | アニュイティ200μgエリプタ30吸入用      | 30吸入1キット         |
| 採用   | 2290800G5038 | アドエア250ディスカス60吸入用         | 60プリスター1キット      |
| 臨時採用 | 2290800G6034 | アドエア500ディスカス60吸入用         | 60プリスター1キット      |
| 院外専用 | 2290800G7030 | アドエア50エアゾール120吸入用         | 12.0g1瓶          |
| 院外専用 | 2290801G2025 | シムビコートタービュヘイラー60吸入        | 60吸入1キット         |
| 採用   | 2290801G2033 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JIG」        | 60吸入1キット         |
| 採用   | 2290802G4022 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用    | 120吸入1瓶          |
| 院外専用 | 2290803G3020 | レルベア100エリプタ30吸入用          | 30吸入1キット         |
| 採用   | 2290803G4027 | レルベア200エリプタ30吸入用          | 30吸入1キット         |
| 臨時採用 | 2290804G2029 | テルルジー100エリプタ30吸入用         | 30吸入1キット         |
| 臨時採用 | 2290804G4021 | テルルジー200エリプタ30吸入用         | 30吸入1キット         |
| 院外専用 | 2290805G1027 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入         | 56吸入1キット         |
| 院外専用 | 2290807G1026 | エナジア吸入用カプセル中用量            | 1カプセル            |
| 院外専用 | 2290807G2022 | エナジア吸入用カプセル高用量            | 1カプセル            |
| 採用   | 2312001X1260 | タンニン酸アルブミン「VTRS」原末        | 1g               |
| 採用   | 2316004B1036 | ビオフェルミンR散                 | 1g               |
| 採用   | 2316004F1020 | ビオフェルミンR錠                 | 1錠               |
| 採用   | 2316009C1026 | ミヤBM細粒                    | 1g               |
| 採用   | 2316009F1022 | ミヤBM錠                     | 1錠               |
| 採用   | 2316012A1132 | ビオフェルミン配合散                | 1g               |
| 院外専用 | 2316014B1030 | ラックビー微粒N                  | 1%1g             |
| 院外専用 | 2316017F1035 | ビオスリー配合錠                  | 1錠               |
| 採用   | 2318001F1233 | ジメチコン錠40mg「フソー」           | 40mg1錠           |
| 採用   | 2318001Q1145 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」           | 2%1mL            |
| 院外専用 | 2319001C1080 | ロベミン小児用細粒0.05%            | 0.05%1g          |
| 採用   | 2319001M1353 | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」      | 1mg1カプセル         |
| 臨時採用 | 2319003X1049 | 薬用炭「日医工」                  | 1g               |
| 院外専用 | 2319100F1064 | フェロベリン配合錠                 | 1錠               |

|      |              |                                     |                       |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 臨時採用 | 2325001F1211 | タガメット錠 2 0 0 m g                    | 2 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2325003B2045 | ファモチジン細粒 2 % 「サワイ」                  | 2 % 1 g               |
| 採用   | 2325003F4147 | ファモチジンD錠 2 0 m g 「サワイ」              | 2 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 2325004C1022 | アルタット細粒 2 0 %                       | 2 0 % 1 g             |
| 臨時採用 | 2325005F1031 | アシノン錠 1 5 0 m g                     | 1 5 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2325006F2083 | ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」                | 1 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2325401A2035 | ファモチジン注射液 2 0 m g 「トーワ」             | 2 0 m g 2 m L 1 管     |
| 採用   | 2329009F1217 | スルピリド錠 5 0 m g 「サワイ」                | 5 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329012M1390 | テブレノンカプセル 5 0 m g 「日医工P」            | 5 0 m g 1 カプセル        |
| 採用   | 2329021F1331 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」             | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2329023F1101 | ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「サワイ」           | 1 5 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329024F1025 | サイトテック錠 2 0 0                       | 2 0 0 μ g 1 錠         |
| 採用   | 2329027F1037 | ボラブレジンクOD錠 7 5 m g 「サワイ」            | 7 5 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329028F1155 | ラベプラゾールNa塩錠 1 0 m g 「明治」            | 1 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329029D1027 | ネキシウム懸濁用顆粒分包 1 0 m g                | 1 0 m g 1 包           |
| 採用   | 2329029M1108 | エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ニプロ」          | 1 0 m g 1 カプセル        |
| 採用   | 2329029M2104 | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」          | 2 0 m g 1 カプセル        |
| 採用   | 2329030F1020 | タケキャブ錠 1 0 m g                      | 1 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329030F2027 | タケキャブ錠 2 0 m g                      | 2 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2329116S1094 | アルロイドG内用液 5 %                       | 1 0 m L               |
| 採用   | 2329122D1414 | マーズレンS 配合顆粒                         | 1 g                   |
| 採用   | 2329403D1068 | オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」            | 2 0 m g 1 瓶           |
| 採用   | 2329404F1020 | タケブロン静注用 3 0 m g                    | 3 0 m g 1 瓶           |
| 採用   | 2331007D1029 | リバクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包               | 3 0 0 m g 1 包         |
| 院外専用 | 2331007M1029 | リバクレオンカプセル 1 5 0 m g                | 1 5 0 m g 1 カプセル      |
| 院外専用 | 2344002X1055 | 重質酸化マグネシウム 「ケンエー」                   | 1 0 g                 |
| 採用   | 2344004X1070 | 炭酸水素ナトリウム 「ケンエー」                    | 1 0 g                 |
| 採用   | 2344009C1055 | マグミット細粒 8 3 %                       | 8 3 % 1 g             |
| 採用   | 2344009F1035 | マグミット錠 2 5 0 m g                    | 2 5 0 m g 1 錠         |
| 院外専用 | 2344009F2031 | マグミット錠 3 3 0 m g                    | 3 3 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2354003F2375 | センノシド錠 1 2 m g 「トーワ」                | 1 2 m g 1 錠           |
| 採用   | 2357700X1078 | グリセリン 「ケンエー」                        | 1 0 m L               |
| 採用   | 2357701K3140 | グリセリン洗腸液 5 0 % 「ケンエー」               | 5 0 % 3 0 m L 1 個     |
| 採用   | 2357701K6239 | グリセリン洗腸液 5 0 % 「ケンエー」               | 5 0 % 6 0 m L 1 個     |
| 採用   | 2357701K8193 | グリセリン洗腸液 5 0 % 「ケンエー」               | 5 0 % 1 2 0 m L 1 個   |
| 採用   | 2359005S1356 | ピコスルファートNa内用液 0. 7 5 % 「N I G」      | 0. 7 5 % 1 m L        |
| 採用   | 2359006M1025 | アミティーザカプセル 2 4 μ g                  | 2 4 μ g 1 カプセル        |
| 院外専用 | 2359006M2021 | アミティーザカプセル 1 2 μ g                  | 1 2 μ g 1 カプセル        |
| 採用   | 2359007F1020 | スインブロイク錠 0. 2 m g                   | 0. 2 m g 1 錠          |
| 採用   | 2359008F1025 | グーフイス錠 5 m g                        | 5 m g 1 錠             |
| 採用   | 2359102X1072 | アローゼン顆粒                             | 1 g                   |
| 採用   | 2359110B1037 | モビコール配合内用剤 L D                      | 6. 8 5 2 3 g 1 包      |
| 採用   | 2359700J1088 | テレミンソフト坐薬 2 m g                     | 2 m g 1 個             |
| 採用   | 2359700J2106 | テレミンソフト坐薬 1 0 m g                   | 1 0 m g 1 個           |
| 採用   | 2359800J1035 | 新レシカルボン坐剤                           | 1 個                   |
| 採用   | 2362001D1060 | ウルソン顆粒 5 %                          | 5 % 1 g               |
| 採用   | 2362001F2220 | ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「トーワ」        | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 院外専用 | 2362003M2031 | チノカプセル 1 2 5                        | 1 2 5 m g 1 カプセル      |
| 臨時採用 | 2362400A2026 | 1 0 % デヒドロコール酸注 「ニッシン」              | 1 0 % 1 0 m L 1 管     |
| 臨時採用 | 2391002Q2022 | グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」           | 2 m g 1 包             |
| 採用   | 2391004F1024 | ナゼアOD錠 0. 1 m g                     | 0. 1 m g 1 錠          |
| 採用   | 2391008M1048 | アプレビタントカプセル 8 0 m g 「サワイ」           | 8 0 m g 1 カプセル        |
| 採用   | 2391008M2044 | アプレビタントカプセル 1 2 5 m g 「サワイ」         | 1 2 5 m g 1 カプセル      |
| 採用   | 2391400G5054 | グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「HK」 | 1 m g 5 0 m L 1 袋     |
| 採用   | 2391401G1045 | オンダンセトロン注 4 m g シリンジ 「マルイシ」         | 4 m g 2 m L 1 筒       |
| 採用   | 2391404A1038 | パロノセトロン静注 0. 7 5 m g / 5 m L 「タイホウ」 | 0. 7 5 m g 5 m L 1 瓶  |
| 採用   | 2391406A1029 | アロカリス点滴静注 2 3 5 m g                 | 2 3 5 m g 1 0 m L 1 瓶 |
| 採用   | 2399004F1286 | メトクロプラミド錠 5 m g 「N I G」             | 5 m g 1 錠             |
| 採用   | 2399005F2350 | ドンベリドン錠 1 0 m g 「サワイ」               | 1 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2399005R1210 | ドンベリドンDS小児用 1 % 「サワイ」               | 1 % 1 g               |
| 院外専用 | 2399006F1579 | トリメプチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」       | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 2399008F1020 | ガナトン錠 5 0 m g                       | 5 0 m g 1 錠           |
| 採用   | 2399009D2020 | ベンタサ顆粒 9 4 %                        | 9 4 % 1 g             |
| 採用   | 2399009F2030 | ベンタサ錠 5 0 0 m g                     | 5 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2399009F3028 | アサコール錠 4 0 0 m g                    | 4 0 0 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 2399009F4024 | リアルダ錠 1 2 0 0 m g                   | 1 2 0 0 m g 1 錠       |
| 採用   | 2399010B1050 | モサブリドクエン酸塩散 1 % 「日医工」               | 1 % 1 g               |
| 採用   | 2399010F2245 | モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「日医工」             | 5 m g 1 錠             |
| 採用   | 2399011F1030 | ポリフル錠 5 0 0 m g                     | 5 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 2399012M1034 | サリグレンカプセル 3 0 m g                   | 3 0 m g 1 カプセル        |
| 院外専用 | 2399014F3029 | イリボーOD錠 2. 5 μ g                    | 2. 5 μ g 1 錠          |
| 院外専用 | 2399014F4025 | イリボーOD錠 5 μ g                       | 5 μ g 1 錠             |
| 採用   | 2399015F1020 | アコファイド錠 1 0 0 m g                   | 1 0 0 m g 1 錠         |
| 院外専用 | 2399016G1020 | コレチメント錠 9 m g                       | 9 m g 1 錠             |
| 臨時採用 | 2399016M1024 | ゼンタコートカプセル 3 m g                    | 3 m g 1 カプセル          |
| 採用   | 2399017F1020 | リンゼス錠 0. 2 5 m g                    | 0. 2 5 m g 1 錠        |
| 院外専用 | 2399018F1024 | カログラ錠 1 2 0 m g                     | 1 2 0 m g 1 錠         |
| 臨時採用 | 2399019M1028 | ゼボジアカプセル 0. 9 2 m g                 | 0. 9 2 m g 1 カプセル     |
| 臨時採用 | 2399019X1024 | ゼボジアカプセルスターターパック                    | 1 カプセル                |
| 臨時採用 | 2399020F1021 | ベルスピティ錠 2 m g                       | 2 m g 1 錠             |
| 採用   | 2399401A1156 | メトクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」           | 0. 5 % 2 m L 1 管      |
| 臨時採用 | 2399402F1026 | レミケード点滴静注用 1 0 0                    | 1 0 0 m g 1 瓶         |

|      |              |                            |                 |
|------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 採用   | 2399404F1033 | インフリキシマブB S点滴静注用100mg「日医工」 | 100mg1瓶         |
| 臨時採用 | 2399405F1020 | エンタイビオ点滴静注用300mg           | 300mg1瓶         |
| 臨時採用 | 2399405G2021 | エンタイビオ皮下注108mgペン           | 108mg0.68mL1キット |
| 臨時採用 | 2399407A1021 | オンボー点滴静注300mg              | 300mg15mL1瓶     |
| 臨時採用 | 2399407G2020 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター     | 100mg1mL1キット    |
| 臨時採用 | 2399407G4023 | オンボー皮下注200mgオートインジェクター     | 200mg2mL1キット    |
| 採用   | 2399707D1030 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg            | 25μg1錠          |
| 採用   | 2399707M1057 | オルテクサー口腔用軟膏0.1%            | 0.1%1g          |
| 採用   | 2399708A1039 | サルコートカプセル外用50μg            | 50μg1カプセル       |
| 採用   | 2399710E1046 | SPTローチ0.25mg「明治」           | 0.25mg1錠        |
| 採用   | 2399714J1077 | ドンベリドン坐剤10mg「日新」           | 10mg1個          |
| 採用   | 2399714J2073 | ドンベリドン坐剤30mg「日新」           | 30mg1個          |
| 採用   | 2399714J3029 | ナウゼリン坐剤60                  | 60mg1個          |
| 臨時採用 | 2399715J1020 | ベンタサ坐剤1g                   | 1g1個            |
| 採用   | 2399715K1023 | ベンタサ注腸1g                   | 1g1個            |
| 臨時採用 | 2399716K1020 | レクタブル2mg注腸フォーム14回          | 48mg30.8g1瓶     |
| 採用   | 2399800X1033 | デスバコーワ口腔用クリーム              | 1g              |
| 採用   | 2399801E1037 | サリベートエアゾール                 | 50g1個           |
| 臨時採用 | 2411400D2029 | コートロシン注射用0.25mg            | 0.25mg1瓶(溶解液付)  |
| 採用   | 2411401A3023 | コートロシンZ筋注0.5mg             | 0.5mg1瓶         |
| 臨時採用 | 2412402A4030 | ソマトロピンB S皮下注10mg「サンド」シュアバル | 10mg1筒          |
| 採用   | 2412402A5036 | グロウジェクト皮下注12mg             | 12mg1筒          |
| 臨時採用 | 2412402P5020 | ジェノトロピンゴークイック注用12mg        | 12mg1キット        |
| 院外専用 | 2412402P6027 | ノルディトロピンフレックスプロ注5mg        | 5mg1キット         |
| 採用   | 2412402P7023 | ノルディトロピンフレックスプロ注10mg       | 10mg1キット        |
| 臨時採用 | 2412402P8020 | ノルディトロピンフレックスプロ注15mg       | 15mg1キット        |
| 院外専用 | 2412403G1020 | ソグルーヤ皮下注5mg                | 5mg1.5mL1キット    |
| 院外専用 | 2412403G2026 | ソグルーヤ皮下注10mg               | 10mg1.5mL1キット   |
| 臨時採用 | 2412404G2020 | エヌジェンラ皮下注60mgペン            | 60mg1.2mL1キット   |
| 臨時採用 | 2413402X4099 | 注射用HCG5000単位「F」            | 5000単位1管        |
| 採用   | 2414400A2075 | アトニン-O注5単位                 | 5単位1管           |
| 採用   | 2414402A1035 | ビトレシン注射液20                 | 20単位1管          |
| 採用   | 2419001F1023 | ミニリンメルトOD錠120μg            | 120μg1錠         |
| 臨時採用 | 2419001F3026 | ミニリンメルトOD錠60μg             | 60μg1錠          |
| 臨時採用 | 2419400A1032 | デスマプレシン静注4μg「フェリング」        | 4μg1管           |
| 採用   | 2419700R1030 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」  | 125μg1瓶         |
| 臨時採用 | 2431003F1035 | 5mcgチロナミン錠                 | 5μg1錠           |
| 臨時採用 | 2431004B1038 | チラーヂンS散0.01%               | 0.01%1g         |
| 採用   | 2431004F1056 | チラーヂンS錠50μg                | 50μg1錠          |
| 院外専用 | 2431004F3032 | チラーヂンS錠100μg               | 100μg1錠         |
| 採用   | 2431004F4020 | チラーヂンS錠12.5μg              | 12.5μg1錠        |
| 採用   | 2432001F1033 | メルカゾール錠5mg                 | 5mg1錠           |
| 院外専用 | 2432001F2021 | メルカゾール錠2.5mg               | 2.5mg1錠         |
| 採用   | 2432002F1054 | チウラジール錠50mg                | 50mg1錠          |
| 採用   | 2439400G1020 | フォルテオ皮下注キット600μg           | 600μg1キット       |
| 採用   | 2439401G1024 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター    | 28.2μg1キット      |
| 採用   | 2439403A1020 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg        | 1.5mg0.75mL1筒   |
| 採用   | 2449003F1021 | ブリモラン錠5mg                  | 5mg1錠           |
| 採用   | 2451400A1030 | ボスミン注1mg                   | 0.1%1mL1管       |
| 採用   | 2451401A1034 | ノルアドリナリン注1mg               | 0.1%1mL1管       |
| 採用   | 2451402G1040 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」       | 0.1%1mL1筒       |
| 院外専用 | 2451402G2020 | エビベン注射液0.15mg              | 0.15mg1筒        |
| 院外専用 | 2451402G3026 | エビベン注射液0.3mg               | 0.3mg1筒         |
| 採用   | 2451700Q1032 | ボスミン外用液0.1%                | 0.1%1mL         |
| 採用   | 2451700R1020 | ネフィー点鼻液1mg                 | 1mg0.1mL1瓶      |
| 採用   | 2451700R2026 | ネフィー点鼻液2mg                 | 2mg0.1mL1瓶      |
| 臨時採用 | 2452001F1036 | コートン錠25mg                  | 25mg1錠          |
| 採用   | 2452002F1030 | コートリル錠10mg                 | 10mg1錠          |
| 臨時採用 | 2452003F1035 | フロリネフ錠0.1mg                | 0.1mg1錠         |
| 採用   | 2452400D1084 | ソル・コーテフ注射用100mg            | 100mg1瓶(溶解液付)   |
| 採用   | 2452402A2040 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg        | 100mg2mL1瓶      |
| 採用   | 2454002F1183 | デカドロン錠0.5mg                | 0.5mg1錠         |
| 採用   | 2454002F2023 | レナデックス錠4mg                 | 4mg1錠           |
| 採用   | 2454002F3020 | デカドロン錠4mg                  | 4mg1錠           |
| 採用   | 2454004F2081 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」          | 0.5mg1錠         |
| 採用   | 2454402A3033 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg1mL1瓶       |
| 採用   | 2454404A1064 | リンデロン注2mg(0.4%)            | 2mg1管           |
| 採用   | 2454405H1032 | デキサート注射液1.65mg             | 1.65mg0.5mL1管   |
| 採用   | 2454405H3035 | デキサート注射液3.3mg              | 3.3mg1mL1管      |
| 臨時採用 | 2454407A1033 | リメタゾン静注2.5mg               | 2.5mg1mL1管      |
| 院外専用 | 2454700J1028 | リンデロン坐剤0.5mg               | 0.5mg1個         |
| 院外専用 | 2454700J2024 | リンデロン坐剤1.0mg               | 1mg1個           |
| 採用   | 2456001F1310 | ブレドニン錠5mg                  | 5mg1錠           |
| 採用   | 2456001F2023 | ブレドニゾン錠1mg(旭化成)            | 1mg1錠           |
| 採用   | 2456002B1062 | ブレドニゾン散「タケダ」1%             | 1%1g            |
| 臨時採用 | 2456003F2030 | メドロール錠4mg                  | 4mg1錠           |
| 採用   | 2456400D1067 | ソル・メドロール静注用40mg            | 40mg1瓶(溶解液付)    |
| 採用   | 2456400D2098 | ソル・メドロール静注用125mg           | 125mg1瓶(溶解液付)   |
| 採用   | 2456400D3094 | ソル・メドロール静注用500mg           | 500mg1瓶(溶解液付)   |
| 採用   | 2456405D1027 | 水溶性ブレドニン10mg               | 10mg1管          |
| 採用   | 2456405D2023 | 水溶性ブレドニン20mg               | 20mg1管          |
| 採用   | 2459100F1162 | セレスタミン配合錠                  | 1錠              |

|      |              |                              |                     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 臨時採用 | 2461400A2083 | テストノンデボー筋注用250mg             | 250mg1mL1管          |
| 院外専用 | 2473700M1020 | ディビゲル1mg                     | 1mg1包               |
| 採用   | 2473700S2076 | エストラナーテブ0.72mg               | (0.72mg)9平方cm1枚     |
| 院外専用 | 2473700S5024 | エストラナーテブ0.09mg               | (0.09mg)1.125平方cm1枚 |
| 臨時採用 | 2474001F1033 | プロセキソール錠0.5mg                | 0.5mg1錠             |
| 採用   | 2475001F3033 | エストリール錠1mg                   | 1mg1錠               |
| 臨時採用 | 2477001M1026 | エフメノカプセル100mg                | 100mg1カプセル          |
| 臨時採用 | 2478002F1070 | プロベラ錠2.5mg                   | 2.5mg1錠             |
| 臨時採用 | 2478002F3056 | ヒスロンH錠200mg                  | 200mg1錠             |
| 採用   | 2478003F1031 | デュファストン錠5mg                  | 5mg1錠               |
| 採用   | 2479004F1033 | プレマリン錠0.625mg                | 0.625mg1錠           |
| 採用   | 2482005F1041 | ブラノバル配合錠                     | 1錠                  |
| 院外専用 | 2482009F1031 | ルナベル配合錠LD                    | 1錠                  |
| 採用   | 2482009F2020 | ルナベル配合錠ULD                   | 1錠                  |
| 院外専用 | 2482011F1020 | ヤーズ配合錠                       | 1錠                  |
| 採用   | 2491001F6192 | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」           | 50単位1錠              |
| 採用   | 2492403A4051 | ヒューマリンR注100単位/mL             | 100単位1mLバイアル        |
| 採用   | 2492413G8053 | ノボリンR注フレックスペン                | 300単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492414A1026 | ヒューマログ注カート                   | 300単位1筒             |
| 臨時採用 | 2492414A2030 | ヒューマログ注100単位/mL              | 100単位1mLバイアル        |
| 院外専用 | 2492414A3029 | ヒューマログミックス25注カート             | 300単位1筒             |
| 院外専用 | 2492414A6028 | ルムジェブ注100単位/mL               | 100単位1mLバイアル        |
| 臨時採用 | 2492414G5024 | ヒューマログ注ミリオペン                 | 300単位1キット           |
| 院外専用 | 2492414G6020 | ヒューマログミックス25注ミリオペン           | 300単位1キット           |
| 院外専用 | 2492414P1029 | ルムジェブ注ミリオペン                  | 300単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492415A2035 | ノボラビッド注ベンフィル                 | 300単位1筒             |
| 臨時採用 | 2492415A5026 | フィアスブ注100単位/mL               | 100単位1mLバイアル        |
| 臨時採用 | 2492415G2020 | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン         | 300単位1キット           |
| 院外専用 | 2492415G4022 | ノボラビッド50ミックス注フレックスペン         | 300単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492415G7021 | フィアスブ注フレックスタッチ               | 300単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492416G3020 | ランタスXR注ソロスター                 | 450単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492417G1030 | レベミル注フレックスペン                 | 300単位1キット           |
| 臨時採用 | 2492419A1029 | トレシーバ注ベンフィル                  | 300単位1筒             |
| 採用   | 2492419G1021 | トレシーバ注フレックスタッチ               | 300単位1キット           |
| 採用   | 2492420G1024 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」     | 300単位1キット           |
| 採用   | 2492423G1028 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 300単位1キット           |
| 採用   | 2492424G1022 | アウィクリ注フレックスタッチ 総量300単位       | 300単位1キット           |
| 院外専用 | 2492424G2029 | アウィクリ注フレックスタッチ 総量700単位       | 700単位1キット           |
| 採用   | 2492500G1025 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ             | 300単位1キット           |
| 院外専用 | 2492700R1022 | バクスマー点鼻粉末剤3mg                | 3mg1瓶               |
| 採用   | 2499005F1030 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」        | 0.5mg1錠             |
| 臨時採用 | 2499006M1026 | オヘブリム                        | 500mg1カプセル          |
| 臨時採用 | 2499007F1021 | ボンゾール錠100mg                  | 100mg1錠             |
| 採用   | 2499010F1120 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」              | 1mg1錠               |
| 院外専用 | 2499010F3026 | ディナゲスト錠0.5mg                 | 0.5mg1錠             |
| 採用   | 2499011F1028 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」        | 0.5mg1錠             |
| 院外専用 | 2499012F2029 | サムスカOD錠30mg                  | 30mg1錠              |
| 採用   | 2499013F1027 | レルミナ錠40mg                    | 40mg1錠              |
| 臨時採用 | 2499014F1021 | リベルサス錠3mg                    | 3mg1錠               |
| 臨時採用 | 2499014F2028 | リベルサス錠7mg                    | 7mg1錠               |
| 臨時採用 | 2499014F3024 | リベルサス錠14mg                   | 14mg1錠              |
| 院外専用 | 2499015F1026 | イスツリサ錠1mg                    | 1mg1錠               |
| 採用   | 2499401A2050 | プロスタルモン・F注射液1000             | 1mg1mL1管            |
| 採用   | 2499403A2050 | オクトレオチド皮下注100μg「あすか」         | 100μg1mL1管          |
| 臨時採用 | 2499403G1021 | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg         | 10mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499403G2028 | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg         | 20mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499403G3024 | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg         | 30mg1キット(溶解液付)      |
| 採用   | 2499406G1025 | ゾラデックス3.6mgデボ                | 3.6mg1筒(ゴセレリンとして)   |
| 採用   | 2499406G3028 | ゾラデックスLA10.8mgデボ             | 10.8mg1筒(ゴセレリンとして)  |
| 臨時採用 | 2499407D1031 | リューブリン注射用3.75mg              | 3.75mg1瓶(懸濁用液付)     |
| 臨時採用 | 2499407D2038 | リューブリン注射用1.88mg              | 1.88mg1瓶(懸濁用液付)     |
| 採用   | 2499407G1046 | リューブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg1筒            |
| 採用   | 2499407G2042 | リューブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 3.75mg1筒            |
| 臨時採用 | 2499407G3030 | リューブリンSR注射用キット11.25mg        | 11.25mg1筒           |
| 採用   | 2499407G4029 | リューブリンPRO注射用キット22.5mg        | 22.5mg1筒            |
| 臨時採用 | 2499410G1021 | ビクトーザ皮下注18mg                 | 18mg3mL1キット         |
| 採用   | 2499412D3027 | ゴナックス皮下注用80mg                | 80mg1瓶(溶解液付)        |
| 採用   | 2499412D4023 | ゴナックス皮下注用120mg               | 120mg1瓶(溶解液付)       |
| 採用   | 2499412D5020 | ゴナックス皮下注用240mg               | 240mg1瓶(溶解液付)       |
| 臨時採用 | 2499413G1025 | ソマチュリン皮下注60mg                | 60mg1筒              |
| 臨時採用 | 2499413G2021 | ソマチュリン皮下注90mg                | 90mg1筒              |
| 臨時採用 | 2499413G3028 | ソマチュリン皮下注120mg               | 120mg1筒             |
| 採用   | 2499416G1029 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス          | 0.75mg0.5mL1キット     |
| 臨時採用 | 2499417G1023 | シグニフォーLAR筋注用キット20mg          | 20mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499417G2020 | シグニフォーLAR筋注用キット40mg          | 40mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499417G3026 | シグニフォーLAR筋注用キット60mg          | 60mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499417G4022 | シグニフォーLAR筋注用キット10mg          | 10mg1キット(溶解液付)      |
| 臨時採用 | 2499418G4027 | オゼンピック皮下注2mg                 | 2mg1.5mL1キット        |
| 院外専用 | 2499418G5023 | ウゴービ皮下注0.25mgSD              | 0.25mg0.5mL1キット     |
| 院外専用 | 2499418G6020 | ウゴービ皮下注0.5mgSD               | 0.5mg0.5mL1キット      |
| 院外専用 | 2499418G7026 | ウゴービ皮下注1.0mgSD               | 1mg0.5mL1キット        |
| 院外専用 | 2499418G8022 | ウゴービ皮下注1.7mgSD               | 1.7mg0.75mL1キット     |

|      |              |                                 |                                      |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 院外専用 | 2499418G9029 | ウゴービ皮下注 2. 4 m g S D            | 2. 4 m g 0. 7 5 m L 1 キット            |
| 院外専用 | 2499418P1028 | ウゴービ皮下注 0. 2 5 m g ペン 1. 0 M D  | 1 m g 1. 5 m L 1 キット                 |
| 院外専用 | 2499418P2024 | ウゴービ皮下注 0. 5 m g ペン 2. 0 M D    | 2 m g 1. 5 m L 1 キット                 |
| 院外専用 | 2499418P3020 | ウゴービ皮下注 1. 0 m g ペン 4. 0 M D    | 4 m g 3 m L 1 キット                    |
| 院外専用 | 2499418P4027 | ウゴービ皮下注 1. 7 m g ペン 6. 8 M D    | 6. 8 m g 3 m L 1 キット                 |
| 院外専用 | 2499418P5023 | ウゴービ皮下注 2. 4 m g ペン 9. 6 M D    | 9. 6 m g 3 m L 1 キット                 |
| 臨時採用 | 2499419D1026 | レベスティブ皮下注用 3. 8 m g             | 3. 8 m g 1 瓶 (溶解液付)                  |
| 臨時採用 | 2499419D2022 | レベスティブ皮下注用 0. 9 5 m g           | 0. 9 5 m g 1 瓶 (溶解液付)                |
| 採用   | 2499422G1024 | マンジャロ皮下注 2. 5 m g アテオス          | 2. 5 m g 0. 5 m L 1 キット              |
| 採用   | 2499422G2020 | マンジャロ皮下注 5 m g アテオス             | 5 m g 0. 5 m L 1 キット                 |
| 院外専用 | 2499422G3027 | マンジャロ皮下注 7. 5 m g アテオス          | 7. 5 m g 0. 5 m L 1 キット              |
| 院外専用 | 2499422G4023 | マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス           | 1 0 m g 0. 5 m L 1 キット               |
| 院外専用 | 2499422G5020 | マンジャロ皮下注 1 2. 5 m g アテオス        | 1 2. 5 m g 0. 5 m L 1 キット            |
| 院外専用 | 2499422G6026 | マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス           | 1 5 m g 0. 5 m L 1 キット               |
| 院外専用 | 2499422G7022 | ゼップバウンド皮下注 2. 5 m g アテオス        | 2. 5 m g 0. 5 m L 1 キット              |
| 院外専用 | 2499422G8029 | ゼップバウンド皮下注 5 m g アテオス           | 5 m g 0. 5 m L 1 キット                 |
| 院外専用 | 2499422G9025 | ゼップバウンド皮下注 7. 5 m g アテオス        | 7. 5 m g 0. 5 m L 1 キット              |
| 院外専用 | 2499422P1024 | ゼップバウンド皮下注 1 0 m g アテオス         | 1 0 m g 0. 5 m L 1 キット               |
| 院外専用 | 2499422P2020 | ゼップバウンド皮下注 1 2. 5 m g アテオス      | 1 2. 5 m g 0. 5 m L 1 キット            |
| 院外専用 | 2499422P3027 | ゼップバウンド皮下注 1 5 m g アテオス         | 1 5 m g 0. 5 m L 1 キット               |
| 採用   | 2499700H1036 | プレグランディン腔坐剤 1 m g               | 1 m g 1 個                            |
| 採用   | 2519700Q1030 | ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3 %           | 3 % 3 L 1 袋                          |
| 採用   | 2521701H1050 | クロマイ腔錠 1 0 0 m g                | 1 0 0 m g 1 錠                        |
| 採用   | 2529701H1058 | エストリール腔錠 0. 5 m g               | 0. 5 m g 1 錠                         |
| 採用   | 2529704J1045 | フロリド腔坐剤 1 0 0 m g               | 1 0 0 m g 1 個                        |
| 採用   | 2529707H1063 | フラジール腔錠 2 5 0 m g               | 2 5 0 m g 1 錠                        |
| 院外専用 | 2529709H1046 | オキナゾール腔錠 1 0 0 m g              | 1 0 0 m g 1 錠                        |
| 採用   | 2529709H2042 | オキナゾール腔錠 6 0 0 m g              | 6 0 0 m g 1 錠                        |
| 臨時採用 | 2529710X1027 | ミレーナ 5 2 m g                    | 1 個                                  |
| 採用   | 2531002F1249 | メチルエルゴメトリン錠 0. 1 2 5 m g 「あすか」  | 0. 1 2 5 m g 1 錠                     |
| 採用   | 2531401A1118 | バルタン M 注 0. 2 m g               | 0. 0 2 % 1 m L 1 管                   |
| 採用   | 2559808M1039 | ヘモポリゾン軟膏                        | 1 g                                  |
| 採用   | 2559814J1062 | ネリザ坐剤                           | 1 個                                  |
| 採用   | 2590001F1024 | ウロカルン錠 2 2 5 m g                | 2 2 5 m g 1 錠                        |
| 臨時採用 | 2590003F1023 | セルニルトン錠                         | 1 錠                                  |
| 採用   | 2590004F1354 | リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「あすか」           | 5 m g 1 錠                            |
| 臨時採用 | 2590005F2029 | ボラキス錠 3                         | 3 m g 1 錠                            |
| 採用   | 2590007F1374 | プロビベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」        | 1 0 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590008F1093 | タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0. 1 m g 「明治」   | 0. 1 m g 1 錠                         |
| 採用   | 2590009F5131 | ナフトビジル O D 錠 7 5 m g 「サワイ」      | 7 5 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590009F6138 | ナフトビジル O D 錠 2 5 m g 「サワイ」      | 2 5 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590010F4030 | シロドシン O D 錠 4 m g 「D S E P」     | 4 m g 1 錠                            |
| 採用   | 2590011F4078 | ソリフェナシンコハク酸塩 O D 錠 5 m g 「日医工」  | 5 m g 1 錠                            |
| 臨時採用 | 2590013F2031 | ステープラ O D 錠 0. 1 m g            | 0. 1 m g 1 錠                         |
| 採用   | 2590014F1021 | ベタニス錠 2 5 m g                   | 2 5 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590015G1021 | トビエース錠 4 m g                    | 4 m g 1 錠                            |
| 採用   | 2590016F2116 | タダラフィル錠 5 m g Z A 「シオエ」         | 5 m g 1 錠                            |
| 採用   | 2590016F6022 | シアリス錠 1 0 m g                   | 1 0 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590016F7029 | シアリス錠 2 0 m g                   | 2 0 m g 1 錠                          |
| 院外専用 | 2590017F1025 | ベオーバ錠 5 0 m g                   | 5 0 m g 1 錠                          |
| 採用   | 2590100X2046 | エビプロスタット配合錠 D B                 | 1 錠                                  |
| 臨時採用 | 2590402A1156 | ウテメリン注 5 0 m g                  | 1 % 5 m L 1 管                        |
| 採用   | 2590402A1288 | リトドリン塩酸塩点滴静注液 5 0 m g 「あすか」     | 1 % 5 m L 1 管                        |
| 採用   | 2590500A1023 | マグセント注 1 0 0 m L                | 1 0 0 m L 1 瓶                        |
| 臨時採用 | 2590701X1027 | ジムソ膀胱内注入液 5 0 %                 | 5 0 % 5 0 m L 1 瓶                    |
| 採用   | 2612701Q1145 | ボビドンヨードスクラブ液 7. 5 % 「ケンエー」      | 7. 5 % 1 0 m L                       |
| 採用   | 2612701Q2109 | イソジンゲル 1 0 %                    | 1 0 % 1 0 g                          |
| 採用   | 2612701Q3474 | ボビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」         | 1 0 % 1 0 m L                        |
| 採用   | 2612701Q4063 | ボビドンフィード 1 0 %                  | 1 0 % 1 0 m L                        |
| 採用   | 2614700X1077 | オキシドール 「ケンエー」                   | 1 0 m L                              |
| 採用   | 2615701Q2321 | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「カネイチ」        | 7 0 % 1 0 m L                        |
| 採用   | 2616700Q1069 | ザルコニン液 1 0                      | 1 0 % 1 0 m L                        |
| 臨時採用 | 2616700Q4025 | 逆性石ケン液 0. 0 2 5 「ヨシダ」           | 0. 0 2 5 % 1 0 m L                   |
| 採用   | 2619702Q2040 | マスキン R ・エタノール液 ( 0. 5 w / v % ) | 0. 5 % 1 0 m L                       |
| 採用   | 2619702Q8021 | ステリクロン W 液 0. 0 2               | 0. 0 2 % 1 0 m L                     |
| 採用   | 2619702X2028 | ステリクロン W 液 0. 0 5               | 0. 0 5 % 1 0 m L                     |
| 採用   | 2619713Q1181 | ヒビテン ・ グルコネート液 2 0 %            | 2 0 % 1 0 m L                        |
| 採用   | 2619716Q1177 | ハイジール消毒用液 1 0 %                 | 1 0 % 1 0 m L                        |
| 採用   | 2633705N1031 | ゲーベンクリーム 1 %                    | 1 % 1 g                              |
| 採用   | 2634704M1047 | アクロマイシン軟膏 3 %                   | 3 0 m g 1 g                          |
| 採用   | 2634708M1037 | フシジンレオ軟膏 2 %                    | 2 0 m g 1 g                          |
| 採用   | 2634710M1085 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 % 「イワキ」       | 1 m g 1 g                            |
| 採用   | 2634711S1046 | ソフラチュール貼付剤 1 0 c m              | ( 1 0. 8 m g ) 1 0 c m × 1 0 c m 1 枚 |
| 院外専用 | 2634713M1020 | ダラシン T ゲル 1 %                   | 1 % 1 g                              |
| 採用   | 2639700N1067 | ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」          | 1 % 1 g                              |
| 採用   | 2639701N1029 | ゼビアックス油性クリーム 2 %                | 2 % 1 g                              |
| 採用   | 2639701Q1025 | ゼビアックスローション 2 %                 | 2 % 1 g                              |
| 採用   | 2639805M1020 | バラマイシン軟膏                        | ( B T R C 2 5 0 単位 F R M 2 m g ) 1 g |
| 採用   | 2642702N1029 | レスタミンコーワクリーム 1 %                | 1 % 1 0 g                            |
| 採用   | 2646701M2156 | リンデロン - V 軟膏 0. 1 2 %           | 0. 1 2 % 1 g                         |
| 採用   | 2646701N2135 | リンデロン - V クリーム 0. 1 2 %         | 0. 1 2 % 1 g                         |
| 採用   | 2646708M1283 | フルオシノニド軟膏 0. 0 5 % 「テイコク」       | 0. 0 5 % 1 g                         |

|      |              |                                       |                   |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 採用   | 2646713M1209 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」         | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646713Q1138 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」      | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646713Q2029 | コムクロシャンプー0.05%                        | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646717M1096 | ロコイド軟膏0.1%                            | 0.1%1g            |
| 採用   | 2646717N1083 | ロコイドクリーム0.1%                          | 0.1%1g            |
| 採用   | 2646720Q1065 | リドメックスコーワローション0.3%                    | 0.3%1g            |
| 採用   | 2646723M1172 | ダイアコート軟膏0.05%                         | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646724M1045 | ボアラ軟膏0.12%                            | 0.12%1g           |
| 採用   | 2646725M1201 | マイザー軟膏0.05%                           | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646726Q1062 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」       | 0.1%1g            |
| 採用   | 2646729S2035 | エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>         | (1.5mg)7.5cm×10cm |
| 採用   | 2646730M1067 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」     | 0.05%1g           |
| 採用   | 2646730Q1050 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 0.05%1g           |
| 採用   | 2647705M1023 | テラ・コートリル軟膏                            | 1g                |
| 採用   | 2647709M1102 | リンデロン-VG軟膏0.12%                       | 1g                |
| 採用   | 2649704M1171 | 亜鉛華軟膏「ニココー」                           | 10g               |
| 院外専用 | 2649710M2050 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」                     | 10g               |
| 採用   | 2649716M1042 | アズノール軟膏0.033%                         | 0.033%10g         |
| 院外専用 | 2649719Q2087 | インテバン外用液1%                            | 1%1mL             |
| 採用   | 2649722N1027 | オイラックスクリーム10%                         | 10%10g            |
| 採用   | 2649728M1061 | ベシカム軟膏5%                              | 5%1g              |
| 採用   | 2649729S3114 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」                   | 10cm×14cm1枚       |
| 院外専用 | 2649729S4030 | モーラスバップ60mg                           | 20cm×14cm1枚       |
| 採用   | 2649729S5028 | モーラスバップXR120mg                        | 10cm×14cm1枚       |
| 採用   | 2649731M1098 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」                    | 3%1g              |
| 院外専用 | 2649731S3022 | セルタッチバップ140                           | 20cm×14cm1枚       |
| 院外専用 | 2649732S2055 | ヤクバンテープ40mg                           | 10cm×14cm1枚       |
| 採用   | 2649735Q1020 | ロキシニンゲル1%                             | 1%1g              |
| 採用   | 2649735S3136 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」                | 10cm×14cm1枚       |
| 採用   | 2649800N1029 | オイラックスHクリーム                           | 1g                |
| 院外専用 | 2649804X1192 | フェノール・亜鉛華リニメント「ニココー」                  | 10g               |
| 採用   | 2649805M1026 | ユベラ軟膏                                 | 1g                |
| 院外専用 | 2649843S1039 | MS温シップ「タイホウ」                          | 10g               |
| 採用   | 2649852M1020 | エキザルベ                                 | 1g                |
| 採用   | 2649895S1028 | MS冷シップ「タイホウ」                          | 10g               |
| 採用   | 2649896S1022 | ロコアテープ                                | 10cm×14cm1枚       |
| 採用   | 2652701M2021 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊                      | 10%10g            |
| 採用   | 2655702N1060 | フロリードDクリーム1%                          | 1%1g              |
| 採用   | 2655709N1070 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」                     | 2%1g              |
| 採用   | 2655709Q1068 | ケトコナゾールローション2%「JG」                    | 2%1g              |
| 採用   | 2655712N1020 | ルリコンクリーム1%                            | 1%1g              |
| 採用   | 2659710N1187 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」                  | 1%1g              |
| 院外専用 | 2659711N1033 | ベキロンクリーム0.5%                          | 0.5%1g            |
| 採用   | 2661701X1020 | スピール膏M                                | 25平方cm1枚          |
| 採用   | 2669701N1095 | 尿素クリーム10%「日医工」                        | 10%1g             |
| 採用   | 2679701Q1055 | フロジン外用液5%                             | 5%1mL             |
| 院外専用 | 2691700M1053 | ボンアルファ軟膏2μg/g                         | 0.002%1g          |
| 採用   | 2691702M1036 | オキサロール軟膏25μg/g                        | 0.0025%1g         |
| 院外専用 | 2699003F1024 | レクチゾール錠25mg                           | 25mg1錠            |
| 臨時採用 | 2699703M1039 | アクトシン軟膏3%                             | 3%1g              |
| 臨時採用 | 2699704M1025 | カデックス軟膏0.9%                           | 0.9%1g            |
| 採用   | 2699705M1038 | プロスタンディン軟膏0.003%                      | 0.003%1g          |
| 採用   | 2699709M1028 | プロトピック軟膏0.1%                          | 0.1%1g            |
| 採用   | 2699709M2024 | プロトピック軟膏0.03%小児用                      | 0.03%1g           |
| 採用   | 2699710R2024 | フィブラストスプレー500                         | 500μg1瓶(溶解液付)     |
| 採用   | 2699711Q1027 | ディフェリンゲル0.1%                          | 0.1%1g            |
| 臨時採用 | 2699713Q1026 | ロゼックスゲル0.75%                          | 0.75%1g           |
| 採用   | 2699801V1114 | イソジンシュガーバスタ軟膏                         | 1g                |
| 採用   | 2699802M1024 | ドボベツ軟膏                                | 1g                |
| 採用   | 2699802R1021 | ドボベツフォーム                              | 1g                |
| 採用   | 2699803Q1020 | デュアック配合ゲル                             | 1g                |
| 採用   | 2699804M1023 | マーデュオックス軟膏                            | 1g                |
| 採用   | 2710803U1044 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL                    | 1.8mL1管           |
| 採用   | 2900001F1029 | セファランチン錠1mg                           | 1mg1錠             |
| 臨時採用 | 2900003Q1029 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375%                   | 0.375%1mL         |
| 臨時採用 | 2900400A2034 | セファランチン注10mg                          | 0.5%2mL1管         |
| 臨時採用 | 3111002A1039 | チョコラA未1万単位/g                          | 10000単位1g         |
| 院外専用 | 3112001B4036 | アルファロール散1μg/g                         | 1μg1g             |
| 採用   | 3112001F3066 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」                 | 1μg1錠             |
| 採用   | 3112001S1045 | アルファロール内用液0.5μg/mL                    | 0.5μg1mL          |
| 院外専用 | 3112004M1023 | ロカルトロールカプセル0.25                       | 0.25μg1カプセル       |
| 採用   | 3112006M2037 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」              | 0.75μg1カプセル       |
| 臨時採用 | 3112401A1026 | オキサロール注2.5μg                          | 2.5μg1mL1管        |
| 採用   | 3119001M1020 | チガソソカプセル10                            | 10mg1カプセル         |
| 採用   | 3121400A4097 | チアミン塩化物塩酸塩注射液50mg「ツルハラ」               | 50mg1管            |
| 採用   | 3122007F2039 | 25mgアリナミンF糖衣錠                         | 25mg1錠            |
| 採用   | 3131002F1314 | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」               | 20mg1錠            |
| 採用   | 3132002B1034 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」                     | 10%1g             |
| 採用   | 3133001B1223 | バンテチン散20%「NIG」                        | 20%1g             |
| 採用   | 3133401A1042 | パントール注射液100mg                         | 100mg1管           |
| 採用   | 3133401A3045 | パントール注射液500mg                         | 500mg1管           |
| 採用   | 3134003F1388 | ビドキサル錠10mg                            | 10mg1錠            |

|      |              |                              |                       |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| 臨時採用 | 3134402A1176 | ビドキサル注 1 0 m g               | 1 0 m g 1 管           |
| 採用   | 3135001F1025 | フォリアミン錠                      | 5 m g 1 錠             |
| 臨時採用 | 3135400A1026 | フォリアミン注射液                    | 1 5 m g 1 管           |
| 臨時採用 | 3136001M2052 | ハイコパールカプセル 5 0 0 μ g         | 0 . 5 m g 1 カプセル      |
| 採用   | 3136004F2138 | メチコパール錠 5 0 0 μ g            | 0 . 5 m g 1 錠         |
| 採用   | 3136402A3181 | シアノコバラミン注 1 0 0 0 μ g 「N P」  | 1 m g 1 管             |
| 採用   | 3140400A4157 | ビタミンC注「フソー」 - 5 0 0 m g      | 5 0 0 m g 1 管         |
| 院外専用 | 3150002D1068 | トコフェロール酢酸エステル顆粒 2 0 % 「ツルハラ」 | 2 0 % 1 g             |
| 採用   | 3150002F1239 | ユベラ錠 5 0 m g                 | 5 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 3160001F1320 | ケーワン錠 5 m g                  | 5 m g 1 錠             |
| 採用   | 3160002M2095 | メナテトレノンカプセル 1 5 m g 「Y D」    | 1 5 m g 1 カプセル        |
| 採用   | 3160002Q1040 | ケイツーシロップ 0 . 2 %             | 0 . 2 % 1 m L         |
| 採用   | 3160401A6041 | ケイツーN静注 1 0 m g              | 1 0 m g 1 管           |
| 採用   | 3179109M1074 | ビタメジン配合カプセル B 2 5            | 1 カプセル                |
| 採用   | 3179115D1096 | シナール配合顆粒                     | 1 g                   |
| 採用   | 3179121A1028 | 調剤用バンピタン末                    | 1 g                   |
| 採用   | 3179503A1022 | ダイビタミックス注                    | 2 m L 1 管             |
| 採用   | 3179513A1026 | オーツカM V 注                    | 1 瓶 1 管 1 組           |
| 臨時採用 | 3190001B1041 | ビオチン散 0 . 2 % 「フソー」          | 0 . 2 % 1 g           |
| 採用   | 3211001X1300 | 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末           | 1 0 g                 |
| 採用   | 3213400A2047 | カルチコール注射液 8 . 5 % 5 m L      | 8 . 5 % 5 m L 1 管     |
| 採用   | 3215400A2076 | 大塚塩カル注 2 %                   | 2 % 2 0 m L 1 管       |
| 採用   | 3219100F1020 | デノタスチュアプル配合錠                 | 1 錠                   |
| 臨時採用 | 3221001X1055 | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」              | 1 g                   |
| 採用   | 3221002L1074 | ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」       | 5 0 m g 1 丸           |
| 採用   | 3222012Q1030 | インクレミンシロップ 5 %               | 1 m L                 |
| 臨時採用 | 3222013D1059 | フェロミア顆粒 8 . 3 %              | 1 g                   |
| 採用   | 3222013F1165 | クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g 「ツルハラ」 | 鉄 5 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 3222400A1058 | フェジン静注 4 0 m g               | 4 0 m g 2 m L 1 管     |
| 採用   | 3222404A1021 | フェインジェクト静注 5 0 0 m g         | 5 0 0 m g 1 0 m L 1 瓶 |
| 臨時採用 | 3222405A1026 | モノヴァー静注 5 0 0 m g            | 5 0 0 m g 5 m L 1 瓶   |
| 採用   | 3229002G1082 | 塩化カリウム徐放錠 6 0 0 m g 「S t」    | 6 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 3229005F1080 | アスバラカリウム錠 3 0 0 m g          | 3 0 0 m g 1 錠         |
| 採用   | 3229007C1032 | グルコンサンK細粒 4 m E q / g        | カリウム 4 m E q 1 g      |
| 院外専用 | 3229007F2035 | グルコンサンK錠 5 m E q             | カリウム 5 m E q 1 錠      |
| 臨時採用 | 3229008F1025 | ジintas錠 5 0 m g              | 5 0 m g 1 錠           |
| 臨時採用 | 3229100D2030 | ソリター T 配合顆粒 2 号              | 4 g 1 包               |
| 採用   | 3229101D2035 | ソリター T 配合顆粒 3 号              | 4 g 1 包               |
| 臨時採用 | 3229103D1020 | ホスリボン配合顆粒                    | 1 0 0 m g 1 包 (リンとして) |
| 臨時採用 | 3229402A1023 | アセレンド注 1 0 0 μ g             | 1 0 0 μ g 2 m L 1 瓶   |
| 採用   | 3229501A1094 | シザナリン配合点滴静注液                 | 2 m L 1 管             |
| 採用   | 3231401A1094 | 大塚糖液 5 %                     | 5 % 2 0 m L 1 管       |
| 採用   | 3231401A2066 | 大塚糖液 5 %                     | 5 % 1 0 0 m L 1 瓶     |
| 採用   | 3231401H1033 | 大塚糖液 2 0 %                   | 2 0 % 2 0 m L 1 管     |
| 採用   | 3231401H6027 | 大塚糖液 4 0 %                   | 4 0 % 2 0 m L 1 管     |
| 採用   | 3231401H7023 | 大塚糖液 5 0 %                   | 5 0 % 2 0 m L 1 管     |
| 採用   | 3231401J3038 | 大塚糖液 5 0 %                   | 5 0 % 2 0 0 m L 1 袋   |
| 採用   | 3231401J6029 | 大塚糖液 5 %                     | 5 % 2 5 0 m L 1 袋     |
| 採用   | 3231401Q3117 | テルモ糖注 5 %                    | 5 % 5 0 0 m L 1 袋     |
| 採用   | 3231401Q5020 | 大塚糖液 1 0 %                   | 1 0 % 5 0 0 m L 1 袋   |
| 採用   | 3231401Q6043 | 大塚糖液 5 %                     | 5 % 5 0 m L 1 瓶       |
| 採用   | 3233400A4077 | マルトス輸液 1 0 %                 | 1 0 % 5 0 0 m L 1 袋   |
| 採用   | 3239501A3026 | マンニトールS注射液                   | 3 0 0 m L 1 袋         |
| 採用   | 3239502X1020 | ハイカリック液 - 1 号                | 7 0 0 m L 1 袋         |
| 採用   | 3239503X1025 | ハイカリック液 - 2 号                | 7 0 0 m L 1 袋         |
| 臨時採用 | 3239527A2032 | ハイカリック R F 輸液                | 5 0 0 m L 1 袋         |
| 臨時採用 | 3253001D1036 | アミュー配合顆粒                     | 2 . 5 g 1 包           |
| 採用   | 3253003D2031 | リーバクト配合顆粒                    | 4 . 1 5 g 1 包         |
| 採用   | 3253003Q1029 | リーバクト配合経口ゼリー                 | 2 0 g 1 個             |
| 採用   | 3253404A3055 | アミノレバン点滴静注                   | 2 0 0 m L 1 袋         |
| 採用   | 3253406A5030 | アミバレン輸液                      | 3 0 0 m L 1 袋         |
| 採用   | 3253412A2029 | ブレアミン - P 注射液                | 2 0 0 m L 1 袋         |
| 採用   | 3253415A1034 | ネオアミュー輸液                     | 2 0 0 m L 1 袋         |
| 臨時採用 | 3253416A1020 | ライザケア輸液                      | 1 L 1 袋               |
| 採用   | 3259103B1036 | エレンタール配合内用剤                  | 1 0 g                 |
| 臨時採用 | 3259107A1039 | エレンタール P 乳幼児用配合内用剤           | 1 0 g                 |
| 採用   | 3259108B1039 | アミノレバン E N 配合散               | 1 0 g                 |
| 臨時採用 | 3259109S1025 | エンシュア・リキッド                   | 1 0 m L               |
| 採用   | 3259114S1026 | エンシュア・H                      | 1 0 m L               |
| 採用   | 3259118S1024 | ラコール N F 配合経腸用液              | 1 0 m L               |
| 採用   | 3259119S1029 | エネーボ配合経腸用液                   | 1 0 m L               |
| 臨時採用 | 3259120S1021 | イノラス配合経腸用液                   | 1 0 m L               |
| 採用   | 3259121T1021 | イノソリッド配合経腸用半固形剤              | 1 0 g                 |
| 採用   | 3259523G1033 | フルカリック 1 号輸液                 | 9 0 3 m L 1 キット       |
| 採用   | 3259524G1038 | フルカリック 2 号輸液                 | 1 0 0 3 m L 1 キット     |
| 採用   | 3259525G1032 | フルカリック 3 号輸液                 | 1 1 0 3 m L 1 キット     |
| 採用   | 3259529G1030 | ビーフリード輸液                     | 5 0 0 m L 1 キット       |
| 採用   | 3259529G2037 | ビーフリード輸液                     | 1 L 1 キット             |
| 採用   | 3259533G2025 | エルネオバ N F 1 号輸液              | 1 5 0 0 m L 1 キット     |
| 採用   | 3259534G2020 | エルネオバ N F 2 号輸液              | 1 5 0 0 m L 1 キット     |
| 採用   | 3299505A5041 | イントラリボス輸液 2 0 %              | 2 0 % 2 5 0 m L 1 袋   |
| 採用   | 3299505A6030 | イントラリボス輸液 2 0 %              | 2 0 % 5 0 m L 1 袋     |

|      |              |                                                |                                   |
|------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 採用   | 3311400A1068 | 大塚食塩注 1 0 %                                    | 1 0 % 2 0 m L 1 管                 |
| 採用   | 3311401A2026 | 大塚生食注                                          | 2 0 m L 1 管                       |
| 採用   | 3311401A7028 | 大塚生食注                                          | 5 0 0 m L 1 瓶                     |
| 採用   | 3311401A9110 | 生理食塩液バッグ「フソー」                                  | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3311401H2059 | 大塚生食注                                          | 5 0 m L 1 瓶                       |
| 採用   | 3311401H6062 | 生理食塩液「ヒカリ」                                     | 2 5 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3311401H9037 | 生理食塩液 P L 「フソー」                                | 2 L 1 袋                           |
| 採用   | 3311402G6037 | テルモ生食 T K                                      | 1 0 0 m L 1 キット                   |
| 臨時採用 | 3311402G7050 | 生食注シリンジ「オーツカ」 1 0 m L                          | 1 0 m L 1 筒                       |
| 臨時採用 | 3311402G8056 | 生食注シリンジ「オーツカ」 2 0 m L                          | 2 0 m L 1 筒                       |
| 採用   | 3311402P2066 | 生食注シリンジ「N P」                                   | 5 m L 1 筒                         |
| 採用   | 3319402G4024 | K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」                     | 1 モル 2 0 m L 1 キット                |
| 臨時採用 | 3319407A1025 | リン酸 N a 補正液 0 . 5 m m o l / m L                | 0 . 5 モル 2 0 m L 1 管              |
| 採用   | 3319408A1020 | ボルベン輸液 6 %                                     | 6 % 5 0 0 m L 1 袋                 |
| 採用   | 3319500A3067 | ソルデム 1 輸液                                      | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319500A5060 | ソルデム 1 輸液                                      | 2 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319510A4083 | ソルデム 3 A 輸液                                    | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319510A5098 | ソルデム 3 A 輸液                                    | 2 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319524A3020 | ソリター T 4 号輸液                                   | 2 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319524A4026 | ソリター T 4 号輸液                                   | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319531A4026 | ソリター T 2 号輸液                                   | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319534A4054 | ラクトリンゲル液“ フソー”                                 | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319550A5092 | アクチット輸液                                        | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319551A4090 | ヴィーン D 輸液                                      | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319554A4043 | サヴィオゾール輸液                                      | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319557A2044 | ヴィーン F 輸液                                      | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319560A2046 | グルアセト 3 5 注                                    | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319561A1036 | フィジオ 1 4 0 輸液                                  | 2 5 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319561A2032 | フィジオ 1 4 0 輸液                                  | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319562A1057 | アセテート維持液 3 G 「H K」                             | 2 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319562A3033 | アセテート維持液 3 G 「H K」                             | 5 0 0 m L 1 袋                     |
| 採用   | 3319564A2028 | ピカナイト輸液                                        | 1 L 1 袋                           |
| 採用   | 3321002F2412 | カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g 「Y D」               | 3 0 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3321401A3185 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 5 0 m g 「日医工」             | 0 . 5 % 1 0 m L 1 管               |
| 採用   | 3323001C1061 | 経口用トロンビン細粒 1 万単位                               | 1 0 0 0 0 単位 1 g 1 包              |
| 採用   | 3327002B1027 | トランサミン散 5 0 %                                  | 5 0 % 1 g                         |
| 採用   | 3327002M1281 | トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g 「トーワ」                    | 2 5 0 m g 1 カプセル                  |
| 採用   | 3327401A1127 | トランサミン注 5 %                                    | 5 % 5 m L 1 管                     |
| 採用   | 3327401A4185 | トランサミン注 1 0 %                                  | 1 0 % 1 0 m L 1 管                 |
| 採用   | 3329403A1058 | プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」                     | 1 % 1 0 m L バイアル                  |
| 採用   | 3329404D1032 | オルダミン注射用 1 g                                   | 1 0 % 1 0 g 1 瓶                   |
| 採用   | 3332001F1024 | ワーファリン錠 1 m g                                  | 1 m g 1 錠                         |
| 院外専用 | 3332001F2020 | ワーファリン錠 5 m g                                  | 5 m g 1 錠                         |
| 臨時採用 | 3334400A8024 | ヘパリン C a 皮下注 1 万単位 / 0 . 4 m L 「サワイ」           | 1 0 0 0 0 単位 0 . 4 m L 1 瓶        |
| 臨時採用 | 3334400G1022 | ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ「モチダ」       | 5 0 0 0 0 単位 0 . 2 m L 1 筒        |
| 採用   | 3334401A6131 | ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 1 0 m L 「A Y」             | 1 0 0 0 0 単位 1 0 m L 1 瓶          |
| 採用   | 3334402G2079 | ヘパリン Na ロック用 1 0 単位 / m L シリンジ「オーツカ」 1 0 m L   | 1 0 0 単位 1 0 m L 1 筒              |
| 採用   | 3334402G4071 | ヘパリン Na ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ「オーツカ」 1 0 m L | 1 0 0 0 単位 1 0 m L 1 筒            |
| 臨時採用 | 3334403A2194 | ダルテバリン N a 静注 5 0 0 0 単位 / 5 m L 「サワイ」         | 5 0 0 0 低分子ヘパリン国際単位 1 瓶           |
| 採用   | 3334406G1020 | クレキサパン皮下注キット 2 0 0 0 I U                       | 2 0 0 0 低分子ヘパリン国際単位 0 . 2 m L 1 筒 |
| 臨時採用 | 3339001M1024 | ブラザキサカプセル 7 5 m g                              | 7 5 m g 1 カプセル                    |
| 採用   | 3339001M2020 | ブラザキサカプセル 1 1 0 m g                            | 1 1 0 m g 1 カプセル                  |
| 臨時採用 | 3339002F1020 | リクシアナ錠 1 5 m g                                 | 1 5 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3339002F5025 | リクシアナ O D 錠 3 0 m g                            | 3 0 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3339002F6021 | リクシアナ O D 錠 6 0 m g                            | 6 0 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3339003F3094 | リバーロキサパン O D 錠 1 0 m g 「バイエル」                  | 1 0 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3339003F4090 | リバーロキサパン O D 錠 1 5 m g 「バイエル」                  | 1 5 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3339004F1029 | エリキース錠 2 . 5 m g                               | 2 . 5 m g 1 錠                     |
| 採用   | 3339004F2025 | エリキース錠 5 m g                                   | 5 m g 1 錠                         |
| 採用   | 3339400G1029 | アリクストラ皮下注 1 . 5 m g                            | 1 . 5 m g 0 . 3 m L 1 筒           |
| 採用   | 3339401D1027 | リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0                         | 1 2 8 0 0 単位 1 瓶                  |
| 採用   | 3339950M1153 | ヘパリン類似物質油性クリーム 0 . 3 % 「ニプロ」                   | 1 g                               |
| 採用   | 3339950Q1074 | ヒルドイドローション 0 . 3 %                             | 1 g                               |
| 院外専用 | 3339950R1126 | ヘパリン類似物質外用スプレー 0 . 3 % 「日医工」                   | 1 g                               |
| 院外専用 | 3399001F1384 | バナルジン錠 1 0 0 m g                               | 1 0 0 m g 1 錠                     |
| 採用   | 3399002F3039 | シロスタゾール O D 錠 5 0 m g 「サワイ」                    | 5 0 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3399003F1111 | リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」                     | 5 μ g 1 錠                         |
| 採用   | 3399004M4068 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「サワイ」               | 9 0 0 m g 1 包                     |
| 院外専用 | 3399005F1021 | ドルナー錠 2 0 μ g                                  | 2 0 μ g 1 錠                       |
| 採用   | 3399005F1315 | ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「V T R S」                 | 2 0 μ g 1 錠                       |
| 採用   | 3399006F2308 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N I G」                 | 1 0 0 m g 1 錠                     |
| 採用   | 3399007H1021 | バイアスピリン錠 1 0 0 m g                             | 1 0 0 m g 1 錠                     |
| 院外専用 | 3399008F2021 | ブラビックス錠 7 5 m g                                | 7 5 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3399008F2110 | クロビドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」                   | 7 5 m g 1 錠                       |
| 採用   | 3399009F1020 | エフィエント錠 3 . 7 5 m g                            | 3 . 7 5 m g 1 錠                   |
| 採用   | 3399009F5025 | エフィエント O D 錠 2 0 m g                           | 2 0 m g 1 錠                       |
| 臨時採用 | 3399010F1022 | ムルブレタ錠 3 m g                                   | 3 m g 1 錠                         |
| 院外専用 | 3399012F1021 | ドブレット錠 2 0 m g                                 | 2 0 m g 1 錠                       |
| 臨時採用 | 3399102F1026 | タケルダ配合錠                                        | 1 錠                               |
| 採用   | 3399103F1020 | キャプビリン配合錠                                      | 1 錠                               |
| 採用   | 3399403A1036 | アンサー皮下注 2 0 μ g                                | 2 0 μ g 1 m L 1 管（D－アラビノース換算量として） |
| 採用   | 3399406D5023 | ノイトロジン注 1 0 0 μ g                              | 1 0 0 μ g 1 瓶                     |

|      |              |                           |                   |
|------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 採用   | 3399406D6020 | ノイトロジン注250μg              | 250μg1瓶           |
| 採用   | 3399409G1028 | フィルグラスチムＢＳ注75μgシリンジ「ＮＫ」   | 75μg0.3mL1筒       |
| 採用   | 3399409G2024 | フィルグラスチムＢＳ注150μgシリンジ「ＮＫ」  | 150μg0.6mL1筒      |
| 臨時採用 | 3399409G3020 | フィルグラスチムＢＳ注300μgシリンジ「ＮＫ」  | 300μg0.7mL1筒      |
| 臨時採用 | 3399410G1020 | ジーラスタ皮下注3.6mg             | 3.6mg0.36mL1筒     |
| 臨時採用 | 3399410G2027 | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボット      | 3.6mg0.36mL1キット   |
| 臨時採用 | 3399412A1027 | プリズバインド静注液2.5g            | 2.5g50mL1瓶        |
| 臨時採用 | 3399413A1021 | モソビル皮下注24mg               | 24mg1.2mL1瓶       |
| 採用   | 3399414D1022 | オンデキサ静注用200mg             | 200mg1瓶           |
| 採用   | 3399416G1028 | ベグフィルグラスチムＢＳ皮下注3.6mg「ニプロ」 | 3.6mg0.36mL1筒     |
| 臨時採用 | 3399417D1026 | レブロジル皮下注用25mg             | 25mg1瓶            |
| 臨時採用 | 3399418D1020 | アジンマ静注用1500               | 1500国際単位1瓶（溶解液付）  |
| 採用   | 3399500G1025 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液         | 500mL1キット         |
| 採用   | 3410520A5032 | キンダリー透析剤ＡＦ２号              | 6L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付） |
| 採用   | 3410538G2028 | サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ          | 2020mL1キット        |
| 採用   | 3420419A8070 | ダイアニール－ＮＰＤ－４１.5腹膜透析液      | 2L1袋（排液用バッグ付）     |
| 採用   | 3420420A8072 | ダイアニール－ＮＰＤ－４２.5腹膜透析液      | 2L1袋（排液用バッグ付）     |
| 院外専用 | 3919003F2020 | チオラ錠100                   | 100mg1錠           |
| 臨時採用 | 3919006B1034 | タウリン散98%「大正」              | 98%1g             |
| 採用   | 3919100F1150 | グリチロン配合錠                  | 1錠                |
| 臨時採用 | 3919401A1020 | デファイテリオ静注200mg            | 200mg2.5mL1瓶      |
| 採用   | 3919502A1384 | 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注20mL      | 20mL1管            |
| 採用   | 3922400D3128 | タチオン注射用200mg              | 200mg1管           |
| 臨時採用 | 3923400A1045 | バル筋注100mg「ＳＡＷＩ」           | 10%1mL1管          |
| 臨時採用 | 3925400A2020 | デトキソール静注液2g               | 10%20mL1瓶         |
| 採用   | 3929001M2035 | メタルカプターゼカプセル100mg         | 100mg1カプセル        |
| 採用   | 3929003C1059 | 球形吸着炭細粒「マイラン」             | 1g                |
| 採用   | 3929004F1025 | ロイコポリン錠5mg                | 5mg1錠             |
| 臨時採用 | 3929004F2048 | ホリナート錠25mg「タイホウ」          | 25mg1錠            |
| 臨時採用 | 3929006S1049 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」    | 17.6%1mL          |
| 臨時採用 | 3929007D1036 | 酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」             | 5%1g              |
| 臨時採用 | 3929007F1037 | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」            | 25mg1錠            |
| 臨時採用 | 3929008D1030 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」     | 90mg1包            |
| 臨時採用 | 3929008D2037 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」    | 360mg1包           |
| 採用   | 3929400A3238 | メイロン静注7%                  | 7%20mL1管          |
| 採用   | 3929401A1035 | バム静注500mg                 | 2.5%20mL1管        |
| 臨時採用 | 3929402D1036 | デスフェール注射用500mg            | 500mg1瓶           |
| 採用   | 3929403A1034 | ロイコポリン注3mg                | 0.3%1mL1管         |
| 採用   | 3929406A2026 | ウロミテキサン注400mg             | 400mg4mL1管        |
| 採用   | 3929407D2108 | アイソポリン点滴静注用100mg          | 100mg1瓶           |
| 採用   | 3929409A1082 | スガマデクス静注液200mg「マルイン」      | 200mg2mL1瓶        |
| 臨時採用 | 3929410D1022 | サビーン点滴静注用500mg            | 500mg1瓶           |
| 臨時採用 | 3929412A1025 | メチレンブルー静注50mg「第一三共」       | 50mg10mL1管        |
| 臨時採用 | 3929413F1027 | メグルダーゼ静注用1000             | 1000単位1瓶          |
| 採用   | 3941001F1077 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」          | 0.5mg1錠           |
| 採用   | 3943001F1586 | アロプリノール錠100mg「サワイ」        | 100mg1錠           |
| 採用   | 3949002F2203 | ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」        | 50mg1錠            |
| 採用   | 3949003F2046 | フェブキソスタット錠20mg「ＤＳＥＰ」      | 20mg1錠            |
| 院外専用 | 3949004F1028 | ウリアデック錠20mg               | 20mg1錠            |
| 臨時採用 | 3949004F2024 | ウリアデック錠40mg               | 40mg1錠            |
| 採用   | 3949005F2029 | ユリス錠1mg                   | 1mg1錠             |
| 採用   | 3949101F1120 | クエンメット配合錠                 | 1錠                |
| 採用   | 3954400D4080 | ウロナーゼ静注用6万単位              | 60000単位1瓶         |
| 臨時採用 | 3959402D1027 | アクチバシン注600万               | 600万国際単位1瓶（溶解液付）  |
| 採用   | 3959402D3020 | アクチバシン注2400万              | 2400万国際単位1瓶（溶解液付） |
| 臨時採用 | 3959406D2021 | セレザイム静注用400単位             | 400単位1瓶           |
| 採用   | 3959407D2034 | クリアクター静注用80万              | 80万国際単位1瓶         |
| 臨時採用 | 3959409D1029 | ファブラザイム点滴静注用5mg           | 5mg1瓶             |
| 臨時採用 | 3959409D2025 | ファブラザイム点滴静注用35mg          | 35mg1瓶            |
| 採用   | 3959415F2021 | ラスリテック点滴静注用7.5mg          | 7.5mg1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 3959427A1020 | メブセヴィ点滴静注液10mg            | 10mg5mL1瓶         |
| 採用   | 3959701M1035 | プロマライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）   | 50000単位1g         |
| 臨時採用 | 3961003F2024 | オイグルコン錠2.5mg              | 2.5mg1錠           |
| 採用   | 3961007F1115 | グリミクロン錠40mg               | 40mg1錠            |
| 採用   | 3961008F1217 | グリメビリド錠1mg「サワイ」           | 1mg1錠             |
| 採用   | 3962002F2027 | メトグルコ錠250mg               | 250mg1錠           |
| 臨時採用 | 3969004F3082 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」       | 0.2mg1錠           |
| 採用   | 3969004F4119 | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」       | 0.3mg1錠           |
| 採用   | 3969007F3086 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」       | 15mg1錠            |
| 臨時採用 | 3969008F4060 | ミチグリニドＣａ・OD錠10mg「三和」      | 10mg1錠            |
| 採用   | 3969009F4030 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」        | 50mg1錠            |
| 院外専用 | 3969010F1034 | ジャスピア錠25mg                | 25mg1錠            |
| 採用   | 3969010F2022 | グラクティブ錠50mg               | 50mg1錠            |
| 臨時採用 | 3969011F1080 | ビルダグリブチン錠50mg「トーワ」        | 50mg1錠            |
| 採用   | 3969013F2034 | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」         | 0.5mg1錠           |
| 採用   | 3969014F1024 | トラゼンタ錠5mg                 | 5mg1錠             |
| 採用   | 3969015F3021 | テネリアOD錠20mg               | 20mg1錠            |
| 採用   | 3969019F1027 | フォシーガ錠5mg                 | 5mg1錠             |
| 採用   | 3969019F2023 | フォシーガ錠10mg                | 10mg1錠            |
| 院外専用 | 3969021F1032 | デベルザ錠20mg                 | 20mg1錠            |
| 臨時採用 | 3969022F1029 | カナグル錠100mg                | 100mg1錠           |
| 採用   | 3969023F1023 | ジャディアンズ錠10mg              | 10mg1錠            |

|      |              |                            |                        |
|------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 院外専用 | 3969023F2020 | ジャディアンス錠 2.5 mg            | 2.5 mg 1錠              |
| 院外専用 | 3969025F1022 | マリゼブ錠 12.5 mg              | 12.5 mg 1錠             |
| 臨時採用 | 3969026F1027 | ツイミーン錠 500 mg              | 500 mg 1錠              |
| 臨時採用 | 3969102F1020 | グルベス配合錠                    | 1錠                     |
| 臨時採用 | 3969103F1024 | リオベル配合錠 LD                 | 1錠                     |
| 院外専用 | 3969108F1027 | トラディアンス配合錠 AP              | 1錠                     |
| 採用   | 3992001D1059 | アデホスコーフ顆粒 10%              | 10% 1g                 |
| 採用   | 3992400A2138 | アデホスーLコーワ注 20 mg           | 20 mg 1管               |
| 院外専用 | 3999001Q1051 | ラクツロース・シロップ 60%「コーワ」       | 60% 1mL                |
| 採用   | 3999001Q2104 | ラクツロースシロップ 65%「NIG」        | 65% 1mL                |
| 採用   | 3999002F4020 | ブレディニンOD錠 50               | 50 mg 1錠               |
| 採用   | 3999003F1335 | カモスタットメシル酸塩錠 100 mg「日医工」   | 100 mg 1錠              |
| 採用   | 3999004M3137 | シクロスポリンカプセル 10 mg「サンド」     | 10 mg 1カプセル            |
| 臨時採用 | 3999004M4133 | シクロスポリンカプセル 25 mg「サンド」     | 25 mg 1カプセル            |
| 採用   | 3999004M5130 | シクロスポリンカプセル 50 mg「サンド」     | 50 mg 1カプセル            |
| 採用   | 3999004S2032 | ネオール内用液 10%                | 10% 1mL                |
| 採用   | 3999005F1059 | イムラン錠 50 mg                | 50 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999013F1304 | エバルレスタット錠 50 mg「サワイ」       | 50 mg 1錠               |
| 採用   | 3999014D1022 | プログラフ顆粒 0.2 mg             | 0.2 mg 1包              |
| 採用   | 3999014M1022 | プログラフカプセル 1 mg             | 1 mg 1カプセル             |
| 臨時採用 | 3999014M2029 | プログラフカプセル 0.5 mg           | 0.5 mg 1カプセル           |
| 臨時採用 | 3999014N1028 | グラセプターカプセル 0.5 mg          | 0.5 mg 1カプセル           |
| 臨時採用 | 3999014N2024 | グラセプターカプセル 1 mg            | 1 mg 1カプセル             |
| 採用   | 3999015A1039 | ボルトラック原末                   | 1g                     |
| 採用   | 3999016M1021 | リウマトレックスカプセル 2 mg          | 2 mg 1カプセル             |
| 臨時採用 | 3999017B1025 | セルセプト懸濁用散 1.8%             | 200 mg 1mL（懸濁後の内用液として） |
| 採用   | 3999017M1026 | セルセプトカプセル 250              | 250 mg 1カプセル           |
| 採用   | 3999018F1030 | ボナロン錠 5 mg                 | 5 mg 1錠                |
| 採用   | 3999018F2206 | アレンドロン酸錠 35 mg「VTRS」       | 35 mg 1錠               |
| 採用   | 3999018Q1022 | ボナロン経口ゼリー 35 mg            | 35 mg 1包               |
| 採用   | 3999019F2049 | リセドロン酸Na錠 17.5 mg「サワイ」     | 17.5 mg 1錠             |
| 院外専用 | 3999019F3029 | アクトネル錠 75 mg               | 75 mg 1錠               |
| 採用   | 3999020F1029 | アラバ錠 10 mg                 | 10 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999024M1042 | ジアゾキシドカプセル 25 mg「OP」       | 25 mg 1カプセル            |
| 採用   | 3999026F2090 | ミノドロネ酸錠 50 mg「トーワ」         | 50 mg 1錠               |
| 採用   | 3999027F1039 | バゼドキシフェン錠 20 mg「サワイ」       | 20 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999028F1025 | レボレード錠 12.5 mg             | 12.5 mg 1錠             |
| 採用   | 3999031F1043 | イグラチモド錠 25 mg「サワイ」         | 25 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999032D1020 | ブフェニール顆粒 94%               | 94% 1g                 |
| 院外専用 | 3999032F1021 | ブフェニール錠 500 mg             | 500 mg 1錠              |
| 臨時採用 | 3999033F1026 | エルカルチンFF錠 100 mg           | 100 mg 1錠              |
| 採用   | 3999033S1040 | レボカルニチンFF内用液 10%「トーワ」      | 10% 1mL                |
| 院外専用 | 3999033S3027 | エルカルチンFF内用液 10%分包 10 mL    | 10% 10mL 1包            |
| 臨時採用 | 3999034F1020 | ゼルヤンツ錠 5 mg                | 5 mg 1錠                |
| 採用   | 3999038F1037 | ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠 200 mg「DSEP」 | 200 mg 1錠              |
| 院外専用 | 3999039M1022 | オフェブカプセル 100 mg            | 100 mg 1カプセル           |
| 院外専用 | 3999039M2029 | オフェブカプセル 150 mg            | 150 mg 1カプセル           |
| 院外専用 | 3999042F1025 | オテズラ錠 10 mg                | 10 mg 1錠               |
| 院外専用 | 3999042F2021 | オテズラ錠 20 mg                | 20 mg 1錠               |
| 院外専用 | 3999042F3028 | オテズラ錠 30 mg                | 30 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999043F1020 | オルミエント錠 2 mg               | 2 mg 1錠                |
| 院外専用 | 3999043F2026 | オルミエント錠 4 mg               | 4 mg 1錠                |
| 院外専用 | 3999044F2020 | オルケディア錠 2 mg               | 2 mg 1錠                |
| 臨時採用 | 3999045M1028 | ガラフォルドカプセル 123 mg          | 123 mg 1カプセル           |
| 院外専用 | 3999046F1023 | スマイラフ錠 50 mg               | 50 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999048G2024 | リンヴォック錠 15 mg              | 15 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999048G3020 | リンヴォック錠 30 mg              | 30 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999048G4027 | リンヴォック錠 45 mg              | 45 mg 1錠               |
| 採用   | 3999049F2023 | ダーブロック錠 2 mg               | 2 mg 1錠                |
| 院外専用 | 3999053F1023 | ジセレカ錠 100 mg               | 100 mg 1錠              |
| 臨時採用 | 3999054F1028 | エドルミズ錠 50 mg               | 50 mg 1錠               |
| 臨時採用 | 3999056M1026 | タブネオスカプセル 10 mg            | 10 mg 1カプセル            |
| 臨時採用 | 3999058F1026 | タバリス錠 100 mg               | 100 mg 1錠              |
| 臨時採用 | 3999058F2022 | タバリス錠 150 mg               | 150 mg 1錠              |
| 臨時採用 | 3999063F1027 | レズロック錠 200 mg              | 200 mg 1錠              |
| 院外専用 | 3999064M1020 | ファビハルタカプセル 200 mg          | 200 mg 1カプセル           |
| 院外専用 | 3999066F1020 | フジケノン粒状錠 125               | 125 mg 1包              |
| 臨時採用 | 3999100D1037 | アルギU配合顆粒                   | 1g                     |
| 臨時採用 | 3999401A1200 | エルシトニン注 40 単位              | 40 エルカトニン単位 1mL 1管     |
| 採用   | 3999403D1310 | ガベキサートメシル酸塩注射用 100 mg「タカタ」 | 100 mg 1瓶              |
| 採用   | 3999403D2120 | ガベキサートメシル酸塩注射用 500 mg「タカタ」 | 500 mg 1瓶              |
| 採用   | 3999405A2077 | ミラクリッド注射液 5万単位             | 50000 単位 1mL 1管        |
| 臨時採用 | 3999406A1032 | サンディミュン点滴静注用 250 mg        | 5% 5mL 1管              |
| 採用   | 3999407D2021 | 注射用フサン 50                  | 50 mg 1瓶               |
| 採用   | 3999408G1247 | アルツディスポ関節注 25 mg           | 1% 2.5mL 1筒            |
| 採用   | 3999408G1441 | ヒアルロン酸Na関節注 25 mg シリンジ「明治」 | 1% 2.5mL 1筒            |
| 採用   | 3999411H3026 | カタクロット注射液 40 mg            | 40 mg 5mL 1管           |
| 採用   | 3999412A7028 | エスボー注射液 750                | 750 国際単位 0.5mL 1管      |
| 採用   | 3999412G7020 | エスボー皮下用 24000 シリンジ         | 24000 国際単位 0.5mL 1筒    |
| 採用   | 3999416A2024 | プログラフ注射液 2 mg              | 2 mg 0.4mL 1管          |
| 臨時採用 | 3999418D1040 | バミドロネ酸Na点滴静注用 15 mg「サワイ」   | 15 mg 1瓶               |
| 臨時採用 | 3999421A1037 | アルギU点滴静注 20 g              | 10% 200mL 1袋           |

|      |              |                                          |                            |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 採用   | 3999423A3020 | ゾレドロン酸点滴静注 4 m g／1 0 0 m L バッグ「NK」       | 4 m g 1 0 0 m L 1 袋        |
| 採用   | 3999423A5023 | リクラスト点滴静注 5 m g                          | 5 m g 1 0 0 m L 1 袋        |
| 臨時採用 | 3999424G3028 | エンブレル皮下注 5 0 m g ペン 1, 0 m L             | 5 0 m g 1 m L 1 キット        |
| 臨時採用 | 3999424G4024 | エンブレル皮下注 2 5 m g ペン 0, 5 m L             | 2 5 m g 0, 5 m L 1 キット     |
| 採用   | 3999425S8035 | ダルベポエチン アルファ注 3 0 μ g シリンジ「KKF」          | 3 0 μ g 0, 5 m L 1 筒       |
| 採用   | 3999425U1031 | ダルベポエチン アルファ注 6 0 μ g シリンジ「KKF」          | 6 0 μ g 0, 5 m L 1 筒       |
| 採用   | 3999425U2038 | ダルベポエチン アルファ注 1 2 0 μ g シリンジ「KKF」        | 1 2 0 μ g 0, 5 m L 1 筒     |
| 臨時採用 | 3999426G3027 | ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0, 4 m L            | 4 0 m g 0, 4 m L 1 筒       |
| 採用   | 3999426G4023 | ヒュミラ皮下注 8 0 m g シリンジ 0, 8 m L            | 8 0 m g 0, 8 m L 1 筒       |
| 臨時採用 | 3999426G5020 | ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0, 4 m L              | 4 0 m g 0, 4 m L 1 キット     |
| 臨時採用 | 3999426G6026 | ヒュミラ皮下注 8 0 m g ペン 0, 8 m L              | 8 0 m g 0, 8 m L 1 キット     |
| 臨時採用 | 3999429D1021 | オレンシア点滴静注 2 5 0 m g                      | 2 5 0 m g 1 瓶              |
| 臨時採用 | 3999429G2024 | オレンシア皮下注 1 2 5 m g オートインジェクター 1 m L      | 1 2 5 m g 1 m L 1 キット      |
| 臨時採用 | 3999430D1024 | ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用                  | 2 5 0 μ g 1 瓶              |
| 臨時採用 | 3999431A1022 | ステラール点滴静注 1 3 0 m g                      | 1 3 0 m g 2 6 m L 1 瓶      |
| 臨時採用 | 3999431G1025 | ステラール皮下注 4 5 m g シリンジ                    | 4 5 m g 0, 5 m L 1 筒       |
| 臨時採用 | 3999432G7028 | ミルセラ注シリンジ 2 5 0 μ g                      | 2 5 0 μ g 0, 3 m L 1 筒     |
| 臨時採用 | 3999433G2020 | シンボニー皮下注 5 0 m g オートインジェクター              | 5 0 m g 0, 5 m L 1 キット     |
| 採用   | 3999435G2020 | ランマーク H I 皮下注 1 2 0 m g シリンジ 1, 0 m L    | 1 2 0 m g 1 m L 1 筒        |
| 採用   | 3999435G3026 | ブラリア H I 皮下注 6 0 m g シリンジ 0, 5 m L       | 6 0 m g 0, 5 m L 1 筒       |
| 採用   | 3999436G1052 | レボカルニチン F F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「フソー」     | 1 0 0 0 m g 5 m L 1 筒      |
| 院外専用 | 3999437G1022 | シムジア皮下注 2 0 0 m g シリンジ                   | 2 0 0 m g 1 m L 1 筒        |
| 臨時採用 | 3999437G2029 | シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス               | 2 0 0 m g 1 m L 1 キット      |
| 採用   | 3999438G1060 | イバンドロン酸静注 1 m g シリンジ「トーワ」                | 1 m g 1 m L 1 筒            |
| 院外専用 | 3999439G2028 | コセンティクス皮下注 1 5 0 m g ペン                  | 1 5 0 m g 1 m L 1 キット      |
| 院外専用 | 3999441G1029 | ルミセフ皮下注 2 1 0 m g シリンジ                   | 2 1 0 m g 1, 5 m L 1 筒     |
| 臨時採用 | 3999442G2020 | トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター                | 8 0 m g 1 m L 1 キット        |
| 臨時採用 | 3999444G3025 | ケブザラ皮下注 1 5 0 m g オートインジェクター             | 1 5 0 m g 1, 1 4 m L 1 キット |
| 臨時採用 | 3999444G4021 | ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター             | 2 0 0 m g 1, 1 4 m L 1 キット |
| 臨時採用 | 3999445G2023 | ペンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター            | 2 0 0 m g 1 m L 1 キット      |
| 臨時採用 | 3999446A1029 | トレムフィア点滴静注 2 0 0 m g                     | 2 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶      |
| 臨時採用 | 3999446G1021 | トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ                 | 1 0 0 m g 1 m L 1 筒        |
| 臨時採用 | 3999446G3024 | トレムフィア皮下注 2 0 0 m g ペン                   | 2 0 0 m g 2 m L 1 キット      |
| 採用   | 3999447D1020 | ヘルニコア椎間板注用 1, 2 5 単位                     | 1, 2 5 単位 1 瓶              |
| 採用   | 3999449G1025 | イベニティ皮下注 1 0 5 m g シリンジ                  | 1 0 5 m g 1, 1 7 m L 1 筒   |
| 臨時採用 | 3999450A1025 | スキリージ点滴静注 6 0 0 m g                      | 6 0 0 m g 1 0 m L 1 瓶      |
| 臨時採用 | 3999450G2024 | スキリージ皮下注 1 5 0 m g シリンジ 1 m L            | 1 5 0 m g 1 m L 1 筒        |
| 臨時採用 | 3999450G4027 | スキリージ皮下注 3 6 0 m g オートドーズー               | 3 6 0 m g 2, 4 m L 1 キット   |
| 院外専用 | 3999451G4030 | エタネルセプト B S 皮下注 5 0 m g ペン 1, 0 m L「日医工」 | 5 0 m g 1 m L 1 キット        |
| 院外専用 | 3999464G2026 | ビンゼレックス皮下注 1 6 0 m g オートインジェクター          | 1 6 0 m g 1 m L 1 キット      |
| 臨時採用 | 3999466A1026 | スベビゴ点滴静注 4 5 0 m g                       | 4 5 0 m g 7, 5 m L 1 瓶     |
| 院外専用 | 3999468G4027 | メトジェクト皮下注 1 5 m g シリンジ 0, 3 0 m L        | 1 5 m g 0, 3 m L 1 筒       |
| 臨時採用 | 3999470A1022 | エムババリ皮下注 1 0 8 0 m g                     | 1 0 8 0 m g 2 0 m L 1 瓶    |
| 院外専用 | 3999472G4023 | アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g ペン 0, 4 m L「CTNK」 | 4 0 m g 0, 4 m L 1 キット     |
| 臨時採用 | 3999475G1028 | ウステキヌマブ B S 皮下注 4 5 m g シリンジ「CT」         | 4 5 m g 0, 5 m L 1 筒       |
| 採用   | 4211002F1044 | エンドキサン錠 5 0 m g                          | 5 0 m g 1 錠                |
| 採用   | 4211401D2021 | 注射用エンドキサン 5 0 0 m g                      | 5 0 0 m g 1 瓶              |
| 採用   | 4211402D1020 | 注射用イホマイド 1 g                             | 1 g 1 瓶                    |
| 臨時採用 | 4212400A1021 | リサイオ点滴静注 1 0 0 m g                       | 1 0 0 m g 2, 5 m L 1 瓶     |
| 院外専用 | 4213002B1047 | マブリン散 1 %                                | 1 % 1 g                    |
| 臨時採用 | 4213400A2025 | ブスルフェクス点滴静注用 6 0 m g                     | 6 0 m g 1 瓶                |
| 採用   | 4219002F1034 | アルケラン錠 2 m g                             | 2 m g 1 錠                  |
| 臨時採用 | 4219004F1025 | テモゾロミド錠 2 0 m g「NK」                      | 2 0 m g 1 錠                |
| 臨時採用 | 4219004F2021 | テモゾロミド錠 1 0 0 m g「NK」                    | 1 0 0 m g 1 錠              |
| 臨時採用 | 4219400D1029 | ニドラン注射用 2 5 m g                          | 2 5 m g 1 瓶                |
| 採用   | 4219401D1031 | ダカルバジン注用 1 0 0                           | 1 0 0 m g 1 瓶              |
| 採用   | 4219402D2024 | 注射用サイメリン 1 0 0 m g                       | 1 0 0 m g 1 瓶              |
| 臨時採用 | 4219403F1023 | アルケラン静注用 5 0 m g                         | 5 0 m g 1 瓶（溶解液付）          |
| 臨時採用 | 4219405A1025 | トレアキシ点点滴静注 1 0 0 m g／4 m L               | 1 0 0 m g 4 m L 1 瓶        |
| 採用   | 4219405A1033 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 1 0 0 m g／4 m L「トーワ」      | 1 0 0 m g 4 m L 1 瓶        |
| 臨時採用 | 4219406D1026 | ザノサー点滴静注用 1 g                            | 1 g 1 瓶                    |
| 臨時採用 | 4219700X1020 | ギリアデル脳内留置用剤 7, 7 m g                     | 7, 7 m g 1 枚               |
| 臨時採用 | 4221001B1052 | ロイケリン散 1 0 %                             | 1 0 % 1 g                  |
| 臨時採用 | 4222001F1027 | メントレキセート錠 2, 5 m g                       | 2, 5 m g 1 錠               |
| 採用   | 4222400A1036 | メントレキセート点滴静注 2 0 0 m g                   | 2 0 0 m g 8 m L 1 瓶        |
| 臨時採用 | 4222400A2024 | メントレキセート点滴静注 1 0 0 0 m g                 | 1 0 0 0 m g 4 0 m L 1 瓶    |
| 採用   | 4222400D1024 | 注射用メントレキセート 5 m g                        | 5 m g 1 瓶                  |
| 採用   | 4222400D2020 | 注射用メントレキセート 5 0 m g                      | 5 0 m g 1 瓶                |
| 採用   | 4223005F1065 | カベシタビン錠 3 0 0 m g「ヤクルト」                  | 3 0 0 m g 1 錠              |
| 採用   | 4223401A3030 | フルオロウラル注 1 0 0 0 m g「トーワ」                | 1 0 0 0 m g 1 瓶            |
| 臨時採用 | 4224001M1020 | スタラシドカプセル 5 0                            | 5 0 m g 1 カプセル             |
| 採用   | 4224401A1035 | キロサイド注 2 0 m g                           | 2 0 m g 1 管                |
| 採用   | 4224401A7041 | シタラビン点滴静注 1 g「NIG」                       | 1 g 1 瓶                    |
| 採用   | 4224401A8030 | シタラビン点滴静注 4 0 0 m g「NIG」                 | 4 0 0 m g 1 瓶              |
| 採用   | 4224403D1162 | ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g「タカタ」               | 2 0 0 m g 1 瓶              |
| 採用   | 4224403D2169 | ゲムシタビン点滴静注用 1 g「タカタ」                     | 1 g 1 瓶                    |
| 採用   | 4229001M1027 | ハイドレアカプセル 5 0 0 m g                      | 5 0 0 m g 1 カプセル           |
| 臨時採用 | 4229002F1022 | フルダラ錠 1 0 m g                            | 1 0 m g 1 錠                |
| 院外専用 | 4229100D3023 | ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 0 0                    | 1 0 0 m g 1 包（テガフル相当量）     |
| 採用   | 4229100M2035 | ユーエフティ 配合カプセル T 1 0 0                    | 1 0 0 m g 1 カプセル（テガフル相当量）  |
| 採用   | 4229101F1050 | エスワンタイホウ配合 OD 錠 T 2 0                    | 2 0 m g 1 錠（テガフル相当量）       |
| 採用   | 4229101F2057 | エスワンタイホウ配合 OD 錠 T 2 5                    | 2 5 m g 1 錠（テガフル相当量）       |

|      |              |                                      |                             |
|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 臨時採用 | 4229400D1033 | フルダラ静注用 5 0 m g                      | 5 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4229401A1023 | ベメトレキシド点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」          | 1 0 0 m g 4 m L 1 瓶         |
| 採用   | 4229401A2020 | ベメトレキシド点滴静注液 5 0 0 m g 「NK」          | 5 0 0 m g 2 0 m L 1 瓶       |
| 臨時採用 | 4229404A1027 | ジフォルタ注射液 2 0 m g                     | 2 0 m g 1 m L 1 瓶           |
| 臨時採用 | 4231400D2038 | マイトマイシン注用 1 0 m g                    | 1 0 m g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4233400D1036 | コスメゲン静注用 0. 5 m g                    | 0. 5 m g 1 瓶                |
| 臨時採用 | 4234400D5039 | ブレオ注射用 1 5 m g                       | 1 5 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235400D1030 | アクラシノン注射用 2 0 m g                    | 2 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235401D1035 | ダウノマイシン静注用 2 0 m g                   | 2 0 m g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4235402A1025 | ドキシル注 2 0 m g                        | 2 0 m g 1 0 m L 1 瓶         |
| 採用   | 4235402D1048 | ドキソルビシン塩酸塩注射用 1 0 m g 「NK」           | 1 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235402D2028 | ドキソルビシン塩酸塩注射用 5 0 m g 「NK」           | 5 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235403D1050 | ピノルビン注射用 1 0 m g                     | 1 0 m g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4235403D3029 | ピノルビン注射用 3 0 m g                     | 3 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235404D1063 | エビルビシン塩酸塩注射用 1 0 m g 「NK」            | 1 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235404D2060 | エビルビシン塩酸塩注射用 5 0 m g 「NK」            | 5 0 m g 1 瓶                 |
| 採用   | 4235405D1033 | イタマイシン静注用 5 m g                      | 5 m g 1 瓶                   |
| 臨時採用 | 4235406D1020 | カルセド注射用 2 0 m g                      | 2 0 m g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4239400D1030 | マイロタグ点滴静注用 5 m g                     | 5 m g 1 瓶                   |
| 臨時採用 | 4239401D1026 | ベスボンサ点滴静注用 1 m g                     | 1 m g 1 瓶                   |
| 採用   | 4240001M1067 | ラステット S カプセル 2 5 m g                 | 2 5 m g 1 カプセル              |
| 採用   | 4240400D1030 | オンコピン注射用 1 m g                       | 1 m g 1 瓶                   |
| 採用   | 4240401D2031 | エクザール注射用 1 0 m g                     | 1 0 m g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4240402D1021 | 注射用フィルデシン 1 m g                      | 1 m g 1 瓶                   |
| 臨時採用 | 4240402D2028 | 注射用フィルデシン 3 m g                      | 3 m g 1 瓶                   |
| 採用   | 4240403A2069 | エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サンド」           | 1 0 0 m g 5 m L 1 瓶         |
| 採用   | 4240404A1059 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「NK」          | 4 0 m g 2 m L 1 瓶           |
| 採用   | 4240404A2055 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」        | 1 0 0 m g 5 m L 1 瓶         |
| 臨時採用 | 4240404A3027 | オニバイド点滴静注 4 3 m g                    | 4 3 m g 1 0 m L 1 瓶         |
| 採用   | 4240405A3102 | ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」     | 2 0 m g 1 m L 1 瓶           |
| 採用   | 4240405A4109 | ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」     | 8 0 m g 4 m L 1 瓶           |
| 採用   | 4240406A1040 | バクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」        | 3 0 m g 5 m L 1 瓶           |
| 採用   | 4240406A2046 | バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6. 7 m L 「NK」 | 1 0 0 m g 1 6. 7 m L 1 瓶    |
| 採用   | 4240407A2032 | ロゼウス静注液 4 0 m g                      | 4 0 m g 4 m L 1 瓶           |
| 臨時採用 | 4240408D1037 | ハイカムチン注射用 1. 1 m g                   | 1. 1 m g 1 瓶                |
| 採用   | 4240409D1023 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g                | 1 0 0 m g 1 瓶               |
| 臨時採用 | 4240410A1020 | ジェブタナ点滴静注 6 0 m g                    | 6 0 m g 1. 5 m L 1 瓶 (溶解液付) |
| 臨時採用 | 4291002M1044 | 塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「TYP」          | 5 0 m g 1 カプセル              |
| 院外専用 | 4291003F1163 | ノルバデックス錠 1 0 m g                     | 1 0 m g 1 錠                 |
| 採用   | 4291003F2119 | タモキシフェン錠 2 0 m g 「DSEP」              | 2 0 m g 1 錠                 |
| 採用   | 4291005F1057 | オダイン錠 1 2 5 m g                      | 1 2 5 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291006M1034 | ベサノイドカプセル 1 0 m g                    | 1 0 m g 1 カプセル              |
| 院外専用 | 4291007F1021 | フェアストン錠 4 0                          | 4 0 m g 1 錠                 |
| 採用   | 4291009F2124 | ピカルタミドOD錠 8 0 m g 「DSEP」             | 8 0 m g 1 錠                 |
| 採用   | 4291010F1228 | アナストロゾール錠 1 m g 「DSEP」               | 1 m g 1 錠                   |
| 採用   | 4291011F1028 | グリベック錠 1 0 0 m g                     | 1 0 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291012F1022 | アロマシン錠 2 5 m g                       | 2 5 m g 1 錠                 |
| 院外専用 | 4291013F1027 | イレッサ錠 2 5 0                          | 2 5 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291013F1035 | ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g 「DSEP」             | 2 5 0 m g 1 錠               |
| 院外専用 | 4291014F1021 | アムノレイク錠 2 m g                        | 2 m g 1 錠                   |
| 採用   | 4291015F1204 | レトロゾール錠 2. 5 m g 「サンド」               | 2. 5 m g 1 錠                |
| 臨時採用 | 4291016F1039 | エルロチニブ錠 2 5 m g 「NK」                 | 2 5 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291016F2035 | エルロチニブ錠 1 0 0 m g 「NK」               | 1 0 0 m g 1 錠               |
| 採用   | 4291016F3031 | エルロチニブ錠 1 5 0 m g 「NK」               | 1 5 0 m g 1 錠               |
| 院外専用 | 4291017F1025 | ネクサバル錠 2 0 0 m g                     | 2 0 0 m g 1 錠               |
| 採用   | 4291018M1029 | スーテントカプセル 1 2. 5 m g                 | 1 2. 5 m g 1 カプセル           |
| 臨時採用 | 4291019M1023 | サレドカプセル 1 0 0                        | 1 0 0 m g 1 カプセル            |
| 臨時採用 | 4291020F1078 | ダサチニブ錠 2 0 m g 「BMSH」                | 2 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291020F2074 | ダサチニブ錠 5 0 m g 「BMSH」                | 5 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291021M1020 | タシグナカプセル 2 0 0 m g                   | 2 0 0 m g 1 カプセル            |
| 院外専用 | 4291021M2027 | タシグナカプセル 1 5 0 m g                   | 1 5 0 m g 1 カプセル            |
| 院外専用 | 4291022F1026 | タイケルブ錠 2 5 0 m g                     | 2 5 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291023F1020 | アフィニール錠 5 m g                        | 5 m g 1 錠                   |
| 臨時採用 | 4291024M1024 | レブラミドカプセル 5 m g                      | 5 m g 1 カプセル                |
| 採用   | 4291024M1032 | レナリドミドカプセル 5 m g 「BMSH」              | 5 m g 1 カプセル                |
| 臨時採用 | 4291025M1029 | ゾリンザカプセル 1 0 0 m g                   | 1 0 0 m g 1 カプセル            |
| 臨時採用 | 4291026M2020 | ザーコリカプセル 2 5 0 m g                   | 2 5 0 m g 1 カプセル            |
| 臨時採用 | 4291027F1029 | インライタ錠 1 m g                         | 1 m g 1 錠                   |
| 臨時採用 | 4291027F2025 | インライタ錠 5 m g                         | 5 m g 1 錠                   |
| 臨時採用 | 4291028F1023 | ヴォトリエント錠 2 0 0 m g                   | 2 0 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291029F1028 | スチバーガ錠 4 0 m g                       | 4 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291030F1020 | ジオトリフ錠 2 0 m g                       | 2 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291030F2027 | ジオトリフ錠 3 0 m g                       | 3 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291031F1025 | イクスタンジ錠 4 0 m g                      | 4 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291031F2021 | イクスタンジ錠 8 0 m g                      | 8 0 m g 1 錠                 |
| 臨時採用 | 4291032M3021 | アレセンサカプセル 1 5 0 m g                  | 1 5 0 m g 1 カプセル            |
| 臨時採用 | 4291033F1024 | ザイティガ錠 2 5 0 m g                     | 2 5 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291034F1029 | ジャカビ錠 5 m g                          | 5 m g 1 錠                   |
| 臨時採用 | 4291035F1023 | ラバリムス錠 1 m g                         | 1 m g 1 錠                   |
| 臨時採用 | 4291036F1028 | ボシュリフ錠 1 0 0 m g                     | 1 0 0 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4291038M1026 | ボマリストカプセル 1 m g                      | 1 m g 1 カプセル                |
| 臨時採用 | 4291038M2022 | ボマリストカプセル 2 m g                      | 2 m g 1 カプセル                |

|      |              |                           |                      |
|------|--------------|---------------------------|----------------------|
| 臨時採用 | 4291038M3029 | ボマリストカプセル 3 m g           | 3 m g 1カプセル          |
| 臨時採用 | 4291038M4025 | ボマリストカプセル 4 m g           | 4 m g 1カプセル          |
| 採用   | 4291039M1020 | レンビマカプセル 4 m g            | 4 m g 1カプセル          |
| 臨時採用 | 4291039M2027 | レンビマカプセル 1 0 m g          | 1 0 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291043M1027 | イムブルピカカプセル 1 4 0 m g      | 1 4 0 m g 1カプセル      |
| 臨時採用 | 4291045F1027 | タグリッソ錠 4 0 m g            | 4 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291045F2023 | タグリッソ錠 8 0 m g            | 8 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291046M1020 | タフィンラーカプセル 5 0 m g        | 5 0 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291046M2027 | タフィンラーカプセル 7 5 m g        | 7 5 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291047F1026 | メキニスト錠 0. 5 m g           | 0. 5 m g 1錠          |
| 臨時採用 | 4291047F2022 | メキニスト錠 2 m g              | 2 m g 1錠             |
| 臨時採用 | 4291048F1020 | アイクルシグ錠 1 5 m g           | 1 5 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291049M1024 | ニンラーロカプセル 2. 3 m g        | 2. 3 m g 1カプセル       |
| 臨時採用 | 4291049M2020 | ニンラーロカプセル 3 m g           | 3 m g 1カプセル          |
| 臨時採用 | 4291049M3027 | ニンラーロカプセル 4 m g           | 4 m g 1カプセル          |
| 臨時採用 | 4291050M1027 | ムンデシシカプセル 1 0 0 m g       | 1 0 0 m g 1カプセル      |
| 臨時採用 | 4291051F1022 | イブランス錠 2 5 m g            | 2 5 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291051F2029 | イブランス錠 1 2 5 m g          | 1 2 5 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291052F1027 | リムバーザ錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291052F2023 | リムバーザ錠 1 5 0 m g          | 1 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291053F1021 | ゾスバタ錠 4 0 m g             | 4 0 m g 1錠           |
| 院外専用 | 4291054F1026 | ページニオ錠 5 0 m g            | 5 0 m g 1錠           |
| 院外専用 | 4291054F2022 | ページニオ錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291054F3029 | ページニオ錠 1 5 0 m g          | 1 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291055F1020 | ローブレナ錠 2 5 m g            | 2 5 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291055F2027 | ローブレナ錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291057M2025 | ピラフトピカプセル 7 5 m g         | 7 5 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291058F1024 | メクトピ錠 1 5 m g             | 1 5 m g 1錠           |
| 院外専用 | 4291059F1029 | アーリーダ錠 6 0 m g            | 6 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291060F1021 | ヴァンフリタ錠 1 7. 7 m g        | 1 7. 7 m g 1錠        |
| 臨時採用 | 4291060F2028 | ヴァンフリタ錠 2 6. 5 m g        | 2 6. 5 m g 1錠        |
| 院外専用 | 4291061M2021 | ロズリートレクカプセル 2 0 0 m g     | 2 0 0 m g 1カプセル      |
| 臨時採用 | 4291062F1020 | ベネクレクスタ錠 1 0 m g          | 1 0 m g 1錠           |
| 採用   | 4291062F2027 | ベネクレクスタ錠 5 0 m g          | 5 0 m g 1錠           |
| 採用   | 4291062F3023 | ベネクレクスタ錠 1 0 0 m g        | 1 0 0 m g 1錠         |
| 院外専用 | 4291063F1025 | ニューベコ錠 3 0 0 m g          | 3 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291064F1020 | カボメティクス錠 2 0 m g          | 2 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291064F2026 | カボメティクス錠 6 0 m g          | 6 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291065F1024 | テブミトコ錠 2 5 0 m g          | 2 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291066F1029 | ベレキシブル錠 8 0 m g           | 8 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291067F1023 | タブレクタ錠 1 5 0 m g          | 1 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291067F2020 | タブレクタ錠 2 0 0 m g          | 2 0 0 m g 1錠         |
| 院外専用 | 4291068F1028 | ゼジュラ錠 1 0 0 m g           | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291069F1022 | アルンブリグ錠 3 0 m g           | 3 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291069F2029 | アルンブリグ錠 9 0 m g           | 9 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291072F1024 | ベマジール錠 4. 5 m g           | 4. 5 m g 1錠          |
| 臨時採用 | 4291074F1023 | ハイヤスタ錠 1 0 m g            | 1 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291075M1027 | レットヴィモカプセル 4 0 m g        | 4 0 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291075M2023 | レットヴィモカプセル 8 0 m g        | 8 0 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291076F1022 | ルマケラス錠 1 2 0 m g          | 1 2 0 m g 1錠         |
| 院外専用 | 4291077F2023 | セムブリックス錠 4 0 m g          | 4 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291078F1021 | ジェセリ錠 4 0 m g             | 4 0 m g 1錠           |
| 院外専用 | 4291079F1026 | エザルミア錠 5 0 m g            | 5 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291079F2022 | エザルミア錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291080F1029 | リトゴビ錠 4 m g               | 4 m g 1錠             |
| 院外専用 | 4291081M2029 | ターゼナカプセル 0. 2 5 m g       | 0. 2 5 m g 1カプセル     |
| 院外専用 | 4291081M3025 | ターゼナカプセル 1 m g            | 1 m g 1カプセル          |
| 院外専用 | 4291082F1028 | トルカプ錠 1 6 0 m g           | 1 6 0 m g 1錠         |
| 院外専用 | 4291082F2024 | トルカプ錠 2 0 0 m g           | 2 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291083F1022 | オムジャラ錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291083F2029 | オムジャラ錠 1 5 0 m g          | 1 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291083F3025 | オムジャラ錠 2 0 0 m g          | 2 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291084F1027 | ジャイバーカ錠 5 0 m g           | 5 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291084F2023 | ジャイバーカ錠 1 0 0 m g         | 1 0 0 m g 1錠         |
| 採用   | 4291088M1024 | フリュザクラカプセル 1 m g          | 1 m g 1カプセル          |
| 採用   | 4291088M2020 | フリュザクラカプセル 5 m g          | 5 m g 1カプセル          |
| 臨時採用 | 4291089M1029 | ブルキンザカプセル 8 0 m g         | 8 0 m g 1カプセル        |
| 臨時採用 | 4291090F1022 | ティブソボ錠 2 5 0 m g          | 2 5 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291091F1027 | ラズクルーズ錠 8 0 m g           | 8 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291091F2023 | ラズクルーズ錠 2 4 0 m g         | 2 4 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291092F1021 | カルケンス錠 1 0 0 m g          | 1 0 0 m g 1錠         |
| 臨時採用 | 4291094F1020 | ウェリレグ錠 4 0 m g            | 4 0 m g 1錠           |
| 臨時採用 | 4291400A1033 | ロイナーゼ注用 5 0 0 0           | 5 0 0 0 K単位 1瓶       |
| 採用   | 4291401A1119 | シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「マルコ」  | 1 0 m g 2 0 m L 1瓶   |
| 採用   | 4291401A3111 | シスプラチン点滴静注 5 0 m g 「マルコ」  | 5 0 m g 1 0 0 m L 1瓶 |
| 採用   | 4291401D1026 | 動注用アイエーコール 1 0 0 m g      | 1 0 0 m g 1瓶         |
| 臨時採用 | 4291401D2022 | 動注用アイエーコール 5 0 m g        | 5 0 m g 1瓶           |
| 採用   | 4291402A2020 | ノバントロン注 1 0 m g           | 1 0 m g 5 m L 1瓶     |
| 採用   | 4291403A2149 | カルボプラチン注射液 1 5 0 m g 「NK」 | 1 5 0 m g 1 5 m L 1瓶 |
| 採用   | 4291403A3145 | カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「NK」 | 4 5 0 m g 4 5 m L 1瓶 |
| 臨時採用 | 4291405F2021 | アクブラ静注用 5 0 m g           | 5 0 m g 1瓶           |
| 採用   | 4291406D6020 | ハーセプチン注射用 1 5 0           | 1 5 0 m g 1瓶         |

|      |              |                          |                 |
|------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 臨時採用 | 4291407A1035 | リツキサン点滴静注100mg           | 100mg10mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291407A2031 | リツキサン点滴静注500mg           | 500mg50mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291409A2022 | トリセノックス点滴静注12mg          | 12mg6mL1瓶       |
| 採用   | 4291410A1096 | オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」     | 50mg10mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291412D1024 | ベルケイド注射用3mg              | 3mg1瓶           |
| 採用   | 4291412D1040 | ボルテゾミブ注射用3mg「NK」         | 3mg1瓶           |
| 採用   | 4291413A1022 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL      | 100mg4mL1瓶      |
| 採用   | 4291413A2029 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL     | 400mg16mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291414G1020 | ゼヴァリン イットリウム（90Y）静注用セット  | 1セット            |
| 採用   | 4291415A1021 | アービタックス注射液100mg          | 100mg20mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291415A2028 | アービタックス注射液500mg          | 500mg100mL1瓶    |
| 臨時採用 | 4291417A1020 | ベクティビックス点滴静注100mg        | 100mg5mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291417A2027 | ベクティビックス点滴静注400mg        | 400mg20mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291418A1025 | トーリセル点滴静注25mg            | 25mg1mL1瓶（希釈液付） |
| 採用   | 4291419D1050 | アザシチジン注射用100mg「サワイ」      | 100mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291420A1022 | ハラヴェン静注1mg               | 1mg2mL1瓶        |
| 臨時採用 | 4291420A1030 | エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」     | 1mg2mL1瓶        |
| 臨時採用 | 4291421G1020 | フェソロデックス筋注250mg          | 250mg5mL1筒      |
| 臨時採用 | 4291422A1021 | ボテリジオ点滴静注20mg            | 20mg5mL1瓶       |
| 臨時採用 | 4291424A1020 | バージェタ点滴静注420mg/14mL      | 420mg14mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291425D1021 | アドセトリス点滴静注用50mg          | 50mg1瓶          |
| 臨時採用 | 4291426D1026 | カドサイラ点滴静注用100mg          | 100mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291426D2022 | カドサイラ点滴静注用160mg          | 160mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291427A1024 | オブジーボ点滴静注20mg            | 20mg2mL1瓶       |
| 採用   | 4291427A3027 | オブジーボ点滴静注240mg           | 240mg24mL1瓶     |
| 採用   | 4291427A4023 | オブジーボ点滴静注120mg           | 120mg12mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291428A1029 | マブキャンパス点滴静注30mg          | 30mg1mL1瓶       |
| 採用   | 4291429A1023 | サイラムザ点滴静注液100mg          | 100mg10mL1瓶     |
| 採用   | 4291429A2020 | サイラムザ点滴静注液500mg          | 500mg50mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291430A1026 | ヤーボイ点滴静注50mg             | 50mg10mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291432A1025 | ゾーフィゴ静注                  | 1回分             |
| 臨時採用 | 4291433D1026 | カイブロリス点滴静注用10mg          | 10mg1瓶          |
| 臨時採用 | 4291433D2022 | カイブロリス点滴静注用40mg          | 40mg1瓶          |
| 臨時採用 | 4291434D1020 | エムブリシティ点滴静注用300mg        | 300mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291434D2027 | エムブリシティ点滴静注用400mg        | 400mg1瓶         |
| 採用   | 4291435A2025 | キイトルーダ点滴静注100mg          | 100mg4mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291436A1023 | ザルトラップ点滴静注100mg          | 100mg4mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291437A1028 | ダラザレックス点滴静注100mg         | 100mg5mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291437A2024 | ダラザレックス点滴静注400mg         | 400mg20mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291438A1022 | バベンチオ点滴静注200mg           | 200mg10mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291440D1026 | イストダックス点滴静注用10mg         | 10mg1瓶（溶解液付）    |
| 採用   | 4291441A1024 | テセントリク点滴静注1200mg         | 1200mg20mL1瓶    |
| 臨時採用 | 4291441A2020 | テセントリク点滴静注840mg          | 840mg14mL1瓶     |
| 採用   | 4291442D1033 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」   | 60mg1瓶          |
| 採用   | 4291442D2030 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」  | 150mg1瓶         |
| 採用   | 4291443A1023 | イミフィンジ点滴静注120mg          | 120mg2.4mL1瓶    |
| 採用   | 4291443A2020 | イミフィンジ点滴静注500mg          | 500mg10mL1瓶     |
| 採用   | 4291444A1028 | ガザイバ点滴静注1000mg           | 1000mg40mL1瓶    |
| 臨時採用 | 4291445D1029 | ビーリンサイト点滴静注用35μg         | 35μg1瓶（輸液安定化液付） |
| 採用   | 4291451A1028 | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 | 100mg10mL1瓶     |
| 採用   | 4291451A2024 | リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 | 500mg50mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291452D1029 | エンハーツ点滴静注用100mg          | 100mg1瓶         |
| 採用   | 4291454A1021 | サークリサ点滴静注100mg           | 100mg5mL1瓶      |
| 採用   | 4291454A2028 | サークリサ点滴静注500mg           | 500mg25mL1瓶     |
| 採用   | 4291455D1022 | ボライビー点滴静注用30mg           | 30mg1瓶          |
| 採用   | 4291455D2029 | ボライビー点滴静注用140mg          | 140mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291456D1027 | レミトロ点滴静注用300μg           | 300μg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291458A1020 | ルタテラ静注                   | 7.4GBq25mL1瓶    |
| 臨時採用 | 4291459D1020 | バドセブ点滴静注用30mg            | 30mg1瓶          |
| 臨時採用 | 4291462D1022 | ダルビアス点滴静注用135mg          | 135mg1瓶         |
| 採用   | 4291463A1020 | ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」  | 100mg4mL1瓶      |
| 採用   | 4291463A2027 | ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」  | 400mg16mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291464E1027 | アーウィナーゼ筋注用1000           | 1000単位1瓶        |
| 臨時採用 | 4291465A1020 | イジウド点滴静注25mg             | 25mg1.25mL1瓶    |
| 採用   | 4291465A2026 | イジウド点滴静注300mg            | 300mg15mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291466A1024 | リプタヨ点滴静注350mg            | 350mg7mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291467G1021 | ベスレミ皮下注250μgシリンジ         | 250μg0.5mL1筒    |
| 臨時採用 | 4291468D1020 | オンキヤスパー点滴静注用3750         | 3750国際単位1瓶      |
| 臨時採用 | 4291469A1028 | エブキンリ皮下注4mg              | 4mg0.8mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291469A2024 | エブキンリ皮下注48mg             | 48mg0.8mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291470A1020 | エルレフィオ皮下注44mg            | 44mg1.1mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291470A2027 | エルレフィオ皮下注76mg            | 76mg1.9mL1瓶     |
| 臨時採用 | 4291471D1021 | ピロイ点滴静注用100mg            | 100mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291471D2028 | ピロイ点滴静注用300mg            | 300mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291472D1026 | トロデルビ点滴静注用200mg          | 200mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291473A1024 | ライブリバント点滴静注350mg         | 350mg7mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291474D1025 | ダトロウェイ点滴静注用100mg         | 100mg1瓶         |
| 臨時採用 | 4291475A1023 | テクベイリ皮下注30mg             | 30mg3mL1瓶       |
| 臨時採用 | 4291475A2020 | テクベイリ皮下注153mg            | 153mg1.7mL1瓶    |
| 臨時採用 | 4291476A1028 | ルンスミオ点滴静注1mg             | 1mg1mL1瓶        |
| 臨時採用 | 4291476A2024 | ルンスミオ点滴静注30mg            | 30mg30mL1瓶      |
| 臨時採用 | 4291476A3020 | ルンスミオ皮下注5mg              | 5mg0.5mL1瓶      |

|      |              |                                |                         |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 臨時採用 | 4291476A027  | ルンスミオ皮下注 4.5 m g               | 4.5 m g 1 m L 1 瓶       |
| 臨時採用 | 4291477D1029 | イムデトラ点滴静注用 1 m g               | 1 m g 1 瓶（輸液安定化液付）      |
| 臨時採用 | 4291477D2025 | イムデトラ点滴静注用 1.0 m g             | 1.0 m g 1 瓶（輸液安定化液付）    |
| 臨時採用 | 4291478A1027 | テビムブラ点滴静注 1.0 m g              | 1.0 m g 1.0 m L 1 瓶     |
| 臨時採用 | 4291479D1028 | テブダック点滴静注用 4.0 m g             | 4.0 m g 1 瓶             |
| 臨時採用 | 4291480A1024 | タービー皮下注 3 m g                  | 3 m g 1.5 m L 1 瓶       |
| 臨時採用 | 4291480A2020 | タービー皮下注 4.0 m g                | 4.0 m g 1 m L 1 瓶       |
| 臨時採用 | 4291481A1029 | ブルヴィクト静注                       | 7.4 G B q 1 瓶           |
| 臨時採用 | 4291484D1029 | ブーレンレップ点滴静注用 1.0 m g           | 1.0 m g 1 瓶             |
| 採用   | 4291500A1023 | ダラキューロ配合皮下注                    | 1.5 m L 1 瓶             |
| 採用   | 4291501A1028 | フェスゴ配合皮下注 M A                  | 1.0 m L 1 瓶             |
| 採用   | 4291501A2024 | フェスゴ配合皮下注 I N                  | 1.5 m L 1 瓶             |
| 臨時採用 | 4291502D1029 | ピキセオス配合静注用                     | （1.4.4 m g）1 瓶          |
| 臨時採用 | 4291503A1027 | リプロファズ配合皮下注                    | 1.0 m L 1 瓶             |
| 院外専用 | 4291700Q1028 | ラバリムスゲル 0.2 %                  | 0.2 % 1 g               |
| 臨時採用 | 4299003M1020 | アグリリンカプセル 0.5 m g              | 0.5 m g 1 カプセル          |
| 採用   | 4299100F1026 | ロンサーフ配合錠 T 1.5                 | 1.5 m g 1 錠（トリフルリジン相当量） |
| 採用   | 4299100F2022 | ロンサーフ配合錠 T 2.0                 | 2.0 m g 1 錠（トリフルリジン相当量） |
| 採用   | 4299400D5025 | ビシバニール注射用 1 K E                | 1 K E 1 瓶               |
| 臨時採用 | 4299400D6021 | ビシバニール注射用 5 K E                | 5 K E 1 瓶               |
| 採用   | 4299405D1022 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g            | 4 g 1 瓶                 |
| 臨時採用 | 4299406A1020 | アキラルックス点滴静注 2.5 m g            | 2.5 m g 5.0 m L 1 瓶     |
| 臨時採用 | 4300003M5037 | ヨウ化ナトリウムカプセル－1 号               | 3.7 M B q 1 カプセル        |
| 臨時採用 | 4300003M6033 | ヨウ化ナトリウムカプセル－3 号               | 1.1.1 M B q 1 カプセル      |
| 臨時採用 | 4300003M7030 | ヨウ化ナトリウムカプセル－5 号               | 1.8.5 M B q 1 カプセル      |
| 採用   | 4300411A2020 | テクネマ M A キット                   | 1 回分                    |
| 採用   | 4300417A1021 | テクネフチン酸キット                     | 1 回分                    |
| 臨時採用 | 4300447A1022 | ベンゾダイン注                        | 1.0 M B q               |
| 臨時採用 | 4300450G1027 | ゼヴァリン インジウム（1.1.1 l n）静注用セット   | 1 セット                   |
| 採用   | 4300452G1026 | オクトレオスキャン静注用セット                | 1 セット                   |
| 臨時採用 | 4300455A1027 | アキュミン静注                        | 1.8.5 M B q 1 瓶         |
| 採用   | 4300701G1028 | クリプトン（8.1 m K r）ジェネレータ         | 1 患者当たり                 |
| 採用   | 4411001F1040 | レスタミンコーワ錠 1.0 m g              | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4419002F1027 | ボララミン錠 2 m g                   | 2 m g 1 錠               |
| 臨時採用 | 4419005B1045 | ベリアクチン散 1 %                    | 1 % 1 g                 |
| 院外専用 | 4419005F1047 | ベリアクチン錠 4 m g                  | 4 m g 1 錠               |
| 採用   | 4419400A1023 | ボララミン注 5 m g                   | 0.5 % 1 m L 1 管         |
| 採用   | 4420002F1117 | リマチル錠 1.0 m g                  | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490002M1315 | リザベンカプセル 1.0 m g               | 1.0 m g 1 カプセル          |
| 院外専用 | 4490003Q1125 | ザジテンシロップ 0.0.2 %               | 0.0.2 % 1 m L           |
| 臨時採用 | 4490010N1021 | ケタスカプセル 1.0 m g                | 1.0 m g 1 カプセル          |
| 採用   | 4490014F2382 | エビナスチン塩酸塩錠 2.0 m g「V T R S」    | 2.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490016M2020 | アイビーディカプセル 1.0 m g             | 1.0 m g 1 カプセル          |
| 院外専用 | 4490016R1020 | アイビーデイドライシロップ 5 %              | 5 % 1 g                 |
| 採用   | 4490017R1130 | ブランルカスト D S 1.0 %「サワイ」         | 1.0 % 1 g               |
| 採用   | 4490019F4086 | エバスチン O D 錠 1.0 m g「科研」        | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490020R1027 | シルテックドライシロップ 1.2.5 %           | 1.2.5 % 1 g             |
| 採用   | 4490022F4037 | ペボタスチンベシル酸塩 O D 錠 1.0 m g「タナベ」 | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490023F2233 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3.0 m g「明治」      | 3.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490025F4154 | オロバタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g「サワイ」     | 5 m g 1 錠               |
| 採用   | 4490026C1129 | モンテルカスト細粒 4 m g「タカタ」           | 4 m g 1 包               |
| 採用   | 4490026F1265 | モンテルカストチュアブル錠 5 m g「日医工」       | 5 m g 1 錠               |
| 採用   | 4490026F4060 | モンテルカスト O D 錠 1.0 m g「タカタ」     | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490027F2177 | ロラタジン O D 錠 1.0 m g「日医工」       | 1.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490028F1140 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g「武田テバ」        | 5 m g 1 錠               |
| 採用   | 4490028Q1052 | レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.0.5 %「サワイ」    | 0.0.5 % 1 m L           |
| 採用   | 4490033F1028 | ピラノア錠 2.0 m g                  | 2.0 m g 1 錠             |
| 採用   | 4490034F1022 | ルバフィン錠 1.0 m g                 | 1.0 m g 1 錠             |
| 臨時採用 | 4490035F1027 | シダキュアスギ花粉舌下錠 2.0.0.0 J A U     | 2.0.0.0 J A U 1 錠       |
| 臨時採用 | 4490035F2023 | シダキュアスギ花粉舌下錠 5.0.0.0 J A U     | 5.0.0.0 J A U 1 錠       |
| 採用   | 4490100F1021 | ディレグラ配合錠                       | 1 錠                     |
| 臨時採用 | 4490405G2020 | デュビクセント皮下注 3.0 m g ペン          | 3.0 m g 2 m L 1 キット     |
| 臨時採用 | 4490406G1029 | フィラジル皮下注 3.0 m g シリンジ          | 3.0 m g 3 m L 1 筒       |
| 臨時採用 | 4900400X1021 | テムセル H S 注                     | 1.0.8 m L 1 袋           |
| 臨時採用 | 4900406X1029 | ブレヤンジ静注                        | 1 患者当たり                 |
| 臨時採用 | 5200001D1066 | ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）               | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200003D1049 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 院外専用 | 5200005D1030 | ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）               | 1 g                     |
| 院外専用 | 5200006D1042 | ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）               | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200007D1047 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200011D1078 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 採用   | 5200013D1123 | ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）               | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200016D1054 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 採用   | 5200017D1083 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200021C1025 | コタロー桔梗石膏エキス細粒                  | 1 g                     |
| 院外専用 | 5200022D1033 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）               | 1 g                     |
| 院外専用 | 5200023D1020 | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g                     |
| 採用   | 5200025D1029 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）             | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200026C1028 | コタロー九味檳榔湯エキス細粒                 | 1 g                     |
| 臨時採用 | 5200032D1045 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g                     |
| 採用   | 5200034D1044 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g                     |
| 院外専用 | 5200035D1030 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）          | 1 g                     |

|      |              |                              |            |
|------|--------------|------------------------------|------------|
| 採用   | 5200038D1093 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200046D1039 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200047D1025 | ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 採用   | 5200048D1070 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200048F1063 | クラシエ五苓散料エキス錠                 | 1錠         |
| 採用   | 5200050D1094 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）        | 1 g        |
| 採用   | 5200055D1020 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200061D1025 | ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 採用   | 5200067D1049 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200069D1048 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200070C1061 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒               | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200070D1105 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200072D1058 | ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200073D1117 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 採用   | 5200075D1086 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200076D1030 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）         | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200083D1030 | ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 採用   | 5200086D1033 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200089D1045 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200090D1030 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200092D1020 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200098D1028 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200101D1030 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 採用   | 5200103D1101 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 院外専用 | 5200104D1025 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）         | 1 g        |
| 採用   | 5200106D1059 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200108D1023 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 採用   | 5200110D1047 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）     | 1 g        |
| 採用   | 5200111D1076 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200117C1043 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒               | 1 g        |
| 採用   | 5200117D1030 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200118D1027 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200119D1030 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200120L1029 | ウチダの八味丸M                     | 10丸        |
| 採用   | 5200121D1045 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200122D1074 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 採用   | 5200123D1079 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200124C1051 | クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒             | 1 g        |
| 採用   | 5200124D1022 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）         | 1 g        |
| 院外専用 | 5200125D1035 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）          | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200126D1021 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200127D1026 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）       | 1 g        |
| 採用   | 5200129D1076 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200130D1060 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200131C1078 | クラシエ補中益気湯エキス細粒               | 1 g        |
| 採用   | 5200131D1065 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200132D1035 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 臨時採用 | 5200133M1021 | コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル           | 1カプセル      |
| 採用   | 5200136D1033 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 採用   | 5200139D1037 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 採用   | 5200141D1034 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）            | 1 g        |
| 採用   | 5200142D1047 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200145D1059 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）           | 1 g        |
| 院外専用 | 5200146D1029 | ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）             | 1 g        |
| 院外専用 | 5900003F1021 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」              | 1錠         |
| 臨時採用 | 6111400D3051 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位          | 100万単位1瓶   |
| 臨時採用 | 6111403G2020 | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ        | 240万単位1筒   |
| 採用   | 6112001M2038 | ダラシンカプセル150mg                | 150mg1カプセル |
| 採用   | 6112401A1135 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 | 300mg1管    |
| 採用   | 6113001B1135 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」          | 500mg1瓶    |
| 採用   | 6113400A1219 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」      | 0.5g1瓶     |
| 臨時採用 | 6119001F1025 | ダフクラ錠200mg                   | 200mg1錠    |
| 採用   | 6119401D1159 | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」        | 200mg1瓶    |
| 臨時採用 | 6119402D1021 | キュピシン静注用350mg                | 350mg1瓶    |
| 採用   | 6119402D1030 | ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」         | 350mg1瓶    |
| 採用   | 6119700M1035 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%                | 2%1g       |
| 臨時採用 | 6122400D2024 | アザクタム注射用1g                   | 1g1瓶       |
| 採用   | 6123003M1042 | カナマイシンカプセル250mg「明治」          | 250mg1カプセル |
| 採用   | 6123402A1230 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」         | 100mg1管    |
| 採用   | 6123404A1078 | エクサシン注射液200                  | 200mg2mL1管 |
| 臨時採用 | 6129401D1023 | フェトロージャ点滴静注用1g               | 1g1瓶       |
| 採用   | 6131001C2100 | ワイドシリン細粒20%                  | 200mg1g    |
| 採用   | 6131001M2327 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」        | 250mg1カプセル |
| 採用   | 6131008C1033 | ユナシン細粒小児用10%                 | 100mg1g    |
| 採用   | 6131008F1030 | ユナシン錠375mg                   | 375mg1錠    |
| 採用   | 6131400D1078 | ビクシリン注射用0.25g                | 250mg1瓶    |
| 採用   | 6131400D2074 | ビクシリン注射用0.5g                 | 500mg1瓶    |
| 採用   | 6131400D4077 | ビクシリン注射用2g                   | 2g1瓶       |
| 採用   | 6132002F1080 | ラリキシ錠250mg                   | 250mg1錠    |
| 採用   | 6132002R2032 | ケフレックスシロップ用細粒200             | 200mg1g    |
| 採用   | 6132005M1059 | ケフラールカプセル250mg               | 250mg1カプセル |
| 採用   | 6132011R1078 | バナンドライシロップ5%                 | 50mg1g     |

|      |              |                                  |                      |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 採用   | 6132015F1100 | セフジトレン ビオキシル錠100mg「OK」           | 100mg1錠              |
| 採用   | 6132016C1027 | フロモックス小児用細粒100mg                 | 100mg1g              |
| 採用   | 6132401D3196 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」            | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6132408F3130 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」               | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6132409D1050 | クラフォラン注射用0.5g                    | 500mg1瓶              |
| 採用   | 6132409D2056 | クラフォラン注射用1g                      | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6132418F2196 | セフタジジム静注用1g「VTRS」                | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6132419F2140 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」          | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6132425D2047 | セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」               | 1g1瓶                 |
| 臨時採用 | 6134407A2101 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」           | 40mg1管               |
| 採用   | 6135001F2025 | ホスミシン錠500                        | 500mg1錠              |
| 採用   | 6135001R2110 | ホスミシンドライシロップ400                  | 400mg1g              |
| 採用   | 6135400F3208 | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」               | 2g1瓶                 |
| 採用   | 6139001F2024 | ファロム錠200mg                       | 200mg1錠              |
| 採用   | 6139002C1026 | オラベナム小児用細粒10%                    | 100mg1g              |
| 採用   | 6139100F2044 | オーグメンチン配合錠250RS                  | (375mg)1錠            |
| 採用   | 6139100R1036 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ              | (636.5mg)1g          |
| 採用   | 6139400D2110 | メロベナム点滴静注用0.5g「明治」               | 500mg1瓶              |
| 採用   | 6139402D1032 | フィニバック点滴静注用0.25g                 | 250mg1瓶              |
| 採用   | 6139504F1103 | ビシリバクタ静注用0.75g                   | (0.75g)1瓶            |
| 採用   | 6139504F2037 | ビシリバクタ静注用1.5g                    | (1.5g)1瓶             |
| 採用   | 6139505F4107 | タゾビペ配合静注用4.5「ニプロ」                | (4.5g)1瓶             |
| 臨時採用 | 6139506D1020 | ザバクサ配合点滴静注用                      | (1.5g)1瓶             |
| 臨時採用 | 6139507D1025 | ザビセフタ配合点滴静注用                     | (2.5g)1瓶             |
| 採用   | 6141001R2053 | エリスロシンドライシロップW20%                | 200mg1g              |
| 院外専用 | 6141004F1038 | エリスロシン錠100mg                     | 100mg1錠              |
| 採用   | 6141004F2042 | エリスロシン錠200mg                     | 200mg1錠              |
| 採用   | 6149002F1177 | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」             | 150mg1錠              |
| 採用   | 6149003F2291 | クラリスロマイシン錠200mg「NIG」             | 200mg1錠              |
| 採用   | 6149003R1062 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」           | 100mg1g              |
| 採用   | 6149004C1030 | ジスロマック細粒小児用10%                   | 100mg1g              |
| 採用   | 6149004F1036 | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」             | 250mg1錠              |
| 採用   | 6149400D1021 | ジスロマック点滴静注用500mg                 | 500mg1瓶              |
| 採用   | 6152004F1074 | ビブラマイシン錠50mg                     | 50mg1錠               |
| 採用   | 6152005F2113 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」            | 100mg1錠              |
| 採用   | 6152401F1146 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」        | 100mg1瓶              |
| 臨時採用 | 6161400D1042 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」            | 1g1瓶                 |
| 採用   | 6164001M1186 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」            | 150mg1カプセル           |
| 臨時採用 | 6169700G1025 | アリケイス吸入液590mg                    | 590mg8.4mL1瓶         |
| 採用   | 6173001Q1047 | ファンギゾンシロップ100mg/mL               | 100mg1mL             |
| 臨時採用 | 6173400D2023 | アムピゾーム点滴静注用50mg                  | 50mg1瓶               |
| 臨時採用 | 6179001F1082 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」                | 50mg1錠               |
| 採用   | 6179001F2089 | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」               | 200mg1錠              |
| 採用   | 6179002H1029 | ノクサフィル錠100mg                     | 100mg1錠              |
| 臨時採用 | 6179003M1021 | クレセンバカプセル100mg                   | 100mg1カプセル           |
| 採用   | 6179400D1039 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」          | 50mg1瓶               |
| 臨時採用 | 6179401F1026 | ブイフェンド200mg静注用                   | 200mg1瓶              |
| 臨時採用 | 6179402D1020 | カンサイダス点滴静注用50mg                  | 50mg1瓶               |
| 臨時採用 | 6179403A1028 | ノクサフィル点滴静注300mg                  | 300mg16.7mL1瓶        |
| 臨時採用 | 6179404D1029 | クレセンバ点滴静注用200mg                  | 200mg1瓶              |
| 採用   | 6199001F1026 | リフキシマ錠200mg                      | 200mg1錠              |
| 採用   | 6199104X1023 | ボノサップバック400                      | 1シート                 |
| 採用   | 6199105X1028 | ボノピオンバック                         | 1シート                 |
| 臨時採用 | 6219001F1071 | サラゾビン錠500mg                      | 500mg1錠              |
| 採用   | 6219001H1056 | アザルフィジンEN錠500mg                  | 500mg1錠              |
| 採用   | 6222001F3037 | イスコチン錠100mg                      | 100mg1錠              |
| 臨時採用 | 6222007F1023 | サチュロ錠100mg                       | 100mg1錠              |
| 臨時採用 | 6223001X1037 | ピラマイド原末                          | 1g                   |
| 院外専用 | 6224001F1039 | ツベルミン錠100mg                      | 100mg1錠              |
| 採用   | 6225001F1044 | エサンブトール錠125mg                    | 125mg1錠              |
| 院外専用 | 6239001M1022 | ランブレンカプセル50mg                    | 50mg1カプセル            |
| 採用   | 6241008F2020 | シプロキシカ錠200mg                     | 200mg1錠              |
| 採用   | 6241010C1059 | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」        | 150mg1g              |
| 院外専用 | 6241010F2027 | オゼックス錠150                        | 150mg1錠              |
| 採用   | 6241013F2055 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」             | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) |
| 採用   | 6241017F1022 | ジェニナック錠200mg                     | 200mg1錠              |
| 採用   | 6241018F1027 | グレースビット錠50mg                     | 50mg1錠               |
| 臨時採用 | 6241019F1021 | ラスビック錠75mg                       | 75mg1錠               |
| 臨時採用 | 6241400A6032 | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」         | 400mg200mL1袋         |
| 採用   | 6241402G1032 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL1キット       |
| 臨時採用 | 6241403G1029 | ラスビック点滴静注キット150mg                | 150mg1キット(希釈液付)      |
| 臨時採用 | 6249002F1032 | リネゾリド錠600mg「明治」                  | 600mg1錠              |
| 臨時採用 | 6249401A1033 | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」              | 600mg300mL1袋         |
| 採用   | 6250002F1238 | アシクロビル錠200mg「サワイ」                | 200mg1錠              |
| 採用   | 6250019D1020 | バルトレックス顆粒50%                     | 50%1g                |
| 採用   | 6250019F1098 | バラシクロビル錠500mg「JG」                | 500mg1錠              |
| 院外専用 | 6250020F1023 | ゼフィックス錠100                       | 100mg1錠              |
| 採用   | 6250021M1035 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」             | 75mg1カプセル            |
| 採用   | 6250021R1032 | オセルタミビルDS3%「サワイ」                 | 3%1g                 |
| 院外専用 | 6250024F1030 | テノゼット錠300mg                      | 300mg1錠              |
| 採用   | 6250025F1026 | バリキサ錠450mg                       | 450mg1錠              |
| 臨時採用 | 6250025R1022 | バリキサドライシロップ5000mg                | 50mg1mL(懸濁後の内用液として)  |

|      |              |                            |                    |
|------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 採用   | 6250029F2020 | エンテカビルＤ錠0.5mg「サワイ」         | 0.5mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250031F1080 | ファムシクロビル錠250mg「サワイ」        | 250mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250032F1026 | アイセントレス錠400mg              | 400mg1錠            |
| 採用   | 6250045F1023 | ベムリディ錠25mg                 | 25mg1錠             |
| 院外専用 | 6250046F1028 | アメンアリーフ錠200mg              | 200mg1錠            |
| 採用   | 6250047F2029 | ゾフルーザ錠20mg                 | 20mg1錠             |
| 臨時採用 | 6250048F1027 | ブレバミス錠240mg                | 240mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250051F1029 | ラゲブリオ錠400mg                | 400mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250052F1023 | ゾコーバ錠125mg                 | 125mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250054F1022 | アビガン錠200mg                 | 200mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250055F1027 | リブテンシティ錠200mg              | 200mg1錠            |
| 臨時採用 | 6250103F1036 | ツルバダ配合錠                    | 1錠                 |
| 採用   | 6250113F1021 | マヴィレット配合錠                  | 1錠                 |
| 採用   | 6250116F1025 | エブクルーサ配合錠                  | 1錠                 |
| 臨時採用 | 6250120X1027 | バキロビッドバック300               | 1シート               |
| 臨時採用 | 6250120X2023 | バキロビッドバック600               | 1シート               |
| 臨時採用 | 6250400D1044 | アラセナーＡ点滴静注用300mg           | 300mg1瓶            |
| 採用   | 6250401F1228 | アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」      | 250mg1瓶            |
| 臨時採用 | 6250402F1052 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」    | 500mg1瓶            |
| 臨時採用 | 6250403A1033 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL         | 6g250mL1瓶          |
| 採用   | 6250404A1020 | シナジス筋注液50mg                | 50mg0.5mL1瓶        |
| 採用   | 6250404A2026 | シナジス筋注液100mg               | 100mg1mL1瓶         |
| 採用   | 6250405A1032 | ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg        | 150mg15mL1瓶        |
| 臨時採用 | 6250406A1029 | ブレバミス点滴静注240mg             | 240mg12mL1瓶        |
| 臨時採用 | 6250407D1020 | ベクルリー点滴静注用100mg            | 100mg1瓶            |
| 採用   | 6250411G1022 | ベイフォータス筋注50mgシリンジ          | 50mg0.5mL1筒        |
| 採用   | 6250411G2029 | ベイフォータス筋注100mgシリンジ         | 100mg1mL1筒         |
| 採用   | 6250700M1235 | ビダラビン軟膏3%「トーワ」             | 3%1g               |
| 採用   | 6250702G1028 | リレンザ                       | 5mg1プリスター          |
| 採用   | 6250703G1022 | イナビル吸入粉末剤20mg              | 20mg1キット           |
| 採用   | 6290002M2131 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」      | 100mg1カプセル         |
| 採用   | 6290003X1039 | フロリドゲル経口用2%                | 2%1g               |
| 採用   | 6290004M1070 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」       | 50mg1カプセル          |
| 臨時採用 | 6290004S1044 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」        | 1%1mL              |
| 臨時採用 | 6290005F1024 | ラミシール錠125mg                | 125mg1錠            |
| 臨時採用 | 6290006S1027 | サムチレール内用懸濁液15%             | 750mg5mL1包         |
| 採用   | 6290007M1022 | ネイリンカプセル100mg              | 100mg1カプセル         |
| 採用   | 6290100D1070 | ダイフェン配合顆粒                  | 1g                 |
| 採用   | 6290100F2107 | ダイフェン配合錠                   | 1錠                 |
| 採用   | 6290401A2192 | フルコナゾール静注液100mg「サワイ」       | 0.2%50mL1瓶         |
| 院外専用 | 6290701N1028 | ベセルナクリーム5%                 | 5%250mg1包          |
| 採用   | 6290702Q1037 | エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」       | 10%1g              |
| 臨時採用 | 6311402A1028 | メンクアドフィ筋注                  | 0.5mL1瓶            |
| 採用   | 6311403D1029 | アクトヒブ                      | 10μg1瓶（溶解液付）       |
| 採用   | 6313402G1025 | ヘプタバックスーⅠⅠ水性懸濁注シリンジ0.25mL  | 0.25mL1筒           |
| 採用   | 6313402G2021 | ヘプタバックスーⅠⅠ水性懸濁注シリンジ0.5mL   | 0.5mL1筒            |
| 採用   | 6322400X2048 | 沈降破傷風トキソイド「生研」             | 0.5mL1瓶            |
| 臨時採用 | 6331412X1086 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」   | 各6000単位入1瓶（溶解液付）   |
| 採用   | 6343400X5020 | 献血ベニロンーⅠ静注用5000mg          | 5g100mL1瓶（溶解液付）    |
| 採用   | 6343406X8116 | コンファクトF静注用1000単位           | 1000単位1瓶（溶解液付）     |
| 採用   | 6343407X2074 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」     | 1000倍1瓶（溶解液付）      |
| 採用   | 6343410X2106 | アルブミンー5%静注12.5g/250mL      | 5%250mL1瓶          |
| 採用   | 6343410X3129 | 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」    | 20%20mL1瓶          |
| 採用   | 6343410X6179 | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」   | 20%50mL1瓶          |
| 採用   | 6343411X1058 | フィブリノゲンH静注用1g「JB」          | 1g1瓶（溶解液付）         |
| 臨時採用 | 6343414X2058 | ファイバ静注用1000                | 1000単位20mL1瓶（溶解液付） |
| 採用   | 6343419X1046 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」        | 2000単位100mL1瓶      |
| 採用   | 6343423X1042 | ヘスブリン筋注用200単位              | 200単位1mL1瓶（溶解液付）   |
| 採用   | 6343423X2049 | ヘスブリン筋注用1000単位             | 1000単位5mL1瓶（溶解液付）  |
| 採用   | 6343424D3027 | 献血ノンスロン1500注射用             | 1500単位1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 6343426F1032 | ペリナートP静注用500               | 500国際単位1瓶（溶解液付）    |
| 臨時採用 | 6343427H2026 | グロベニンーⅠ10%静注5g/50mL        | 5g50mL1瓶           |
| 採用   | 6343428A6028 | 献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注0.5g/5mL  | 500mg5mL1瓶         |
| 採用   | 6343428A7024 | 献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶         |
| 採用   | 6343428A8020 | 献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注5g/50mL   | 5g50mL1瓶           |
| 臨時採用 | 6343429D8064 | ノバクトM静注用1000単位             | 1000単位1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 6343429L2028 | ノバクトM静注用2000単位             | 2000単位1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 6343431D2020 | フィブロガミンP静注用                | 240国際単位1瓶（溶解液付）    |
| 臨時採用 | 6343432G1025 | アドベイト静注用キット250             | 250国際単位1キット（溶解液付）  |
| 臨時採用 | 6343432G2021 | アドベイト静注用キット500             | 500国際単位1キット（溶解液付）  |
| 臨時採用 | 6343432G3028 | アドベイト静注用キット1000            | 1000国際単位1キット（溶解液付） |
| 臨時採用 | 6343432G4024 | アドベイト静注用キット1500            | 1500国際単位1キット（溶解液付） |
| 臨時採用 | 6343432G5020 | アドベイト静注用キット2000            | 2000国際単位1キット（溶解液付） |
| 採用   | 6343433A1035 | テタノブリンⅠH静注250単位            | 250国際単位1瓶          |
| 採用   | 6343433A2031 | テタノブリンⅠH静注1500単位           | 1500国際単位1瓶         |
| 臨時採用 | 6343434D8022 | ノボセプンHⅠ静注用5mgシリンジ          | 5mg5mL1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 6343435D1022 | 注射用アナクトC2500単位             | 2500単位1瓶（溶解液付）     |
| 臨時採用 | 6343439A5020 | キュービトル20%皮下注4g/20mL        | 4g20mL1瓶           |
| 臨時採用 | 6343439G3020 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ    | 4g20mL1筒           |
| 臨時採用 | 6343441D3020 | オルブロリクス静注用2000             | 2000国際単位1瓶（溶解液付）   |
| 臨時採用 | 6343441D4027 | オルブロリクス静注用3000             | 3000国際単位1瓶（溶解液付）   |
| 臨時採用 | 6343442D5028 | イロクテイト静注用1500              | 1500国際単位1瓶（溶解液付）   |

|      |              |                         |                                |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| 臨時採用 | 6343442D6024 | イロクテイト静注用2000           | 2000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343442D7020 | イロクテイト静注用3000           | 3000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343442D8027 | イロクテイト静注用4000           | 4000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 採用   | 6343444D1021 | アコアラン静注用600             | 600国際単位1瓶（溶解液付）                |
| 臨時採用 | 6343446G1027 | アディノベイト静注用キット250        | 250国際単位1キット（溶解液付）              |
| 臨時採用 | 6343446G2023 | アディノベイト静注用キット500        | 500国際単位1キット（溶解液付）              |
| 臨時採用 | 6343446G3020 | アディノベイト静注用キット1000       | 1000国際単位1キット（溶解液付）             |
| 臨時採用 | 6343446G4026 | アディノベイト静注用キット2000       | 2000国際単位1キット（溶解液付）             |
| 臨時採用 | 6343446G6029 | アディノベイト静注用キット3000       | 3000国際単位1キット（溶解液付）             |
| 臨時採用 | 6343449D2020 | ケイセントラ静注用1000           | 1000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343451A1025 | ヘムライブラ皮下注30mg           | 30mg1mL1瓶                      |
| 臨時採用 | 6343451A2021 | ヘムライブラ皮下注60mg           | 60mg0.4mL1瓶                    |
| 臨時採用 | 6343451A3028 | ヘムライブラ皮下注90mg           | 90mg0.6mL1瓶                    |
| 臨時採用 | 6343451A4024 | ヘムライブラ皮下注105mg          | 105mg0.7mL1瓶                   |
| 臨時採用 | 6343451A5020 | ヘムライブラ皮下注150mg          | 150mg1mL1瓶                     |
| 臨時採用 | 6343451A6027 | ヘムライブラ皮下注12mg           | 12mg0.4mL1瓶                    |
| 臨時採用 | 6343455D1020 | ボンベンディ静注用1300           | 1300国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343459D5023 | オルツビーオ静注用3000           | 3000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343459D6020 | オルツビーオ静注用4000           | 4000国際単位1瓶（溶解液付）               |
| 臨時採用 | 6343500D1035 | バイクロット配合静注用2.5mL        | （第VIIa因子1.5mg第X因子15mg）1瓶（溶解液付） |
| 臨時採用 | 6349400A1026 | ノーモサング点滴静注250mg         | 250mg10mL1管                    |
| 採用   | 6349801X2022 | ボルヒール組織接着用              | 1mL4瓶1組                        |
| 採用   | 6349801X4025 | ボルヒール組織接着用              | 3mL4瓶1組                        |
| 採用   | 6349801X5021 | ボルヒール組織接着用              | 5mL4瓶1組                        |
| 臨時採用 | 6349802X1020 | タコシール組織接着用シート           | 3.0cm×2.5cm1枚                  |
| 採用   | 6349802X3023 | タコシール組織接着用シート           | 9.5cm×4.8cm1枚                  |
| 臨時採用 | 6391700X3020 | イムノブラダー勝注用40mg          | 40mg1瓶（溶解液付）                   |
| 採用   | 6391700X4026 | イムノブラダー勝注用80mg          | 80mg1瓶（溶解液付）                   |
| 採用   | 6393401X2028 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用   | （一般診断用・1人用）0.25μg1瓶（溶解液付）      |
| 臨時採用 | 6399408F4020 | イムノマックスー注100            | 100万国内標準単位1瓶（溶解液付）             |
| 臨時採用 | 6399408F7020 | イムノマックスー注50             | 50万国内標準単位1瓶（溶解液付）              |
| 臨時採用 | 6399413A2021 | アトガム点滴静注250μgペン         | 250mg5mL1管                     |
| 採用   | 6399421A1020 | アクテムラ点滴静注用200mg         | 200mg10mL1瓶                    |
| 採用   | 6399421A2026 | アクテムラ点滴静注用80mg          | 80mg4mL1瓶                      |
| 臨時採用 | 6399421G2029 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0.9mL1キット                 |
| 臨時採用 | 6399422G2023 | アボネックス筋注30μgペン          | 30μg0.5mL1キット                  |
| 臨時採用 | 6399423F1026 | サイモグロブリン点滴静注用25mg       | 25mg1瓶                         |
| 臨時採用 | 6399424A1023 | ソリス点滴静注300mg            | 300mg30mL1瓶                    |
| 臨時採用 | 6399427A2023 | ユルトミリスH点滴静注300mg/3mL    | 300mg3mL1瓶                     |
| 臨時採用 | 6399430A1029 | ウィフガード点滴静注400mg         | 400mg20mL1瓶                    |
| 臨時採用 | 6399431A1023 | エジャイモ点滴静注1.1g           | 1.1g22mL1瓶                     |
| 臨時採用 | 6399433A1022 | ピアスカイ注340mg             | 340mg2mL1瓶                     |
| 採用   | 6419002F1131 | フラジール内服錠250mg           | 250mg1錠                        |
| 臨時採用 | 6419004M1024 | アメバロモカプセル250mg          | 250mg1カプセル                     |
| 臨時採用 | 6419400D1037 | ベナンバックス注用300mg          | 300mg1瓶                        |
| 採用   | 6419401A1027 | アネメトロ点滴静注液500mg         | 500mg100mL1瓶                   |
| 臨時採用 | 6419500A1020 | バクタミン注                  | 5mL1管                          |
| 臨時採用 | 6429006F1039 | ビルトリシド錠600mg            | 600mg1錠                        |
| 院外専用 | 6429007F1033 | エスカゾール錠200mg            | 200mg1錠                        |
| 臨時採用 | 6429008F1020 | ストロメクトール錠3mg            | 3mg1錠                          |
| 臨時採用 | 6429700Q1021 | スミスリンローション5%            | 5%1g                           |
| 採用   | 7111001X1086 | 乳糖水和物「ケンエー」             | 10g                            |
| 採用   | 7112004X1060 | バレイショデンプン「ケンエー」         | 10g                            |
| 採用   | 7121703X1089 | 白色ワセリン「ケンエー」            | 10g                            |
| 採用   | 7121704X1091 | オリーブ油「ケンエー」             | 10mL                           |
| 採用   | 7131400A2129 | 大塚蒸留水                   | 20mL1管                         |
| 採用   | 7131400A4105 | 大塚蒸留水                   | 100mL1瓶                        |
| 採用   | 7131400A5020 | 大塚蒸留水                   | 500mL1瓶                        |
| 採用   | 7131400H3026 | 注射用水バッグ「フソー」            | 1L1袋                           |
| 採用   | 7131700X1049 | 滅菌精製水「ケンエー」             | 10mL                           |
| 採用   | 7142001X1040 | 単シロップ「ケンエー」             | 10mL                           |
| 採用   | 7190701X1095 | 塩化ナトリウム＊（山善）            | 10g                            |
| 採用   | 7213005B1028 | マグコロール散68%分包50g         | 68%50g1包                       |
| 採用   | 7213005B2024 | マグコロール散68%分包100g        | 68%100g1包                      |
| 採用   | 7213013D1023 | バロス発泡顆粒                 | 1g                             |
| 臨時採用 | 7219415H5069 | オムニバーク350注100mL         | 75.49%100mL1瓶                  |
| 臨時採用 | 7219417G5038 | イオメロン300注シリンジ75mL       | 61.24%75mL1筒                   |
| 院外専用 | 7223001M1035 | メトピロンカプセル250mg          | 250mg1カプセル                     |
| 採用   | 7223400A1045 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」        | 0.1mg1管                        |
| 臨時採用 | 7223401A1104 | ヒルトニン0.5mg注射液           | 0.5mg1管                        |
| 採用   | 7223402A1044 | TRH注0.5mg「ニプロ」          | 0.5mg1管                        |
| 臨時採用 | 7223404A2031 | アルギニン点滴静注30g「AY」        | 10%300mL1袋                     |
| 臨時採用 | 7223406D1049 | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」      | 100μg1瓶（溶解液付）                  |
| 臨時採用 | 7223407D2023 | 注射用GHRP科研100            | 100μg1瓶                        |
| 採用   | 7224400A1034 | ジアグノグリーン注射用25mg         | 25mg1瓶（溶解液付）                   |
| 採用   | 7225400A1058 | インジゴカルミン注20mg「AFP」      | 0.4%5mL1管                      |
| 臨時採用 | 7229401A1035 | アンチレクス静注10mg            | 1%1mL1管                        |
| 採用   | 7229402D1036 | グルカゴンノボ注射用1mg           | 1mg1瓶（溶解液付）                    |
| 採用   | 7290001S1037 | トレーランG液50g              | 150mL1瓶                        |
| 臨時採用 | 7290003S1044 | トレーランG液75g              | 225mL1瓶                        |
| 採用   | 7290005F1037 | ユービット錠100mg             | 100mg1錠                        |
| 臨時採用 | 7290007X1031 | アラベル内用剤1.5g             | 1.5g1瓶                         |

|      |              |                                  |                            |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| 採用   | 7290007X1040 | アラグリオ内用剤 1、 5 g                  | 1、 5 g 1 瓶                 |
| 採用   | 7290402A2035 | フルオレサイト静注 5 0 0 m g              | 1 0 % 5 m L 1 瓶            |
| 臨時採用 | 7290404A2026 | レギチーン注射液 5 m g                   | 0、 5 % 1 m L 1 瓶           |
| 採用   | 7290412F1021 | オフサグリーン静注用 2 5 m g               | 2 5 m g 1 瓶（溶解液付）          |
| 臨時採用 | 7290413A1029 | リゾビスト注                           | 4 4、 6 m g 1、 6 m L 1 瓶    |
| 臨時採用 | 7290416A1022 | ガドピスト静注 1、 0 m o l / L 2 m L     | 6 0、 4 7 % 2 m L 1 瓶       |
| 臨時採用 | 7290417A1027 | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミンニ塩酸塩 | 2 m L 1 瓶                  |
| 臨時採用 | 7290707T2025 | バッチテストパネル（S）                     | 2 枚 1 組                    |
| 採用   | 7990002B2036 | プロナーゼMS                          | 2 0 0 0 0 単位               |
| 採用   | 7990003F1028 | チャンピックス錠 0、 5 m g                | 0、 5 m g 1 錠               |
| 採用   | 7990003F2024 | チャンピックス錠 1 m g                   | 1 m g 1 錠                  |
| 臨時採用 | 7990004S1020 | ミンクリア内用散布液 0、 8 %                | 2 0 m L 1 筒                |
| 採用   | 7990102A1024 | モビブレップ配合内用剤                      | 1 袋                        |
| 採用   | 7990402G1021 | アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ「F R I」   | 6 0 m g 2 0 m L 1 筒        |
| 採用   | 7990500A1036 | ミオテクター冠血管注                       | 1 瓶 1 管 1 組                |
| 採用   | 7990702X1026 | 眼科用ゼルフィルム                        | 2、 5 c m × 5 c m 1 枚       |
| 院外専用 | 7990712S1022 | ニコチネル T T S 1 0                  | （1 7、 5 m g）1 0 平方 c m 1 枚 |
| 院外専用 | 7990712S2029 | ニコチネル T T S 2 0                  | （3 5 m g）2 0 平方 c m 1 枚    |
| 院外専用 | 7990712S3025 | ニコチネル T T S 3 0                  | （5 2、 5 m g）3 0 平方 c m 1 枚 |
| 院外専用 | 8114003X1081 | モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末                | 1 g                        |
| 採用   | 8114004N4025 | MS ツワイスロンカプセル 1 0 m g            | 1 0 m g 1 カプセル             |
| 採用   | 8114004N5021 | MS ツワイスロンカプセル 3 0 m g            | 3 0 m g 1 カプセル             |
| 採用   | 8114005S1024 | オプソ内服液 5 m g                     | 5 m g 2、 5 m L 1 包         |
| 採用   | 8114005S2020 | オプソ内服液 1 0 m g                   | 1 0 m g 5 m L 1 包          |
| 採用   | 8114401A1120 | モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「第一三共」        | 1 % 1 m L 1 管              |
| 臨時採用 | 8114401A2127 | モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「第一三共」        | 1 % 5 m L 1 管              |
| 採用   | 8114700J1023 | アンベック坐剤 1 0 m g                  | 1 0 m g 1 個                |
| 採用   | 8119002B2023 | オキノーム散 2、 5 m g                  | 2、 5 m g 1 包               |
| 採用   | 8119002B3020 | オキノーム散 5 m g                     | 5 m g 1 包                  |
| 採用   | 8119002B4026 | オキノーム散 1 0 m g                   | 1 0 m g 1 包                |
| 採用   | 8119002G5020 | オキシコンチン T R 錠 5 m g              | 5 m g 1 錠                  |
| 採用   | 8119002G6026 | オキシコンチン T R 錠 1 0 m g            | 1 0 m g 1 錠                |
| 採用   | 8119002G7022 | オキシコンチン T R 錠 2 0 m g            | 2 0 m g 1 錠                |
| 院外専用 | 8119002G8029 | オキシコンチン T R 錠 4 0 m g            | 4 0 m g 1 錠                |
| 採用   | 8119003F1023 | ナルラビド錠 1 m g                     | 1 m g 1 錠                  |
| 採用   | 8119003F2020 | ナルラビド錠 2 m g                     | 2 m g 1 錠                  |
| 採用   | 8119003G1029 | ナルサス錠 2 m g                      | 2 m g 1 錠                  |
| 採用   | 8119003G2025 | ナルサス錠 6 m g                      | 6 m g 1 錠                  |
| 臨時採用 | 8119400A2021 | オキファスト注 5 0 m g                  | 1 % 5 m L 1 管              |
| 臨時採用 | 8119401A1020 | ナルベイン注 2 m g                     | 2 m g 1 m L 1 管            |
| 採用   | 8211400A1049 | ベチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」         | 3、 5 % 1 m L 1 管           |
| 採用   | 8219001F1020 | アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g              | 1 0 0 μ g 1 錠              |
| 採用   | 8219002F1024 | メサベイン錠 5 m g                     | 5 m g 1 錠                  |
| 採用   | 8219002F2020 | メサベイン錠 1 0 m g                   | 1 0 m g 1 錠                |
| 採用   | 8219400A1071 | フェンタニル注射液 0、 1 m g 「テルモ」         | 0、 0 0 5 % 2 m L 1 管       |
| 臨時採用 | 8219400A2060 | フェンタニル注射液 0、 2 5 m g 「テルモ」       | 0、 0 0 5 % 5 m L 1 管       |
| 採用   | 8219400A3031 | フェンタニル注射液 0、 5 m g 「テルモ」         | 0、 0 0 5 % 1 0 m L 1 管     |
| 採用   | 8219401D1030 | レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」         | 2 m g 1 瓶                  |
| 採用   | 8219701S1025 | フェントステーブ 1 m g                   | 1 m g 1 枚                  |
| 採用   | 8219701S2021 | フェントステーブ 2 m g                   | 2 m g 1 枚                  |
| 採用   | 8219701S3028 | フェントステーブ 4 m g                   | 4 m g 1 枚                  |
| 採用   | 8219701S6027 | フェントステーブ 0、 5 m g                | 0、 5 m g 1 枚               |