

姫路赤十字病院 随意契約締結状況(令和5年度第2四半期分)

	物品等又は役務の名称及び数量	随意契約 担当部課の名称 及び所在地	随意契約を 締結した日	随意契約の相手方の 氏名及び住所	随意契約に係る 契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な 事項(備考)
1	電動シャワートロリー1台	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年6月30日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,430,000	予定価格が160万円を超えない財産の買入れ であるため(日本赤十字社会計規則施行細則第3 5条(2))	
2	液体窒素下冷凍 保存容器 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年6月1日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥4,180,000	本件の契約業者は、当該機器の販売代理業者で あり、既存機器との接続が可能な唯一の業者であ ることから契約の性質又は目的が競争を許さない 場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第 36条4項)	
3	硝子体手術補助装置の保守	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年6月1日	河野医科器械株式会社 兵庫県神戸市中央区布引 町2丁目2番25号	¥2,068,000	本件の契約業者は、当機器の販売代理業者であ るため、納入・設置から無償保守期間中の修理状 況まで一連の事柄を熟知しており、当該装置に対 する一元的な保守管理が可能な唯一の業者であ ることから、契約の性質又は目的が競争を許さな い場合に該当するため(日本赤十字社会計規則 第36条4項)	
4	血液ガス分析装置 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年7月1日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,892,000	診療に不可欠な医療機器が修理不能となったこと により、早急に整備する必要があり、競争入札に 付する暇がないことから、緊急の必要により競争に 付することができない場合に該当するため(日本 赤十字社会計規則第36条第4項)	
5	滅菌装置等の保守	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年4月1日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥3,300,000	本件について、契約可能な業者が、当機器の販 売代理業者のみであり、契約の性質又は目的が 競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字 社会計規則第36条4項)	

6	保育器の保守契約	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月31日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8	¥2,448,600	本件について、契約可能な業者が、当機器の販売代理業者のみであることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条4項)	
7	スチームコンベクションオープン	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年8月3日	ニチワ電機株式会社 兵庫県神戸市長田区大橋町2-1-15-301	¥1,522,400	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
8	サージトロン DualEMC 形成外科セット 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月21日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8	¥1,298,000	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
9	大型滑走式マイクローム 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月21日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8	¥1,555,400	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
10	内視鏡補助下甲状腺手術機器 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月25日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8	¥1,328,800	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
11	MRI装置 Achieva3T 1台 の売却	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月30日	株式会社エベレックス・ジャパン 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2興和川崎西ロビル	¥11,000,000	更新機器の仕様でメーカーの指定する業者に売却することが条件となっていることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条4項)	

12	薬用保冷庫 規格:FMS-505GSX 1台	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年8月3日	アルフレッサ株式会社 兵庫県姫路市町坪462-1	¥578,600	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))
13	光線治療器 2台	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年9月5日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,430,000	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))
14	MRI装置の保守契約	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年9月5日	株式会社フィリップス・ジャパン 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル	¥88,000,000	本件の契約業者は、当機器のメーカーであり、保守契約の締結が可能な唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条4項)
15	皮膚良性血管病変治療用レーザーの 保守契約	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年9月27日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥3,291,200	本件の契約業者は、当機器の販売代理業者であるため、納入・設置から無償保守期間中の修理状況まで一連の事柄を熟知しており、当該装置に対する一元的な保守管理が可能な唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条4項)
17	プリンター 180台	姫路赤十字病院 情報管理課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年8月22日	京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 大阪府大阪市中央区玉造 1-2-37	¥10,269,490	契約業者は当該機器の製造業者であり、当該機器に精通し当該業務を確実に実施できる唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)
18	加湿加湿器搭載型 プロジェネレーター 1式	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年7月21日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,573,000	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))

19	ボイラー用薬注ポンプ他更新作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月5日	日本空調サービス(株) 大阪府箕面市船場 東2丁目4-56	¥1,210,000	予定価格が250万円を超えない工事であるため (日本赤十字社会計規則施行細則第35条(1))	
20	エレベーター4号機 かごドア修理	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年7月6日	日本空調サービス(株) 大阪府箕面市船場 東2丁目4-56	¥5,500,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第4項)	
21	栄養課プレハブ冷 凍庫交換工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年8月29日	ホシザキ阪神株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨 区三宅1-123	¥1,246,740	予定価格が250万円を超えない工事であるため (日本赤十字社会計規則施行細則第35条(1))	
22	冷却塔補給水配管 補修作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年8月29日	日本空調サービス(株) 大阪府箕面市船場 東2丁目4-56	¥1,210,000	予定価格が250万円を超えない工事であるため (日本赤十字社会計規則施行細則第35条(1))	
23	管理棟高圧ケーブル ル更新工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年9月1日	日本空調サービス(株) 大阪府箕面市船場 東2丁目4-56	¥14,179,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第4項)	
24	階段通路誘導灯更 新工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号	令和5年9月15日	日本空調サービス(株) 大阪府箕面市船場 東2丁目4-56	¥3,696,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第4項)	

25	防煙垂れ壁修繕作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和5年9月25日	日本空調サービス ㈱ 大阪府箕面市船場 東2丁 目4-56	¥1,210,000	予定価格が250万円を超えない工事であるため (日本赤十字社会計規則施行細則第35条(1))	
----	-----------	---	-----------	-------------------------------------	------------	---	--