

物品等又は役務の名称及び数量	随意契約 担当部課の名称 及び所在地	随意契約を 締結した日	随意契約の相手方の 氏名及び住所	随意契約に係る 契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な 事項(備考)
臨床研修棟照明 LED化工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年7月10日	アルファエネシア株式会社 東京都渋谷区東一丁目26 番20号東京建物東渋谷ビ ル14階	¥1,848,000	契約業者は当院が求める性能を有するLED製品 の取り扱いと照明に関する情報を熟知しており、当 院の希望する仕様について対応可能な唯一の業 者であることから、契約の性質又は目的が競争を 許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計 規則第36条第3項)	
除細動器	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年7月16日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,100,000	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れで あるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35 条(2))	
2階放射線科エリア (ACP-205系統)室 外機修理	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年7月17日	日本空調サービス株式会 社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥1,023,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適 切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を 有している唯一の業者であることから、契約の性質 又は目的が競争を許さない場合に該当するため (日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
出退勤管理装置更新工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年7月17日	美和ロック株式会社関西支 店 大阪府大阪市中央区内平 野1丁目4-5	¥2,530,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適 切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を 有している唯一の業者であることから、契約の性質 又は目的が競争を許さない場合に該当するため (日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
大型滑走式マイクローム	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月20日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥1,210,000	予定価格が160万円を超えない財産の買い入れで あるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35 条(2))	
ボイラー用軟水装 置イオン交換樹脂 取替他作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月21日	日本空調サービス株式会 社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥1,375,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適 切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を 有している唯一の業者であることから、契約の性質 又は目的が競争を許さない場合に該当するため (日本赤十字社会計規則第36条第3項)	

物品等又は役務の名称及び数量	随意契約 担当部課の名称 及び所在地	随意契約を 締結した日	随意契約の相手方の 氏名及び住所	随意契約に係る 契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な 事項(備考)
オゾン水生成装置	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月26日	宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町 5-4-8	¥511,500	予定価格が160万円を超えない財産の買入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
硬膜外超音波診断装置 アキュロ	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月26日	株式会社カワニシ 兵庫県姫路市中地530-1	¥1,408,000	予定価格が160万円を超えない財産の買入れであるため(日本赤十字社会計規則施行細則第35条(2))	
病棟共用部照明 LED化工事	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月26日	アルファエネシア株式会社 東京都渋谷区東一丁目26 番20号東京建物東渋谷ビ ル14階	¥8,943,000	契約業者は当院が求める性能を有するLED製品の取り扱いと照明に関する情報を熟知しており、当院の希望する仕様について対応可能な唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
電子カルテシステム 電子処方箋対応	姫路赤十字病院 情報管理課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月29日	富士通Japan株式会社 神戸市中央区磯上通7-1 -5	¥6,770,720	契約業者は当該システムの導入業者であり、当院情報システムに精通し当該業務を確実に実施できる唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
電子カルテシステム NaviChartオプション追加	姫路赤十字病院 情報管理課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年8月29日	富士通Japan株式会社 神戸市中央区磯上通7-1 -5	¥20,353,080	契約業者は当該システムの導入業者であり、当院情報システムに精通し当該業務を確実に実施できる唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
本館非常用発電機 パワーセクション交換整備	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月6日	日本空調サービス株式会 社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥52,800,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を唯一有していることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	

物品等又は役務の名称及び数量	随意契約 担当部課の名称 及び所在地	随意契約を 締結した日	随意契約の相手方の 氏名及び住所	随意契約に係る 契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な 事項(備考)
X線透視撮影装置修理(管球交換)	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月17日	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 兵庫県姫路市飾磨区三宅 1丁目194番地2	¥2,332,880	既存機器が故障し、修理不能となったもの。運用上、早急に整備する必要があり、競争入札に付する暇がないことから、緊急の必要により競争に付することができない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第4項)	
救急病棟感染病室系統 排気ファン更新作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月18日	日本空調サービス株式会社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥1,177,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
空調用加圧給水ポンプ更新作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月18日	日本空調サービス株式会社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥2,420,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
自走台車設備ラック修理	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月18日	日本空調サービス株式会社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥2,847,900	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
手術室空調機コントローラー更新作業	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月20日	日本空調サービス株式会社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥2,475,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	
水道メーター更新	姫路赤十字病院 施設用度課 兵庫県姫路市下手野1丁 目12番1号	令和6年9月20日	日本空調サービス株式会社 大阪府箕面市船場東2丁 目4-56	¥2,200,000	契約業者は当該設備の保守管理業者であり、適切に工事を行うために必要な人員・知識・技術を有している唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するため(日本赤十字社会計規則第36条第3項)	